

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Jungle Formula Maximum Original szúnyogriasztó pumpás aeroszol

**Termék típusa(i):** 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

**Engedélyszám:** HU-2016-MA-19-00169-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0009882-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

Jungle Formula Maximum Original szúnyogriasztó pumpás aeroszol

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Omega Pharma International n.v.
	Cím	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgium
Engedélyszám	HU-2016-MA-19-00169-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0009882-0000	
Az engedélyezés dátuma	01/08/2014	
Az engedély lejáratának dátuma	01/08/2024	

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Medgenix Benelux NV
A gyártó címe	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium
Gyártási helyek	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium
A gyártó neve	Omega Pharma Manufacturing GmbH
A gyártó címe	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország
Gyártási helyek	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Németország

#### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>A gyártó neve</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>A gyártó címe</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Egyesült Államok
<b>Hatóanyag</b>	23 - N,N-dietil-meta-toluamid
<b>A gyártó neve</b>	Clariant Corporation
<b>A gyártó címe</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Egyesült Államok
<b>Gyártási helyek</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Egyesült Államok

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Hatóanyag	134-62-3	205-149-7	50
Etil-alkohol	Etanol		64-17-5	200-578-6	37,77

## 2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

### Figyelmeztető mondatok

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
Súlyos szemirritációt okoz.  
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
Geraniol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
Gyermekektől elzárva tartandó.  
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
A permet belélegzése tilos.  
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.  
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.  
A edény elhelyezése hulladékként: A megmaradt rovarriasztó szer veszélyes hulladékként kezelendő, a kiürült csomagolóanyag háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Rovarriasztó szer

##### Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben

Csípőszúnyogok távoltartására alkalmas.

indokolt

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név: Culicidae:  
Közhasználatú név: Csupószúnyogok (Culex, Anopheles és Aedes fajok)  
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek|Rovarak, emlősök (pl. rágcsálók)

**Felhasználási terület**

Beltéri  
Kültéri  
Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

**Az alkalmazás módja(i)**

A szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki. -  
-

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

- - 100 -  
A riasztószer 9 órán keresztül nyújt védelmet a szúnyogok csípése ellen. Bizonyos trópusi szúnyogfajok esetén a hatástartósság ennél rövidebb, átlagosan 4 óra lehet. A készítményt ne használjuk napi egy alkalomnál gyakrabban.

**Felhasználói kör**

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

Palack/flakon, Műanyag: HDPE , 15, 20, 40, 50, 75, 90, 100, 120, 150, 175, 200, 250 ml  
Pumpás szórófejjel ellátott műanyag palackban: 15, 20, 40, 50, 75, 90, 100, 120, 150, 175, 200 és 250 ml töltési térfogattal.

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5. szakaszt.

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.

A készítménnyel csak a csípésnek kitett bőrfelületet legalább 15 cm távolságról permetezzük be, kis mennyiségű riasztószert használva (kb. 1 ml/600 cm<sup>2</sup>).

A készítményt ne használjuk ruhával fedett bőrfelületen. Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permittel kenjük be. Amennyiben a rovarriasztót napvédő krémmel együttesen szeretnénk használni, először a napvédő krémet juttassuk fel a bőrre, majd 30 perc elteltével permetezhetjük be a bőrfelületet a riasztószerezrel. Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet, a páratartalom és az izzadás befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.

### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A készítményt ne használjuk napi egy alkalomnál gyakrabban. 18 éven aluli gyermekek a készítmény használata tilos. A riasztószert terhes és szoptató nők nem használhatják. Ne alkalmazzuk a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén. Kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára, orra, ajkakra, sérült bőrfelületre kerülését. Kerüljük a permet belégzését. A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet. Amennyiben a riasztóhatásra már nincs szükségünk vagy panasz (pl. allergiás tünetek, bőrpír stb.) jelentkezik, a kezelt bőrfelületeket mossuk le vízzel. A készítményt csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használjuk. Kerüljük a készítmény élelmiszerekkel való érintkezését. A készítményt gyermekektől elzárva tároljuk.

A készítmény károsíthatja a műszálas anyagokat, a műanyagot, az óráüveget, a bőrt és a festett, lakkozott felületeket. A rovarriasztó szer keserű ízanyagot tartalmaz, mely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

**Belégzés esetén:**

- Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a légzés nem jelent nehézséget.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

**Szembe jutás esetén:**

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

**Lenyelés esetén:**

- Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

**Nyílt sebre jutáskor:**

- Bő vízzel mossa le a készítményt.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

## 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolását ne használjuk újra semmilyen célból.

Tilos a terméket, annak csomagolóanyagát folyóvízbe, csatornába juttatni, valamint a szerrel a talajt szennyezni.

A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható, a hulladékká vált riasztószert veszélyes hulladékként kell kezelni.

## 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől, hőtől és nyílt lángtól védve, száraz helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

## 6. Egyéb információk

A címkén kitapintható veszélyjelzést kell alkalmazni.

A címkefelirat tartalmazza:

**Jungle Formula Maximum Original szúnyogriasztó pumpás aeroszol**

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószert

**Hatóanyaga:** 50,0% dietil-toluamid

**Engedélytulajdonos:** Omega Pharma International nv. (Belgium)

**NNK engedélyszám:** HU-2016-MA-19-00169-0000

**valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai:** 3., 4.1. (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontok