



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5E)BPR-168 (A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75)**

Išduotas 2020 m. balandžio 15 d., galioja iki 2025 m. spalio 30 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW, Amsterdamas, Nyderlandai.

Biocidinių produktų tipas

8 produktų tipas. Medienos konservantai.

Biocidinių produktų grupės pavadinimas

Pinotex Imprap Plus.

Biocidinių produktų grupės gamintojų pavadinimai, adresai

Akzo Nobel Manufacturing, Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington, Jungtinė Karalystė;

Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o., ul. Krakowiakow 48 02-255 Varšuva, Lenkija;

VIVECHROM S.A., P.O. Box 4, 192 00 Elefsis, Graikija;

Dulux Paints Ireland Ltd., Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork, Airija

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC), CAS Nr. 55406-53-6, EB Nr. 259-627-5;

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis (propikonazolas), CAS Nr. 60207-90-1, EB Nr. 262-104-4.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų. Negali būti naudojamas maisto, gėrimų ir pašarų tarai, vaikų žaislams, mediniams laivų korpusams, vandens statiniams ir akvakultūrinei įrangai apdoroti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų grupės ženklavimas

Biocidinių produktų grupės ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimų paieškos nuoroda

A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo Nr. BSV.10-6240(16.5.7. 10.14)-(A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)-17-139 automatinis pratęsimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau
Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR- 168 (A-
08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75)
priedas

AUTORIZACIJOS SĄLYGOS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. Administracinė informacija

1.1. Pinotex Impra Plus grupei priskiriamų produktų prekinis (-iai) pavadinimas (-ai) ir autorizacijos liudijimų numeriai

Prekinis pavadinimas	Autorizacijos liudijimų numeriai	Šalis (jeigu taikytina)
Pinotex Impra Plus Golden Oak	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(01)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Colorless Trade	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(02)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Red Cedar	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(03)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Autumn Brown	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(04)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Colorless	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(05)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Green	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(06)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Golden Cedar	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(07)/A-20-75)	Lietuva
Pinotex Impra Plus Country Oak	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(08)/A-20-75)	Lietuva

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Adresas	B.V., Christian Neefstraat 2, 1077 WW, Amsterdamas, Nyderlandai.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5E)BPR- 168 (A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75)	
Autorizacijos liudijimo data	2020 m. balandžio 16 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025 m. spalio 30 d.	

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.3. Grupei priskiriamų produktų gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	„Akzo Nobel Manufacturing“
Gamintojo adresas	Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington, Jungtinė Karalystė
Gamybos vietos	Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF Ashington, Jungtinė Karalystė
Gamintojo pavadinimas	„Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o.“
Gamintojo adresas	ul. Krakowiakow 48, 02-255 Varšuva, Lenkija
Gamybos vietos	ul. Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Lenkija
Gamintojo pavadinimas	„VIVECHROM S.A.“
Gamintojo adresas	P.O. Box 4, 192 00 Elefsis, Graikija
Gamybos vietos	Thesi Vathi Pigadi, Mandra Attikis, 192 00 Elefsis, Graikija
Gamintojo pavadinimas	„Dulux Paints Ireland Ltd.“
Gamintojo adresas	Shandon Works, Commons Road T23 ET21, Korkas, Airijos Respublika
Gamybos vietos	Shandon Works, Commons Road T23 ET21, Korkas, Airijos Respublika

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*

Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas
Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Company
Gamintojo adresas	8 Vreeland Road, PO Box 955, Florham Park, Naujasis Džersis 07932, JAV
Gamybos vietos	12e Uiverlaan, 3145, Maassluis, Nyderlandai
Veiklioji medžiaga	Propikonazolas
Gamintojo pavadinimas	Syngenta Crop Protection AG
Gamintojo adresas	CH-4002, Bazelis, Šveicarija
Gamybos vietos	CH-4002, Bazelis, Šveicarija

*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2. Produktų grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie grupės sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Min	Max
IPBC	3-jod-2-propinilbutil karbamatas	Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,95	0,95
Propikonazolas	1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolis	Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0,24	0,24
Pilna sudėtis pateikta R4BP						

**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2.2. Formuliacijos tipas

Paruoštas naudoti vandens pagrindo skystis

3. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

1 lentelė. Neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	8 produktų tipas. Medienos konservantai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Produktas skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo atmosferos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sudrėksta. Neskirtas naudoti patalpose.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Medienos spalvą keičiantis grybas ir medienos puvinio grybas (tik spygliuočių mediena).
Naudojimo sritis	Naudojimui lauke. Neprofesionaliajam naudojimui.
Naudojimo metodas (-ai)	Tepimas teptuku
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Nuo medienos spalvą keičiančio grybo naudojama 120,2–200 ml produkto vienam medienos m ² , nuo medienos puvinio grybo (tik spygliuočių medienai) naudojama 167,8–200 ml produkto vienam medienos m ² , dengiama 1–3 sluoksniais (200 ml produkto vienam m ² yra maksimalus galimas kiekis, t. y. 1 sluoksnis padengiant 200 ml produkto vieną m ² , 2 sluoksniai padengiant 100 ml produkto vieną m ² , arba 3 sluoksniai padengiant 67 ml produkto vieną m ²)
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji vartotojai

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos


Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plieninė skardinė su lako dangą, iki 5 litrų
--	--

2 lentelė. Profesionalusis naudojimas

Produkto tipas	8 produktų tipas. Medienos konservantai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Produktas skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo atmosferos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sudrėksta. Neskirtas naudoti patalpose.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Medienos spalvą keičiantis grybas ir medienos puvinio grybas (tik spygliuočių mediena).
Naudojimo sritis	Naudojimui lauke. Profesionaliajam naudojimui.
Naudojimo metodas (-ai)	Tepimas teptuku
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Nuo medienos spalvą keičiančio grybo naudojama 120,2–200 ml produkto vienam medienos m ² , nuo medienos puvinio grybo (tik spygliuočių medienai) naudojama 167,8–200 ml produkto vienam medienos m ² , dengiama 1–3 sluoksniais (200 ml produkto vienam m ² yra maksimalus galimas kiekis, t. y. 1 sluoksnis padengiant 200 ml produkto vieną m ² , 2 sluoksniai padengiant 100 ml produkto vieną m ² , arba 3 sluoksniai padengiant 67 ml produkto vieną m ²)
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji vartotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plieninė skardinė su lako dangą, iki 25 litrų.

4. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Grupei priskiriamų produktų klasifikavimas ir ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	Ilgalaikis pavojus vandens aplinkai, 2 lėtinio poveikio kategorija
Pavojingumo frazė	H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus EUH208 Sudėtyje yra propikonazolo, IPBC, izotiazolinino preparato ir mikrobiocidinio preparato. Gali sukelti alerginę reakciją.
Ženklimas	
Signaliniai žodžiai	Nėra
Pavojingumo frazės	H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra propikonazolo, IPBC, izotiazolinino preparato ir mikrobiocidinio preparato. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.
Piktogramos	

Ženklimas: žr. 4 punktą.

4. Naudojimo taisyklės

5.1. Naudojimo instrukcija

Neprofesionaliajam ir profesionaliajam naudojimui

Autorizuojama 2 naudojimo klasei ir 3 naudojimo klasei. Gaminys skirtas medienai, nesiliečiančiai su žeme, esančiai lauke ir nuolat veikiamai oro sąlygų arba apsaugotai nuo oro sąlygų, tačiau dažnai sudrėkstančiai. Neskirtas naudoti patalpose.

Naudojimo būdas - tepimas teptuku.

Nuo medienos spalvą keičiančio grybo naudojama 120,2–200 ml produkto vienam medienos m², nuo medienos puvinio grybo (tik spygliuočių medienai) naudojama 167,8–200 ml produkto vienam medienos m², dengiama 1–3 sluoksniais (200 ml produkto vienam m² yra maksimalus galimas kiekis, t. y. 1 sluoksnis padengiant 200 ml produkto vieną m², 2 sluoksniai padengiant 100 ml produkto vieną m², arba 3 sluoksniai padengiant 67 ml produkto vieną m²).

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

5.2. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

1 lentelė. Neprofesionaliesiems vartotojams

Apdorota mediena negali lauke liestis su žeme ir būti nuolat veikiami vandens, arba būti veikiami gėlo arba sūraus vandens.

NEUŽTERŠTI MAISTO PRODUKTŲ, VALGYMO REIKMENŲ AR PAVIRŠIŲ, KURIE LIEČIASI SU MAISTU.

Neužteršti augalų ir prieš naudojant gaminį uždengti žuvų tvenkinius.

PRIEMONĖS NAUDOJIMO APLINKOJE 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS, NEGALI BŪTI APSAUGOS PRIEMONIŲ NETURINČIŲ ASMENŲ IR GYVŪNŲ.

Prieš naudojant priemonę, **UŽDENGTI VISAS VANDENS TALPYKLAS.**

Gali pakenkti šikšnosparniams. Visi šikšnosparniai saugomi pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą ir pagal Sutartį dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje. Prieš apdorodami bet kokią konstrukciją, kurią naudoja šikšnosparniai, pasitarkite su Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija.

3-JODO-2-PROPINIL-N-BUTIL KARBAMATAS yra silpną anticholinesterazinį poveikį turintis karbamato mišinys. **NENAUDOKITE**, jei gydytojas rekomendavo nedirbti su anticholinesterazinėmis medžiagomis.

Prieš valgį ir po naudojimo **NUSIPLAUKITE RANKAS IR ODA, ANT KURIOS GALĖJO PATEKTI GAMINIO. LAIKYTI SAUGIOJE VIETOJE.**

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu ir gerai perplauti švariu vandeniu.

Patekus į akis: nedelsiant ne mažiau kaip 10 minučių skalauti akis dideliu kiekiu vandens, vokus laikant atmerktus. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.

Nurijus: išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. +370 236 2052, aib@essc.sam.lt

2 lentelė. Profesionaliesiems vartotojams

NEUŽTERŠTI MAISTO PRODUKTŲ, VALGYMO REIKMENŲ AR PAVIRŠIŲ, KURIE LIEČIASI SU MAISTU.

Dengiant priemone paviršių ir apdorojant naujai padengtą medieną dėvėti tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę). Vengti stipriai ištepti darbo drabužius.

Neužteršti augalų ir prieš naudojant gaminį uždengti žuvų tvenkinius.

PRIEMONĖS NAUDOJIMO APLINKOJE 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS, NEGALI BŪTI APSAUGOS PRIEMONIŲ NETURINČIŲ ASMENŲ IR GYVŪNŲ.

Prieš naudojant priemonę, **UŽDENGTI VISAS VANDENS TALPYKLAS.**

Gali pakenkti šikšnosparniams. Visi šikšnosparniai saugomi pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą ir pagal Sutartį dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje. Prieš apdorodami bet kokią konstrukciją, kurią naudoja šikšnosparniai, pasitarkite su Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija.

3-JODO-2-PROPINIL-N-BUTIL KARBAMATAS yra silpną anticholinesterazinį poveikį turintis karbamato mišinys. **NENAUDOKITE**, jei gydytojas rekomendavo nedirbti su anticholinesterazinėmis medžiagomis.

Prieš valgį ir po naudojimo **NUSIPLAUKITE RANKAS IR ODA, ANT KURIOS GALĖJO PATEKTI GAMINIO. LAIKYTI SAUGIOJE VIETOJE.**

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu ir gerai perplauti švariu vandeniu.

Patekus į akis: nedelsiant ne mažiau kaip 10 minučių skalauti akis dideliu kiekiu vandens, vokus laikant atmerktus. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nurijus: išskalauti burną ir gerti daug vandens.
Apsinuodijimų informacijos biuro tel. +370 236 2052, aib@essc.sam.lt

5.3. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Produktas ir jo pakuotės turi būti pašalintos saugiai. Neišleisti į kanalizaciją. Neužteršti žemės, vandens telkinių ar vandens takų chemikalais ar panaudota tara. Produktą šalinti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi būti tvarkomi saugiu aplinkai ir žmonių sveikatai būdu.

5.4. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpykloje 5–30 °C temperatūroje. Laikymo terminas iki 36 mėnesių.

6. Kita informacija

Autorizacijos liudijimo turėtojas privalo paženklinti produktą ir parengti saugos duomenų lapą pagal šiame liudijime nustatytas sąlygas;

Etiketėje turi būti nurodoma:

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (l):

Gamintojas: Akzo Nobel Manufacturing, Oakwood Way, Ashwood Business Park NE63 0XF, Ashington, Jungtinė Karalystė / Akzo Nobel Decorative Coatings Sp.z.o.o., ul. Krakowiakow 48, 02-255 Varšuva, Lenkija / VIVECHROM S.A., P.O. Box 4, 192 00 Elefsis, Graikija / Dulux Paints Ireland Ltd., Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork, Airija

Liudijimas išduotas: Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Christian Neefstraat 2, 1077 WW, Amsterdamas, Nyderlandai.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5E)BPR-168 (A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75)
galioja iki 2020-03-31.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-16 Nr. (10-1417.5 E)BPR-168
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-16 15:31:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-16 15:31:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, j.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.21
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-16 15:32:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-04-16 15:32:02 Dokumentų valdymo sistema Avily

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-04-16