

NL

*BIJLAGE*

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

QUICK BAYT WG10

**Productsoort(en)**

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2017-0036

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0012637-0000

---

|  |    |
|--|----|
| 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE .....  | 3  |
| 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product .....  | 3  |
| 1.2. Toelatingshouder .....  | 3  |
| 1.3. Fabrikant(en) van het product .....   | 3  |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) .....   | 3  |
| 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING .....  | 5  |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product .....  | 5  |
| 2.2. Type(n) formulering .....   | 5  |
| 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN .....   | 6  |
| 4. TOEGELATEN GEBRUIK .....  | 7  |
| 4.1. Beschrijving van het gebruik .....  | 7  |
| 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING .....   | 10 |
| 5.1. Gebruiksaanwijzingen .....  | 10 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen .....  | 10 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen ..... | 10 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking .....   | 10 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden .....   | 10 |
| 6. OVERIGE INFORMATIE .....  | 11 |

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

|                      |  |
|----------------------|--|
| Handelsnaam (-namen) | QUICK BAYT WG<br>QUICK BAYT WG10<br>QUICK BAIT WG<br>QUICK BAIT WG10 |
|----------------------|--|

### 1.2. Toelatingshouder

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Naam en adres van de houder van de toelating | Naam  | 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS                      |
|  | Adres | 1, place Giovanni Da Verrazano 69009<br>LYON Frankrijk |
| Toelatingsnummer                             |       | BE2017-0036  |
| <i>Toelatingsnummer in R4BP</i>              |       | BE-0012637-0000  |
| Toelatingsdatum                              |       | 07/07/2017   |
| Vervaldatum                                  |       | 07/10/2024   |

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

|                        |  |
|------------------------|--|
| Naam van de fabrikant  | Bayer S.A.S.   |
| Adres van de fabrikant | 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex<br>09 Frankrijk  |
| Productielocaties      | Bayer S.A.S. site 1<br><br>Kwizda Agro GmbH, Laaer Bundesstraße 2100<br>Leobendorf Oostenrijk<br><br>Bayer S.A.S. site 2<br><br>SBM Formulation, Avenue Jean Foucault 34500<br>Béziers Frankrijk |

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkzame stof          | Imidacloprid  |
| Naam van de fabrikant  | Bayer AG Industrial Operations  |
| Adres van de fabrikant | Alfred-Nobel-Strasse, 40789 Monheim am Rhein<br>Duitsland                                     |
| Productielocaties      | Bayer AG Industrial Operations site 1<br><br>Bayer AG, Alte Heerstr. 41538 Dormagen Duitsland |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkzame stof          | Cis-tricos-9-een (muscalure)  |
| Naam van de fabrikant  | Denka international BV  |
| Adres van de fabrikant | Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland                                      |
| Productielocaties      | Denka international BV site 1<br><br>Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Nederland |



---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

| Triviale naam                | IUPAC-naam   | Functie       | CAS-nummer  | EG-nummer | Gehalte (%) |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-----------|-------------|
| Imidacloprid                 | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | werkzame stof | 138261-41-3 | 428-040-8 | 9,99        |
| Cis-tricos-9-ene (muscalure) | cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene                                 | werkzame stof | 27519-02-4  | 248-505-7 | 0,085       |

### 2.2. Type(n) formulering

WG In water dispergeerbaar granulaat

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gevarenaanduidingen      | H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |
| Veiligheidsaanbevelingen | P501: Inhoud/verpakking Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen..<br>P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.<br>P273: Voorkom lozing in het milieu.           |

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Professioneel gebruik**

|   |   |
|---|---|
| Productsoort  | PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen  |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Bescherming van de gezondheid   |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)                    | Wetenschappelijke naam: overig: Musca domestica<br>Triviale naam: overig: Huisvlieg<br>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  |
| Toepassingsgebied(en)   | gebruik binnen<br><br>Uitsluitend voor gebruik in binnenruimten. Voor toepassing in: - Stallen en dierenverblijfplaatsen - Overdekte afvalbeheervoorzieningen (voor dierlijk afval)   |
| Toepassingsmethode(n)   | Methode: overig: Schilderen (op losse panelen)<br><br>Gedetailleerde beschrijving: Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m <sup>2</sup> voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m <sup>2</sup> . De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen. |
| Dosering(en) en frequentie  | Toe te passen dosis: Meng 250 gram granulaat met maximaal 200 mL warm water voor een vloeroppervlak van 100 m <sup>2</sup> en breng dit aan op een apart oppervlak van 2m <sup>2</sup> , bijvoorbeeld stukken karton.<br><br>Verdunning (%): 250 g granulaat met maximaal 200 ml warm water<br><br>Aantal en timing van de toepassing:<br>Het middel mag pas na minimaal 28 dagen opnieuw worden aangebracht maar mag binnen een periode van 12 maanden niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.  |
| Categorie/categorieën gebruikers  | professionele gebruiker   |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal                                 | HDPE fles – 250g to 1kg<br>Polyfoil-film zakje - 250g   |

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

250 g granulaat moet worden vermengd met 200 mL water om voldoende verf te verkrijgen voor 100 m<sup>2</sup> vloeroppervlak.

Met een verfkwast wordt de oplossing als strepen of stippen aangebracht op panelen van hout, karton of stof, die dan worden opgehangen of bevestigd op plaatsen waar veel vliegen zitten. Dat kan op muren zijn, op pilaren en om vensters of op andere plekken. De behandelde panelen moeten worden verdeeld over de stal waarbij ongeveer 2 m<sup>2</sup> voldoende is voor een vloeroppervlak van 100 m<sup>2</sup>. De verf kan worden aangebracht in de aanwezigheid van dieren, vooropgesteld dat die er niet mee in contact komen.

De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.

Quick Bayt WG10 is niet geschikt voor behandeling van mest.

---

De langdurige bescherming van Quick Bayt WG10 tegen vliegen bevordert de stalhygiëne. De bescherming is optimaal als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne en indien mogelijk in combinatie met behandeling met een larvicide.

Herhaling van de behandeling mag pas na minimaal 28 dagen plaatsvinden. Als in deze periode van 4 weken meer behandeling nodig is, dient een product met een andere werkingswijze te worden gebruikt. In een periode van 12 maanden mag Quick Bayt WG10 niet vaker dan 5 keer worden gebruikt.

Gereedschap dat bij het verven is gebruikt (kwasten, rollers, etc.) mag na gebruik niet worden gereinigd. Indien mogelijk kunnen vervuilde gereedschappen ongereinigd worden hergebruikt. Deze moeten altijd op veilige manier worden afgevoerd volgens de geldende regels (mogen niet terechtkomen in afvalwater).

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Draag bij de verwerking van het product beschermende handschoenen, die bestand zijn tegen chemicaliën (materiaal van de handschoenen moet in de productinformatie zijn aangegeven door de toelatingshouder).

Draag bij de verwerking van het product of van behandelde oppervlakken goede beschermende kleding (gecoate overalls) en geschikte beschermende handschoenen.

##### **VERMIJD OVERDADIGE VERVUILING VAN OVERALLS**

Het product mag niet worden aangebracht in ruimten waar wordt gewassen of gewerkt met stromend water. In dergelijke ruimten mogen geen behandelde panelen worden geplaatst.

NIET GEBRUIKEN waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuild kunnen raken.

Breng het biocideproduct niet rechtstreeks aan op oppervlakken (bijv. muren) in het gebouw.

Reinig het behandelde oppervlak (karton e.d.) niet.

Voordat u in een stal/dierenverblijf gaat reinigen of desinfecteren, verwijdert u alle panelen en voorwerpen die zijn behandeld met het biocideproduct.

HOUD HET PRODUCT BUITEN BEREIK van kinderen en dieren.

De panelen mogen alleen worden opgehangen op plaatsen die buiten bereik van voedselproducerende dieren liggen en waar geen voedingsmiddelen kunnen worden verontreinigd.

WAS DE HANDEN EN ONBEDEKTE HUID na gebruik van het product en voordat u gaat eten.

De behandelde oppervlakken mogen NIET worden aangeraakt als ze nog niet droog zijn.

NIET rechtstreeks aanbrengen op vee en pluimvee.

GEVAARLIJK VOOR BIJEN.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Bij het mengen en aanbrengen moet wegwerpkleding worden gedragen (bijvoorbeeld een bloes, schort of overall van papier) om te voorkomen dat sporen van het product in het riool terechtkomen door het wassen van vervuilde kleding.

De ruimte waar het product wordt vermengd met water en aangebracht op panelen moet worden bedekt met plastic wegwerpfolie om vervuiling van aangrenzende vloeren en oppervlakken te voorkomen.

Laat op de te behandelen panelen een strook onbehandeld om het paneel aan te kunnen vastpakken: raak het behandelde deel van het paneel niet aan.

Overgebleven product of water waarin gereedschap is gereinigd, mag NIET in het riool worden geloosd.

#### **4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

**De volgende informatie werd verschaft door de producent**

Maatregelen om het milieu te beschermen:

Laat het product niet in aanraking komen met oppervlaktewater, riolering en grondwater.

Als het product in de bodem terechtkomt –

Reinigingsmethoden: Gebruik mechanische apparatuur. Reinig vervuilde ondergrond en voorwerpen grondig en houdt u daarbij aan de milieuregels.

Bij een ongeval:

Algemeen advies – Verlaat het gevarengedebied. Plaats en vervoer het slachtoffer in stabiele positie (zijligging).

Verwijder vervuilde kleding onmiddellijk en voer deze veilig af.

Contact met de huid – Grondig wassen met veel zeep en water. Neem contact op met een arts als de symptomen niet verdwijnen.

Contact met de ogen – Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga dan door met het spoelen van het oog. Neem contact op met een arts als irritatie ontstaat en niet overgaat.



---

Inslikken - Spoel de mond. Niet laten drinken en niet laten braken. Neem onmiddellijk contact op met een arts of bel het antigifcentrum.

Behandeling – symptomatisch behandelen.

Bewaken – Ademhaling en hartfunctie.

Er is geen specifiek tegengif.

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Bewaren in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.

Restanten van het aangebrachte product (bijv. lege verpakking, afgedankt karton, afgedankte panelen) en water waarin gereedschap is gereinigd moeten volgens de geldende milieuregels worden afgevoerd als vast afval.

Dit materiaal en de container waarin het is gemengd, moeten op een veilige manier worden afgevoerd.

#### **4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Opslaan op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Bewaren in de originele container.

Containers goed gesloten houden.

Opslaan uit de buurt van direct zonlicht.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

**OP EEN VEILIGE PLEK BEWAREN.**

**BUITEN BEREIK** van kinderen bewaren.

Dit product is 3 jaar houdbaar

---

## **Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebruiksaanwijzingen**

Zie toegelaten gebruik.

### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

Zie toegelaten gebruik.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Zie toegelaten gebruik.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie toegelaten gebruik.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie toegelaten gebruik.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

Resistentiemanagement:

Als meerdere behandelingen nodig zijn om de populatie vliegen te verminderen, raadt de toelatingshouder aan Quick Bayt WG10 niet meermaals te gebruiken als het enige middel om de vliegen te bestrijden. In plaats daarvan dient Quick Bayt WG10 te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma met producten uit diverse chemische klassen, zoals pyrethroiden of organo-carbamaten. Gebruik indien nodig een andere bestrijdingsmethode en niet-chemische oplossingen (bijvoorbeeld horren en hygiënische praktijken). Quick Bayt WG10 levert een snelle en langdurige bestrijding van vliegen in stallen en dierverslijfplaatsen en bij afvalbeheer (een aanzienlijke beperking van het aantal vliegen is al te zien op dag 1 en de beperking blijft maximaal 8 weken van kracht bij gewone omstandigheden). Dit resultaat wordt echter het beste bereikt als de behandeling wordt aangevuld met een goede hygiëne.