

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** REPEL ONE SPRAY

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

**Numero di autorizzazione:** IT/2016/00359/AUT

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0009315-0000

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	2
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	3
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	4
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	7
5.1. Istruzioni d'uso	7
5.2. Misure di mitigazione del rischio	7
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	8
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	8
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	8
6. Altre informazioni	8

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

REPEL ONE SPRAY
REPELLENT EXTRA
AEROREP
REPPY SPRAY
ZZZ PROTEZIONE SPRAY
BENGAL TROPICAL
REPELLENTE AEROSOL LUNGA DURATA
ZANZAUX BY FULMINE TROPICAL
Z-TEX SPRAY
XCUDOX TROPICAL aerosol insetto repellente pronto all'uso
LAMPO TROPICAL aerosol inseto repellente pronto all'uso
Repellente Spray Sport Active
Spray Repellente Extra Insetti
SPIRA REPELLENTE TROPICAL
Doctor Zac Antipuntura Spray
PREP Insetto repellente Spray
Repellente DERM P Antipuntura Spray

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Activa s.r.l.
	Indirizzo	via Feltre, 32 20132 Milano Italia
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2016/00359/AUT	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0009315-0000	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	31/10/2016	

**Data di scadenza  
dell'autorizzazione**

31/01/2025

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

**Nome del produttore**

Babolna Bio Ltd

**Indirizzo del fabbricante**

Szallas u.6. 1107 Budapest Ungheria

**Ubicazione dei siti produttivi**

Szallas u.6. 1107 Budapest Ungheria

**Nome del produttore**

PHARMAC ITALIA Srl

**Indirizzo del fabbricante**

Viale Umbria ,55/57 20089 Rozzano (MI) Italia

**Ubicazione dei siti produttivi**

Viale Umbria ,55/57 20089 Rozzano (MI) Italia

**Nome del produttore**

AEROSOL SERVICE ITALIANA S.r.l.

**Indirizzo del fabbricante**

Via del Maglio, 6 23868 Valmadrera (LC) Italia

**Ubicazione dei siti produttivi**

Via del Maglio, 6 23868 Valmadrera (LC) Italia

**Nome del produttore**

LCS SpA

**Indirizzo del fabbricante**

Strada del MARANO, 95 47896 Faetano San Marino

**Ubicazione dei siti produttivi**

Strada del MARANO, 95 47896 Faetano San Marino

**Nome del produttore**

BERGEN Srl

**Indirizzo del fabbricante**

Via Roma, 90 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia

**Ubicazione dei siti produttivi**

Via Roma, 90 37060 Castel d'Azzano (VR) Italia

<b>Nome del produttore</b>	TOSVAR Srl
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Via del Lavoro, 10 20060 Pozzo d'Adda Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Via del Lavoro, 10 20060 Pozzo d'Adda Italia

#### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	23 - N,N-dietil-m-toluammide
<b>Nome del produttore</b>	Vertellus Specialties Inc.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	201 N. Illinois Street, Suite 1800 46024 Indianapolis Stati Uniti
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	201 N. Illinois Street, Suite 1800 46024 Indianapolis Stati Uniti

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluammide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	19,5

### 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi
--------------------

### 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

#### Indicazioni di pericolo

Aerosol altamente infiammabile.  
Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato  
Provoca grave irritazione oculare.

#### Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.  
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.  
Non disperdere nell'ambiente.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.  
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.  
Smaltire il recipiente in accordo alla normativa vigente.

### 4. Usi autorizzati

#### 4.1 Descrizione dell'uso

##### Uso 1 - Per uso topico

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Aerosol insetto repellente pronto all'uso

#### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Simuliidae:  
Nome comune: Mosquitoes  
Fase di sviluppo: Adulti  
  
Nome scientifico: Insecta:  
Nome comune: Anopheles mosquito  
Fase di sviluppo: Adulti  
  
Nome scientifico: Ixodidae:  
Nome comune: Hard ticks  
Fase di sviluppo: Adulti  
  
Nome scientifico: Simuliidae:

	Nome comune: Blackflies Fase di sviluppo: Adulti
<b>Campo di applicazione</b>	All'aperto Altro Uso topico
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata:  Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare uniformemente su gambe e braccia ad una distanza di circa 15/20 cm evitando di applicare direttamente sul viso, ferite e mucose. Per applicazioni su viso e collo, spruzzare un po' di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando il contatto con gli occhi, il naso e la bocca
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Spruzzare uniformemente. Non ripetere il trattamento più di due volte al giorno Diluizione (%): 100 Numero e tempi di applicazione:  Negli adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno. Nei bambini da 2 a 12 anni non applicare il prodotto più di una volta al giorno.  Non applicare il prodotto a bambini di età inferiore ai due anni.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	BOMBOLETTE AEROSOL da 30ml a 300ml Plastica Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Agitare bene il contenitore prima dell'uso. Spruzzare uniformemente su gambe e braccia ad una distanza di circa 15/20 cm evitando di applicare direttamente sul viso, ferite e mucose.  
Per applicazioni su viso e collo, spruzzare un po' di prodotto sul palmo della mano e spalmare evitando il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.  
Negli adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.  
Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni.  
L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.  
Non usare su pelli abrase, macerate, scottate dal sole o su ferite.  
Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

Negi adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.

Non applicare su bambini al disotto di 2 anni.

L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.

Non usare su pelli abrase, macerate, scottate dal sole o su ferite.

Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. I

Non respirare gli aerosol.

Utilizzare il prodotto unicamente in zone perfettamente ventilate.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l'etichetta.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; in alternativa consultare un Centro Antiveleni.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Evitare il contatto con gli occhi.

#### 4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma eliminarlo in conformità alle norme vigenti.

I residui del prodotto sono considerati rifiuti pericolosi speciali. Il livello di pericolo dei rifiuti contenenti questo prodotto deve essere valutato secondo le norme vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione rifiuti in conformità con le norme nazionali e locali.

IMBALLAGGIO CONTAMINATO: L'imballaggio contaminato deve essere ricoperto o smaltito in conformità con le norme nazionali di gestione rifiuti.

#### 4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Tenere in un luogo ben ventilato, protetto dalla luce diretta del sole e lontano da ogni fonte di combustione.

Conservare lontano da fonti di calore, da fonti di combustione e vicino agli estintori. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C.



Non aprire e non forare il contenitore.

La miscela teme il freddo.

Accurata ventilazione/aspirazione nei posti di lavoro.  
Validità: 36 mesi.

## 5. Indicazioni generali per l'uso

### 5.1. Istruzioni d'uso

REPELONE SPRAY è un Aerosol insetto repellente pronto all'uso a base di DEET efficace anche dopo una singola applicazione. REPEL ONE SPRAY protegge dalle punture delle zanzare di varie specie, compresa la zanzara Tigre, sia di giorno, fino all'imbrunire, che di notte.

L'azione di REPEL ONE SPRAY si esplica nei confronti delle zanzare per otto ore dopo l'applicazione. Il prodotto è indicato per l'uso in zone infestate dalla zanzara tropicale (*Anopheles gambiae*) dove la sua protezione si protrae per cinque ore.

REPEL ONE SPRAY è molto efficace nei confronti dei simuliidi, i moscerini neri che attaccano i mammiferi in zone rurali, l'uso di REPEL ONE quindi è indicato in zone infestate da simuliidi quali maneggi, fattorie, campeggi, zone rurali con azione in genere protratta per più di 5 ore.

REPEL ONE SPRAY è efficace anche contro le zecche permettendo di proteggere le zone trattate per tre ore. Il suo uso quindi è indicato in caso di frequentazione di aree infestate quali aree boschive, prati, zone agricole e zone rurali in genere.

Utile in aree MTV ( per controllare la diffusione delle Malattie Trasmesse da Vettori ).

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Contiene DENATONIO BENZOATO una sostanza molto amara per prevenire l'ingestione accidentale del prodotto da parte dei bambini.

Negi adulti non ripetere il trattamento più di due volte al giorno.

Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni.

L'applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei bambini. Usare con cautela su pelli delicate, in particolare nei bambini fino ai 12 anni.

Non usare su pelli abrase, macerate, scottate dal sole o su ferite.

Evitare il contatto con gli occhi, il naso e la bocca.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Non respirare gli aerosol.

Utilizzare il prodotto unicamente in zone perfettamente ventilate.

Non utilizzare in presenza di fiamme libere.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l'etichetta.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; in alternativa consultare un Centro Antiveleni.

Evitare il contatto con materiali plastici.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.  
Evitare il contatto con gli occhi.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti.

I residui del prodotto sono considerati rifiuti pericolosi speciali. Il livello di pericolo dei rifiuti contenenti questo prodotto deve essere valutato secondo le norme vigenti. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione rifiuti in conformità con le norme nazionali e locali.

IMBALLAGGIO CONTAMINATO: L'imballaggio contaminato deve essere ricoperto o smaltito in conformità con le norme nazionali di gestione rifiuti.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Tenere in un luogo ben ventilato, protetto dalla luce diretta del sole e lontano da ogni fonte di combustione.

Conservare lontano da fonti di calore, da fonti di combustione e vicino agli estintori. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C.

Non aprire e non forare il contenitore.

La miscela teme il freddo.

Accurata ventilazione/aspirazione nei posti di lavoro.

Validità: 36 mesi.

## 6. Altre informazioni