

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: loKlar Multi

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018398-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018398-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

IoKlar Multi
MEPA losprayPlus D
ASTRI-IO
DESINTEC MH-Iodine S

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018398-0000 1-3	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018398-0005	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen Isvizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	Ecolab Baglan , ECOLAB CONTAMINATION CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA South Wales Ir-Renju Unit
	Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit
	Ecolab Rovigo, Viale del Lavoro 10 , 45100 Rovigo Italja
	Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Germanja
	Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Olanda
	Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Ir-Renju Unit
	Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Irlanda
	Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovenja
	Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italja
	Ecolab B.V.B.A, Havenlaan: 4 3980 Tessenderlo II-Belġju
	Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU C/Tramuntana s/n, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Spanja
	Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Franza
	Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica II-Greċja
	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikumuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finlandja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 00 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 00 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc.
Indirizz tal-manifattur	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Istat Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Istat Uniti

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto, Natural Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		2,45
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,27

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' bżiežel t'annimali wara l-ħlib b' għaddis jew sprejjar

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp:

	<p>isem xjentifiku: yeasts isem komuni: Fungi/yeasts istadju iżvilupp:</p> <p>isem xjentifiku: enveloped viruses isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp:</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Indoor Id-diżinfazzjoni wara l-hlib tal-bżiežel ta 'animali li jipproduċu l-halib (baqar, buffi, mogħoż, nagħaġ)</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Għaddis, Sprejjar - Metod(u/i) t'applikazzjoni Għaddis, Sprejjar Għaddis manwali b'kikkra tal- għaddis jew Tbexxex manwalment b'sprejer tal-grillu jew Tbexxex manwalment b'sprejer elettroniku jew Sprejjar awtomatizzat b'robot.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applikazzjoni wara l-hlib 1-3x kuljum. Għal kull każ ta' hlib 3-10 mL (għaddis) u 10-15 mL (sprejjar) ta' prodott huwa meħtieġ (annimali b'4 bżiežel) - - Applikazzjoni wara l-hlib 1-3x kuljum. Għal kull każ ta' hlib 3-10 mL (għaddis) u 10-15 mL (sprejjar) ta' prodott huwa meħtieġ (annimali b'4 bżiežel)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>0.5 L - 1000 L reċipjent HDLE</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għandu jiġi applikat billi tgħaddas jew tbexxex fuq il-bżiežel tal-annimali li jipproduċu l-halib wara l-hlib, bl-użu ta' tagħmir manwali jew awtomatiku. Wara t-teħlib: Applika l-prodott fuq il-beżżul kollu u tixxottahex. Żomm l-annimali permanenti għal 5 minuti. Qabel il-hlib li jmiss, neħhi b'attenzjoni l-bżiežel.
Ara wkoll d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettar ta' qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma filhx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.
Ara wkoll miżuri ġenerali ta' mitigazzjoni tar-riskju ta' meta SPC 3.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara wkoll d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara wkoll d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara wkoll d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu għal kull użu.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodotti għandhom jitlegħu sa temperaturi oġġja minn 20 ° C qabel l-użu.
L-użu ta 'pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu għal kull użu.

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti (materjal ta 'l-ingwanti għandu jkun speċifikat mid-detentur ta' l-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott) għat-tbexxix.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti potenzjali għas-Saħħa

L-Għajnejn : Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Ġilda: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Bligh: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Tehid man-nifs: Griehi marbuta mas-saħħa mhux maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Esponiment Kroniku: Griehi marbuta mas-saħħa mhumiex maghrufa jew mistennija f'kundizzjonijiet t'użu normali.

Mizuri tal-Ewwel Għajjuna:

Kuntatt mal-ghajn Minnufih laħlaħ l-ghajnejn b'ħafna ilma, xi kultant għolli l-kpiepel ta' fuq u t'isfel tal-ghajnejn. Iċċekkja għal u nehħi xi lentijiet tal-kuntatt. Fittex attenzjoni medika jekk ikun hemm irritazzjoni.

Tehid man-nifs: Hu l-vittma fl-arja friska u zommu f'pożizzjoni ta' serħan kumdu biex jieħu n-nifs. F'każ ta' prodotti ta' dekompożizzjoni li jittieħdu man-nifs f'nirien, is-sintomi għandhom mnejn ikunu tardivi. Fittex l-attenzjoni medika jekk sintomi iseħħu.

Kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ il-ġilda b'ħafna ilma. Nehħli l-ilbiex u z-żraben kontaminati. Fittex l-attenzjoni medika jekk sintomi iseħħu.

Bligh: Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. Jekk il-materjal ikun inbela' u l-persuna esposta tkun f'sensiha, aġti kwantitajiet żgħar ta' ilma biex tixrob.

Prekawzjonijiet ambjentali: Evita t-tifrix ta' materjal maqsum u skulat u l-kuntatt mal-ħamrija, korsiji tal-ilma, drejns u drenaġġ. Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiz ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, ħamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-ħażna tad-demel (għat-tixrid fuq ħamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-drenaġġ municipali jekk permess legalment

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, għarmi l-prodott li ma jkunx intuża u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitleħlaħ fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-ħtiġijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjanti ta' trattament ta' ilma mormi individwali.

Katalogu Ewropew ta' Skart 200130 - deterġenti apparti minn dawk imsemmija f'20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Zomm f'temperaturi ta' bejn 5° C u 25° C u barra mid-dawl tax-xemx dirett. Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Zomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen fil-kontenituri originali. Zomm f'kontenituri b'tikketta adattata.

ħajja fuq l-ixkaffa: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra