

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Fink lo Spray - 30

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020540-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020540-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	7
6. Informazzjoni oħra	7

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Fink lo Spray - 30
ST-lo Spray
DESINTEC MH Iodine S
DESINTEC MH Raidip plus
Iodine Spray 3000
Iodine Spray

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Applied Biocide GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 42 59199 Bönen Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020540-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020540-0002	
Data tal-awtorizzazzjoni	25/11/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/10/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	FINK TEC GmbH
Indirizz tal-manifattur	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Oberster Kamp 23 59069 Hamm Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo
Indirizz tal-manifattur	Amunátegui 178, 7th Floor 8320000 Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala 1180000 Pozo Almonte Chile Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin 499 1100000 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine 1180000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 7550000 Las Condes Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria 1180000 Pozo Almonte Ċili
	Pedro de Valdivia 1240000 Antofagasta Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3
Phosphoric Acid	Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid		7664-38-2	231-633-2	0
Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-	Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-		69011-36-5	500-241-6	0
Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate	Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate		68439-46-3	614-482-0	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

meta SPC 1-5: AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

Aħżen f'post rezistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal rezistenti.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali / nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Iġjene veterinarja - trobbija tal-annimali - diżinfettant tal-bżiežel - professjonali - fuq ġewwa – bexx (wara l-ħlib)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: mhux speċifikat isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: mhux speċifikat
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Bexx: Diżinfettazzjoni mhux medċinali tal-bżiežel b'mod manwali jew awtomatiku permezz ta' bexx lest għall-użu (fuq baqar, wara l-ħlib)
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' applikazzjoni: 10-15 mL kull baqra - 0 - Frekwenza ta' applikazzjoni: Matul il-perjodu tal-ħlib: <ul style="list-style-type: none">manwalment: 2 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib)awtomatikament: 3 applikazzjonijiet kuljum (wara l-ħlib) Matul il-perjodu ta' nixfa: Applikazzjoni waħda kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun tal- HDPE: 1 litru, tapp tal-PP Jerrycan tal-HDPE: 5 - 60 litru Drum tal-HDPE: 200 litru IBC: HDPE: 600 - 1000 litru

--

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

--

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

--

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

--

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

--

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

--

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura oghla minn 20 °C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Immedjatament wara li tinhaleb kull baqra, bexx il-wiċċ kollu ta' kull beżżula bis-soluzzjoni. #alli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Traddafx il-bżiežel immedjatament wara d-diżinfettazzjoni.

Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Il prodott jista' jiġi applikat manwalment jew permezz ta' sprejer awtomatiku tal-bżiežel.

Qabel il-hlib li jmiss, il-bżiežel għandhom jtnaddfu preferibbilment b'carruta niedja, nadifa u differenti għal kull baqra.

Il-frekwenza tal-applikazzjoni m'għandhiex teċċedi ż-żewġ applikazzjonijiet kuljum għal kull baqra fil-każ ta' sprejer manwali tal-bżiežel u m'għandhiex teċċedi t-tliet applikazzjonijiet għal kull baqra kuljum fil-każ ta' sprejer awtomatiku tal-bżiežel (wara l-hlib).

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Waqt il-faži ta' tqandil u applikazzjoni tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi u rezistenti għall-kimici, coverall miksi u stivali (il-materjal għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

F'każ li huwa mehtieg taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jehtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara l-ġbid bin-nifs: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda bir-reqqa.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa, neħhi l-lentijiet tal-kuntatt u kompli laħlaħ għal bosta minuti bl-ilma niežel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ haqek imbagħad ixrob ftit ilma. Tipprovokax ir-remettar; sejjaħ għajnuna medika minnufih.

Meta titlob parir mediku żomm l-ippakkjar jew it-tikketta fil-qrib u ċempel liċ-ċentru tal-avvelenament lokali tiegħek [daħħal in-numru lokali hawn].

Prekawzjonijiet ambjentali:

Informa l-awtoritajiet rilevanti jekk il-prodott ikun ikkaġuna tniġġiż ambjentali (drenaġġ, korsiji tal-ilma, hamrija jew arja). Sabiex jiġi prevenut il-malfunzjoni ta' postijiet tat- trattament tad-drenaġġ, ir-residwi possibbli li fihom il-prodott għandhom jinħattu għall-hażna tad-demel (għat-tixrid fuq hamrija agrikola jew fermentazzjoni f'installazzjoni tal-bijogass) jew fid-dranaġġ municipali jekk permess legalment.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imbagg skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitleh fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skond il-htigijiet lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali ta' ilma mormi. Katalogu Ewropew tal-Iskart: 200130-deterġenti għajr dawk imsemmija fi 20 01 29.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen il-prodott f'temperatura tal-kamra, 'il bogħod mix-xemx diretta u f'kontenituri opaki. Ipproteġi mill-ġlata. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Skadenza: 12-il xahar f'HDPE

6. Informazzjoni oħra