

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** ATTRACTIF PIEGE A GUEPES Décamp® Radical

**Productsoort(en):** PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2022-0006

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** EU-0027061-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
6. Overige informatie	7

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

ATTRACTIF PIEGE A GUEPES Décamp® Radical
ATTRACTIF PIEGE A GUEPES Prestobio®
ATTRACTIF PIEGE A MOUCHES Prestobio®
ATTRACTIF PIEGE A FRELONS Prestobio®
PIEGE POCHE Prestobio®
LOCKSTOFF FÜR WESPENFALLE Prestobio®
LOKSTOF VOOR WESPENVALLEN Prestobio®

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	CREA
	Adres	215 Avenue de la roche parnale ZI Motte Longue 74130 Bonneville Frankrijk
<b>Toelatingsnummer</b>		BE2022-0006
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>		EU-0027061-0000
<b>Toelatingsdatum</b>		10/02/2022
<b>Vervaldatum</b>		09/02/2032

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	CREA
<b>Adres van de fabrikant</b>	215 Avenue de la Roche Parnale Z.I. Motte Longue 74130 Bonneville (Haute-Savoie) Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	215 Avenue de la Roche Parnale Z.I. Motte Longue 74130 Bonneville (Haute-Savoie) Frankrijk

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	2329 - Saccharomyces cerevisiae (gist)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Société Industrielle Lesaffre
<b>Adres van de fabrikant</b>	137, rue G. Péri 59700 Marcq-En-Baroeul Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	137, rue G. Péri 59700 Marcq-En-Baroeul Frankrijk

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Saccharomyces cerevisiae (gist)		Werkzame stof	68876-77-7		1,9

### 2.2. Formuleringstype

WP - Spuitpoeder
------------------

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

**Gevarencategorie**

**Veiligheidsaanbevelingen**

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Lokstof voor wespen (waaronder hornaar), buiten, niet-professioneel - PT 19

**Productsoort**

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

Lokstof voor wespen en hoornaars  
Het product moet worden gebruikt in een geschikte val die buiten wordt geplaatst om wespen en hoornaars aan te trekken.

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Wetenschappelijke naam: *Vespula germanica*  
Triviale naam: Wasps  
Ontwikkelingsstadia: Adulten  
  
Wetenschappelijke naam: *Vespa crabro*  
Triviale naam: Europese hornaar  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

**Toepassingsgebied**

Buiten  
  
Buiten

**Toepassingsmethode(n)**

Methode: Handmatige toepassing  
Gedetailleerde beschrijving:  
Lokstof moet worden gebruikt in een geschikte val.

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: 25 g product oplossen in 300 ml water.  
Verdunning (%): 25 g product oplossen in 300 ml water  
Aantal en timing van de toepassing:  
Het opgeloste product dient na 2 weken te worden vervangen.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

- PET/PE zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)  
- HDPE zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)

- PP zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)
- HDPE fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)
- PET fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)
- PP fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie sectie 5.1

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

#### 4.2 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 2 - Lokstof voor vliegen, buiten, niet-professioneel - PT 19

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

Lokstof voor vliegen.  
Het product moet worden gebruikt in een geschikte val die buiten wordt geplaatst om vliegen aan te trekken.

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Wetenschappelijke naam: Musca domestica  
Triviale naam: House fly  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

**Toepassingsgebied**

Buiten

Buiten

**Toepassingsmethode(n)**

Methode: Handmatige toepassing  
Gedetailleerde beschrijving:  
Lokstof moet worden gebruikt in een geschikte val.

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: 25 g product oplossen in 300 ml water.  
Verdunning (%): 25 g product oplossen in 300 ml water.  
Aantal en timing van de toepassing:  
Het opgeloste product dient na 2 weken te worden vervangen.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

- PET/PE zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)
- HDPE zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)
- PP zakje van 25 g, 50 g, 75 g, 100g (verzegelde zak)
  
- HDPE fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)
- PET fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)
- PP fles van 500 ml, 750 ml, 1000 ml (schroefpluggen)

**4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Zie sectie 5.1

**4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie sectie 5.2

#### **4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie sectie 5.3

#### **4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4

#### **4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie sectie 5.5

## **5. Algemene gebruiksaanwijzing**

### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

- Neem de gebruiksaanwijzing in acht.
- Het verdunde product moet na 2 weken worden vervangen.
- Controleer of alle insecten verdronken zijn alvorens de val te ledigen.
- Wacht 3 dagen bij kamertemperatuur voor volledige rehydratatie van de schimmel.
- Was de val na gebruik met water.
- Het product kan op een tafel worden geplaatst of aan een touw worden opgehangen.
- Verander de plaats van de val indien er weinig insecten worden gevangen.
- Het product moet worden gebruikt met aangepaste vallen.



## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand
- NA INADEMING: Bij symptomen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water en zeep. Indien zich symptomen voordoen, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Als zich symptomen voordoen, spoel dan met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
- INDIEN INGESLIKT: Als zich symptomen voordoen, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Inhoud/verpakking afvoeren volgens de nationale regelgeving

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Buiten bereik van kinderen en niet-doelgroep dieren/huisdieren bewaren
- Verwijderd houden van licht.
- Bij kamertemperatuur opslaan
- Houdbaarheid: 3 jaar

## 6. Overige informatie