



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-453(A-18VAP574097/A-22-256)**

**Išduotas 2022 m. rugsėjo 26 d., galioja iki 2027 m. kovo 30 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730, Asè, Belgija.

**Biocidinio produkto tipas**

18 produktų tipas. Insekticidai.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Imidasect Ants.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbajus, Indija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Imidaklopridas, CAS 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Faraoninėms ir argentininėms skruzdėlėms naikinti. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

18VAP574097.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. DE-0009275-18 abipusis pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-334(A-18VAP574097-22-193) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 E)BPR-334(A-18VAP574097-22-193), gali būti tiekiami į rinką iki 2023 m. kovo 23 d. ir naudojami iki 2023 m. rugsėjo 19 d.

**Vilniaus departamento direktorė A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
(10-14 17.5 Mr)BPR-453(A-18VAP574097/A-  
22-256) priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

IMIDASECT ANTS

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai  
(kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5 Mr)BPR-453(A-18VAP574097/A-22-256)

R4BP objekto numeris:  
LT-0017079-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	IMIDASECT ANTS ANT BAIT GEL AMESIEN EX-GEL
----------------------	--

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresas	Heedstraat 58, 1730, Asse, Belgium
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-453(A-18VAP574097/A-22-256)	
R4BP objekto numeris	LT-0017079-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-09-26	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2027-03-30	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem Limited
Gamintojo adresas	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Gamybos vieta	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Ispanija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	Sharda Cropchem Limited
Gamintojo adresas	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbajus, Indija
Gamybos vieta	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road, - Shijizhuang Kinija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	0,01

### 2.2. Formuliacijos tipas

GD – gelis tiesioginiam naudojimui

### 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

### 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

#### 4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Neprofesionaliems naudotojams

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Monomorium pharaonis Bendrinis pavadinimas: Faraoninė skruzdėlė Vystymo stadija: suaugėliai  Mokslinis pavadinimas: Linepithema humile Bendrinis pavadinimas: Argentininė skruzdėlė Vystymo stadija: suaugėliai
Naudojimo sritis	vidaus lauko Patalpų viduje Lauke Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: gelinio masalo uždėjimas iš švirkšto, ampulės ar lašintuvo  Išsamus aprašymas: -  Metodas: Masalo įdėjimas į jauko padėklus  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0,2 g/m <sup>2</sup> ; 0,2g/m (viduje) 0,2g/prie skruzdėlyno arba ant skruzdžių tako; Vienam kvadratiniam metrui užlašinkite ne daugiau kaip vieną lašą gelio, kurio skersmuo yra 1 cm (apie 0,2 g). Naudojimas patalpose: ne daugiau kaip 1 lašas gelio vienam m <sup>2</sup> . Užtepkite gelio lašą, kurio skersmuo yra apie 1 cm (apie 0,2 g). Naudojimas lauke: 1 lašą gelio užlašinkite tiesiai prie skruzdėlyno arba 1 lašą/m ant skruzdžių takų, užlašinkite maždaug 1 cm skersmens (apie 0,2 g) gelio lašą  Skiedimas (%):

	<p>Taikymo skaičiaus ir laikas:          Produktas gali būti naudojamas nepertraukiamai 2 mėnesius, nekeičiant atidarytų jaukų padėklų ar nesuvertotų jaukų. Daugiausia 12 kartų per metus.</p> <p>Naudojimo kiekis: 0,2 g/m<sup>2</sup> (masalo padėklas naudojimui viduje) Atitinka: vienas 0,75 g jauko padėkliukas 3,8 m<sup>2</sup> plotui, vienas 1 g jauko padėkliukas 5 m<sup>2</sup> plotui, vienas 1,2 g jauko padėkliukas 6 m<sup>2</sup> plotui, vienas 1,4 g jauko padėkliukas 7 m<sup>2</sup> plotui; 0,2 g/m pastato perimetrui (masalo padėklas naudojimui lauke) Atitinka: vienas 0,75 g jauko padėkliukas 3,8 m, vienas 1 g jauko padėkliukas 5 m, vienas 1,2 g jauko padėkliukas 6 m, vienas 1,4 g jauko padėkliukas 7 m</p> <p>Skiedimas (%):</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:          Produktas gali būti naudojamas nepertraukiamai 2 mėnesius, nekeičiant atidarytų jaukų padėklų ar nesuvertotų jaukų. Daugiausia 12 kartų per metus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3g, 5g, 10g, 15g švirškštas (HDPE ir skaidrus polipropilenas)</p> <p>5 ml ampulė (HDPE)</p> <p>4 ml, 10 ml lašintuvas (HDPE)</p> <p>0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g masalo padėkliukas (HDPE ir skaidrus polipropilenas)</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nėra

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia medicininės konsultacijos, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Nėra

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Laikyti vaikams, gyvūnams bei naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.

4.2. **Naudojimo aprašymas**

**Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Profesionaliems naudotojams**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Monomorium pharaonis</i> Bendrinis pavadinimas: Faraoninė skruzdėlė Vystymo stadija: suaugėliai  Mokslinis pavadinimas: <i>Linepithema humile</i> Bendrinis pavadinimas: Argentininė skruzdėlė Vystymo stadija: suaugėliai
Naudojimo sritis	vidaus lauko Patalpų viduje Lauke Lauke aplink pastatus aca
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: gelinio masalo uždėjimas iš švirkšto, ampulės ar lašintuvo  Išsamus aprašymas: -  Metodas: Masalo įdėjimas į jauko padėklus  Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 0,2 g/m <sup>2</sup> ; 0,2g/m (viduje) 0,2g/prie skruzdėlyno arba ant skruzdžių tako; Vienam kvadratiniam metrui užlašinkite ne daugiau kaip vieną lašą gelio, kurio skersmuo yra 1 cm (apie 0,2 g). Naudojimas patalpose: ne daugiau kaip 1 lašas gelio vienam m <sup>2</sup> . Užtepkite gelio lašą, kurio skersmuo yra apie 1 cm (apie 0,2 g). Naudojimas lauke: 1 lašą gelio užlašinkite tiesiai prie skruzdėlyno arba 1 lašą/m ant skruzdžių takų, užlašinkite maždaug 1 cm skersmens (apie 0,2 g) gelio lašą  Skiedimas (%):  Taikymo skaičiaus ir laikas: Produktas gali būti naudojamas nepertraukiamai 2 mėnesius, nekeičiant atidarytų jaukų padėklų ar nesuvarotų jaukų. Daugiausia 12 kartų per metus.  Naudojimo kiekis: 0,2 g/m <sup>2</sup> (masalo padėklas naudojimui viduje) Atitinka: vienas 0,75 g jauko padėkliukas 3,8 m <sup>2</sup> plotui, vienas 1 g jauko padėkliukas 5 m <sup>2</sup> plotui, vienas 1,2 g jauko padėkliukas 6 m <sup>2</sup> plotui, vienas 1,4 g jauko padėkliukas 7 m <sup>2</sup> plotui; 0,2 g/m pastato perimetrui (masalo padėklas naudojimui lauke) Atitinka: vienas 0,75 g jauko padėkliukas 3,8 m, vienas 1 g jauko padėkliukas 5 m, vienas 1,2 g jauko padėkliukas 6 m, vienas 1,4 g jauko padėkliukas 7 m

	<p>Skiedimas (%):</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:          Produktas gali būti naudojamas nepertraukiamai 2 mėnesius, nekeičiant atidarytų jaukų padėklų ar nesuvertotų jaukų. Daugiausia 12 kartų per metus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>30g, 35g, 50g, 75g, 100g kasetė (HDPE ir skaidrus polipropilenas)</p> <p>5 ml ampulė (HDPE)</p> <p>4 ml, 10 ml lašintuvas (HDPE)</p> <p>0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g jauko dėkle (HDPE ir skaidrus polipropilenas)</p>

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Nėra

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nėra

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Nėra

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Nėra

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Nėra

## 5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

- 1) Prieš naudojimą pašalinkite visus galimus skruzdėlių maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius...), kad paskatintumėte greitesnę jauko atradimą
- 2) Jei skruzdėlių yra patalpoje, gelį lašinkite šalia skruzdžių takų, šalia ar ant skruzdėlyno.
- 3) Jei skruzdėlių yra lauke, gelį lašinkite šalia skruzdžių takų, šalia ar ant skruzdėlyno.
- 4) Kai skruzdėlių buvimas tik įtariama, rekomenduojama naudoti jauko padėkliuką.
- 5) Produktą reikia naudoti tik tose vietose kur nėra reguliariai valomi paviršiai, pavyzdžiui, už šaldytuvo arba po juo, po virtuvės kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu.
- 6) Naudokite vietose apsaugotose nuo lietaus, potvynių ir kito kontakto su vandeniu.
- 7) Kartą per savaitę patikrinkite jauko padėklus.
- 8) Patikrinimo metu patikrinkite apdorotą plotą ir jei reikia, pakeiskite jauko padėkliuką arba užtepkite naują gelio dozę.
- 9) Netepkite produkto ant sugeriančių paviršių.
- 10) Naudokite vietose apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių (pvz., nedėkite jo po radiatoriumi).
- 11) Venkite nuolatinio gaminio naudojimo.
- 12) Tikėtina, kad skruzdėlių skaičius pastebimai sumažės per 4 savaites. Veiksmingumas įrodytas tik prieš suaugėlius, o ne prieš visą skruzdėlyną.
- 13) Jei kenkėjų išlieka nepaisant produkto naudojimo laikantis etiketėje pateiktų nurodymų, kreipkitės į kenkėjų kontrolės specialistą.
- 14) Informuokite produkto gamintoją, jei produktas neveiksmingas.
- 15) Lauke gelis turėtų būti naudojamas tik ant kieto paviršiaus (nenaudoti ant plikos žemės).
- 16) Nurinkite jauko padėkliukus, kai baigiasi kenkėjų antplūdis arba kai baigiamas kenkėjų naikinimas.
- 17) Naudokite produktą rekomenduojamomis dozėmis ir rekomenduojamais intervalais.
- 18) Nenaudokite neonikotinoidų grupės produktų kitame kenkėjų naikinimo etape, nes gali atsirasti atsparumas šios grupės preparatams, kas sumažintų efektyvumą.

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.



- 19) Stebėkite kenkėjų populiacijas, kad pastebėtumėte pirmuosius atsparumo požymius.
- 20) Siekiant išvengti atsparumo bet kuriai veikliajai medžiagai, reikėtų pakaitomis naudoti skirtingus veikimo būdus turinčius produktus ir vengti dažno pakartotinio tos pačios veikliosios medžiagos vartojimo.
- 21) Biocidinių produktų naudojimas gali būti derinamas su kitomis sanitarinėmis priemonėmis.
- 22) Produktai visada turi būti naudojami pagal etiketėje nurodytas rekomendacijas.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

- 1) Nenaudokite tiesiai ant maisto, pašarų ar gėrimų arba šalia jų arba ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvūnais.
- 2) Venkite patekimo į aplinką

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

1. PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite odą vandeniu. Jei atsiranda odos sudirgimo simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
2. PATEKUS Į AKIS: Jei atsiranda simptomų, nuplaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei tai lengva padaryti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
3. PRARIJUS: pasireiškus simptomams, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
4. ĮKVĖPUS: Netaikoma.
5. Šiame biocidiniame produkte yra imidakloprido, kuris pavojingas bitėms.

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- 1) Išmeskite turinį/talpyklas pagal nacionalinius reikalavimus
- 2) EWC: 200119 – Europos atliekų kodeksas: pesticidai (tik SDS)
- 3) EWC 150110 – Europos atliekų kodas: pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra užterštos pavojingomis medžiagomis (tik SDS)
- 4) Nepilkite nepanaudoto gaminio ant žemės, į vandens telkinius, į vamzdžius (kriauklę, tualetą...) arba į kanalizaciją.
- 5) Nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas kitas atliekas išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.
- 6) Nevalykite jauko padėkliukų prieš išmesdami.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- 1) Nelaikykite produkto šalia maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
- 2) Produktas turi būti laikomas tamsioje vietoje
- 3) Galiojimo laikas 24 mėn

## 6. **KITA INFORMACIJA**

Produkto sudėtyje yra karčiųjų medžiagų.

Dėl techninių SPC redakcijos trūkumų šie punktai išvardyti šiame SPC punkte:

Išmeskite turinį/talpyklas pagal nacionalinius reikalavimus.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 0,01 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbajus, Indija.

Liudijimas išduotas: Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730, Asė, Belgija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-453(A-18VAP574097/A-22-256), galioja iki 2027-03-30