

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Dermades PVP

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Numero di autorizzazione:** EU-0022265-0000

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** EU-0022265-0009

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	4
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	7

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Dermades PVP
Wynngold 10% Iodine Solution
Iodin Skin Disinfectant PVP

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	CID LINES NV
	Indirizzo	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgio
<b>Numero di autorizzazione</b>	EU-0022265-0000 1-6	

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)**

EU-0022265-0009
-----------------

**Data di rilascio dell'autorizzazione**

03/09/2020
------------

**Data di scadenza dell'autorizzazione**

31/08/2030
------------

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	CID LINES NV
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ypres Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ypres Belgio

#### 1.4. Fabbricanti dei principi attivi

<b>Principio attivo</b>	1319 - Iodio
<b>Nome del produttore</b>	SQM S.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Cile
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Cile
<b>Principio attivo</b>	1319 - Iodio
<b>Nome del produttore</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Amunategui 178 00 Santiago Cile
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Cile
<b>Principio attivo</b>	1319 - Iodio
<b>Nome del produttore</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	San Martin No 499 00 Iquique Cile
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Cile
<b>Principio attivo</b>	1319 - Iodio
<b>Nome del produttore</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Giappone
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato Giappone

<b>Principio attivo</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Nome del produttore</b>	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Stati Uniti
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Stati Uniti
<b>Principio attivo</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Nome del produttore</b>	Pantheon FZE (DMCC branch)
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubai Emirati Arabi Uniti
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Cile

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		10
Alcol, C12-15, etossilati	Alcol, C12-15, etossilati		68131-39-5	500-195-7	2
Acido fosforico	Acido fosforico		7664-38-2	231-633-2	0
Alcol C9-11 + 6 EO	Alcol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

### 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi
--------------------

### 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

#### Indicazioni di pericolo

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Può provocare danni agli organi (tiroide) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale).

#### Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.  
Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.  
Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.  
Non respirare la polvere gli aerosol.

### 4. Usi/i autorizzato/i

#### 4.1 Descrizione dell'uso

##### Uso 1 - Tipo di prodotto 3- Disinfettante per mammelle pronto all'uso, PVP-iodio

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

#### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato  
Nome comune: Bacteria  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato  
Nome comune: Yeasts  
Fase di sviluppo: Nessun dato

#### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfettante della pelle pronto all'uso, da utilizzare soltanto su pelle integra: - mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura - mammelle di scrofe prima del parto

#### Metodi di applicazione

A spruzzo -

-

#### Dosi di impiego e frequenze

Il prodotto è pronto per l'uso. - -  
Applicare su:

- Mammelle di bovini da latte e da carne: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mammelle di scrofe: da 15 a 20 mL per animale</li> </ul>
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20°C. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

- Vacche da latte e da carne: Applicare il prodotto mediante spruzzatura sulla mammella prima della figliatura (1 spruzzo/capezzolo equivalente a 4,8 mL per applicazione). La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima della figliatura, e una sola volta un giorno dopo la figliatura. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).
- Scrofe, sulla mammella prima del parto: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale. La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima del parto, e una sola volta ogni giorno per 4 giorni prima del parto. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Utilizzare solo su pelle integra.  
Non miscelare con altre sostanze chimiche.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Per l'applicazione manuale a spruzzo su vacche e scrofe: Indossare guanti protettivi resistenti a sostanze chimiche (il materiale dei guanti sia specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Nel caso sia necessario combinare la disinfezione post mungitura e la disinfezione della pelle di vacche, un prodotto a base di iodio non deve essere usato dalla stessa persona per entrambe le disinfezioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### **4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

#### **4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Consultare le indicazioni generali di utilizzo

### **5. Indicazioni generali per l'uso**

#### **5.1. Istruzioni d'uso**

Consultare le specifiche istruzioni per l'uso.

#### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Consultare le specifiche misure di mitigazione del rischio correlate all'uso.

#### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare. NON provocare il vomito e consultare immediatamente un medico.

Tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

#### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**



Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

## **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40°C. Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

## **6. Altre informazioni**

/