

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Product

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Numero di autorizzazione: IT/2020/00620/MRP

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0015289-0002

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	8
5.1. Istruzioni d'uso	8
5.2. Misure di mitigazione del rischio	8
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	9
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	9
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	9
6. Altre informazioni	10

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Lignum ProI62.5 (BPR)
ATECTA IC-100
Tarlitox

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	WoodchemEQ Ltd
	Indirizzo	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Irlanda
Numero di autorizzazione	IT/2020/00620/MRP 1-2	

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0015289-0002
Data di rilascio dell'autorizzazione	12/02/2020
Data di scadenza dell'autorizzazione	30/01/2029

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Enviroquest GPT Limited
Indirizzo del fabbricante	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Regno Unito

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	1342 - 3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del produttore	Acting for Tagros Chemicals India Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai India
Ubicazione dei siti produttivi	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu India
Principio attivo	1342 - 3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del produttore	Tagros Chemicals India Ltd
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai India
Ubicazione dei siti produttivi	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore India

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano		Principio attivo	52645-53-1	258-067-9	6,493
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		40

2.2. Tipo di formulazione

ME - Micro-emulsione

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Può provocare una reazione allergica cutanea.
--------------------------------	---

Consigli di prudenza

Provoca gravi lesioni oculari.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Evitare di respirare gli aerosol.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

In caso di irritazione o eruzione della pelle:Consultare un medico.

Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in secondo le norme locali/nazionali/internazionali.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare indumenti protettivi.

4. Usi autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Meta SPC 2A - Trattamento preventivo professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Preservante per legno concentrato per il trattamento preventivo contro tarli e termiti. Per i trattamenti preventivi nella Classe di utilizzo 1 in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comune: House longhorn beetle
Fase di sviluppo: Larve

Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer
Nome comune: Common furniture beetle
Fase di sviluppo: Larve

Nome scientifico: Reticulitermes sp.
Nome comune: Subterranean termites
Fase di sviluppo: ninfe, operaie e soldati

Campo di applicazione

In ambiente chiuso
Classe di utilizzo 1 (trattamento preventivo)

Metodi di applicazione

Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rotolo
Descrizione dettagliata:

Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.
Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200 ml/m². (1 litro per 5 m²)

Metodo: Sistema aperto: trattamento a spruzzo
Descrizione dettagliata:
Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.
Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200 ml/m². (1 litro per 5 m²)

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 200 ml/m²
Diluizione (%): 4
Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legno.

Tasso di domanda: 200ml/m²
Diluizione (%): 4
Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legno.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato
Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri
Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Meta SPC 2B - Trattamento curativo professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Preservante per legno concentrato per il trattamento curativo contro i tarli.
Per i trattamenti curativi nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.

**Organismo/i bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome scientifico: Hylotrupes bajulus L.
Nome comune: House longhorn beetle
Fase di sviluppo: Larve

Nome scientifico: Anobium punctatum De Geer
Nome comune: Common furniture beetle
Fase di sviluppo: Larve

Nome scientifico: Lyctus brunneus
Nome comune: Powder post beetles
Fase di sviluppo: Larve

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Trattamenti curativi di prodotti a base di legno protetti e non esposti a pioggia o altri agenti atmosferici.

Metodi di applicazione

Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/ruolo
Descrizione dettagliata:

Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.
Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²)

Metodo: Sistema aperto: trattamento a spruzzo
Descrizione dettagliata:

Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.
Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²)

Metodo: Sistema aperto: iniezione
Descrizione dettagliata:

Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua.

Il trattamento curativo mediante iniezioni di prodotto diluito dovrà essere applicato con dosaggio di 150 kg/m³ seguito da un trattamento superficiale di 300 ml/m². Questo metodo di applicazione in sequenza non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato al bisogno.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 300 ml/m²
Diluizione (%): 4
Numero e tempi di applicazione:
Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.

	<p>Tasso di domanda: 300 ml/m² Diluizione (%): 4 Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>Tasso di domanda: vedere la descrizione dettagliata del metodo (sopra) Diluizione (%): 4 Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Questo metodo di applicazione non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato solo al bisogno.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale addestrato</p> <p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

SOLO PER USO INTERNO

Per preparare una soluzione pronta all'uso, diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua

Non toccare o calpestare il materiale sversato. Durante la manipolazione di uno sversamento, non mangiare, bere né fumare. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Garantire una ventilazione adeguata.

Persone e animali non protetti dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Durante l'applicazione del trattamento pronto all'uso, l'utente deve adoperarsi per evitare spruzzi sugli abiti e la pelle.

Qualsiasi deposito di prodotto sulla pelle deve essere asportato con acqua. Persone e animali dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi

fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Non toccare le superfici trattate fino a quando non saranno asciutte.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

Evitare il contatto prolungato da parte di animali domestici, in particolare i gatti, con le superfici trattate.

Non utilizzare il prodotto sul legno che potrebbe entrare a contatto diretto con alimenti, con mangimi o bestiame.

Tenere lontano da prodotti alimentari, utensili da cucina o superfici a contatto con gli alimenti.

Solo Regno Unito: Tutti i pipistrelli sono protetti ai sensi del Wildlife and Countryside Act 1981. Prima di trattare strutture utilizzate dai pipistrelli, consultare l'ente Natural England, Scottish Natural Heritage o il Countryside Council for Wales.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Solo Regno Unito: Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto), una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034)

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveleeni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida né la soluzione diluita del biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Il pavimento del deposito deve essere impermeabile onde evitare la dispersione di liquidi
Conservare solo nel contenitore originale
Durata di conservazione a magazzino: 24 mesi.

6. Altre informazioni

Secondo l'articolo 18 (3) (b) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), l'identificativo del prodotto nel caso di una miscela deve includere l'identità di tutte le sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione della stessa. Quindi nell'etichetta del prodotto devono essere riportati i seguenti coformulanti:

- Alcol, C9-C11, etossilati (N. CAS 68439-46-3)
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, N. CAS 2634-33-5)

Nella tabella sono state inserite tutte le indicazioni di pericolo e tutti i consigli di prudenza in base alla classificazione richiesta; è responsabilità del richiedente selezionare i consigli di prudenza più appropriate da inserire nell'etichetta del prodotto.

Gestione della resistenza:

Unitamente al prodotto dovranno essere fornite informazioni su come segnalare casi di sospetta resistenza, Come i dati di contatto del titolare dell'autorizzazione per il prodotto e un'indicazione di quando segnalare una sospetta resistenza, ad esempio in presenza di danni causati da insetti.