

Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie

Familienname: Omega Pharma IR3535

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: CH-2023-0014

R4BP 3-Referenznummer: CH-0028726-0000

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Erste Informationsstufe	1
1. Administrative Informationen	1
2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie	2
Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC	3
1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - Meta01	3
2. Meta-SPC-Zusammensetzung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC	3
4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC	4
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC	6
6. Sonstige Informationen	8
7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC	8
1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - Meta02	9
2. Meta-SPC-Zusammensetzung	9
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC	10
4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC	10
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC	16
6. Sonstige Informationen	18
7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC	18
1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - Meta04	19
2. Meta-SPC-Zusammensetzung	20
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC	20
4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC	21
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC	22
6. Sonstige Informationen	24
7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC	24

Teil I: Erste Informationsstufe

1. Administrative Informationen

1.1. Familienname

Omega Pharma IR3535

1.2. Produktart(en)

PT19 - Repellentien und Lockmittel

1.3. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name	Omega Pharma International n.v.
Anschrift	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgien

Zulassungsnummer

CH-2023-0014

R4BP 3-Referenznummer

CH-0028726-0000

Datum der Zulassung

07/06/2023

Ablauf der Zulassung

02/12/2032

1.4. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

Medgenix Benelux

Anschrift des Herstellers

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien

Standort der Produktionsstätten

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien

Name des Herstellers	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Anschrift des Herstellers	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Deutschland

1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1320 - Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck KGaA
Anschrift des Herstellers	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Poligono Merck 08100 Barcelone Spanien

2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie

2.1. Informationen zur quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Ethanol, enthalten in Ethylalkohol Absolut, denaturiert mit 0,1% TBA und 10 ppm Bitrex	Ethanol	nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propylene glycol laurate		nicht wirksamer Stoff	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

2.2. Art(en) der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC

1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

1.1. Meta-SPC-Identifikator

Meta01

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-1

1.3 Produktart(en)

PT19 - Repellentien und Lockmittel

2. Meta-SPC-Zusammensetzung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise	<p>Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter</p> <p>Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.</p> <p>Inhalt / Behälter entsprechend den örtlichen/kantonalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung (siehe Entsorgungshinweise) zuführen.</p>

4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Repellent – Mücken – Allgemeinbevölkerung (über 6 Monate) – Anwendung auf der menschlichen Haut - im Innen- und Außenbereich - Anwendung, die gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung über Biozidprodukte im refMS zugelassen werden soll und nur für die MS relevant ist, in denen die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllt sind

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Aedes-Mücken Entwicklungsstadium: Adulte</p> <p>wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Culex-Mücken Entwicklungsstadium: Adulte</p>
Anwendungsbereich	<p>Innen-</p> <p>Außenbereiche</p> <p>Innenbereich; Außenbereich</p>
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Offenes System Detaillierte Beschreibung: Verteilen des Produkts auf der Haut durch Verschmieren</p>
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: 1.0 g pro 600 cm ² (entspricht der Größe einer Kirsche an Armen und Beinen insgesamt für ein Kind und der Größe einer Walnuss an Armen und Beinen)

	<p>insgesamt für Erwachsene) Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Alter 6 Jahre und älter: maximal 2 Anwendungen / Tag Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendung / Tag</p> <p>Anwendungsmenge: 1.0 g pro 600 cm² (entspricht der Größe einer Kirsche an Armen und Beinen insgesamt für ein Kind und der Größe einer Walnuss an Armen und Beinen insgesamt für Erwachsene)</p> <p>Nicht bei Kindern unter 6 Monaten anwenden.</p>
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Von 15ml bis 250ml</p> <p>Lotion Flasche : HDPE/PE Deckel der Lotion: PP Sekundärverpackung: Pappkarton</p>

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

<p>Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung</p>
--

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.

Nach dem Auftragen bietet dieses Produkt 4 Stunden lang Schutz vor Mücken.
Die Anwendung ist nur unter gemäßigten Temperaturbedingungen nachgewiesen

Sorgfältig auf alle exponierten, sauberen und trockenen Hautstellen außer Augen und Lippen auftragen.

Alter 6 Jahre und älter: maximal 2 Anwendungen / Tag
Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendung / Tag

Faktoren wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Schweiß können die Dauer des Schutzes beeinflussen. Nach dem Schwimmen oder Duschen die Anwendung wiederholen.

Bei gleichzeitiger Anwendung des Produkts mit einem Sonnenschutzmittel ist zuerst das Sonnenschutzmittel aufzutragen und 20 Minuten zu warten, bevor das Produkt aufgetragen werden soll.

Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nur zur äußeren Anwendung.
Das Produkt sollte nur auf unbedeckte Hautflächen wie Arme, Hände, Beine und Gesicht aufgebracht werden.
Nicht auf Händen von Kindern auftragen.
Für die Anwendung bei Säuglingen oder Kleinkindern wird ein mechanischer Schutz (Kleidung, Moskitonetze) als Primärschutz empfohlen.

Vermeiden Sie den Kontakt der behandelten Haut oder Kleidung mit Lebensmitteln.
Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder Oberflächen oder Utensilien verwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken kommen können.
Vor dem Umgang mit Lebensmitteln die Hände waschen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und geschädigter Haut.
Für Kinder unter 12 Jahren: Das Produkt muss von Erwachsenen angewendet werden.
Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Tieren/ Haustieren bestimmt. Nicht in Anwesenheit von Tieren/ Haustieren anwenden.
Nur bei Bedarf erneut auftragen, insbesondere bei starkem Schwitzen oder nach dem Schwimmen.
Wenn der Schutz nicht mehr erforderlich ist, wird empfohlen, das Produkt abzuwaschen.
Das Einatmen von Dämpfen/ Sprühnebel vermeiden. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.
Erste Hilfe Anweisungen:
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Geben Sie etwas zum Trinken, wenn die betroffene Person schlucken kann. Kein Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen sind. Spülen Sie 5 Minuten lang weiter. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.
BEI INHALATION: Bei Symptomen rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.

BEI HAUTKONTAKT: Bei Reizung mit Wasser abwaschen und ärztlichen Rat einholen. Bei unbeabsichtigtem Hautkontakt: mit Wasser abwaschen.

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und das Etikett des Produkts bereit.

Methoden zur Reinigung/Aufnahme: Absorbieren auf Sand, Erde oder einem ähnlichen Absorptionsmittel.
Zur Entsorgung in einen Behälter füllen. Entsorgen Sie absorbiertes Material vorschriftsmäßig.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Verwenden Sie die Verpackung nicht wieder und werfen Sie das Produkt/die Verpackung nicht in die Umwelt.
Darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Inhalt / teilentleerter Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Leere(r) Behälter nach vorschriftsmäßiger Verwendung des Produktes dem Siedlungsabfall zuführen

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren.

Vor Frost schützen.
Haltbarkeit: 18 Monate (in PP/HDPE)

6. Sonstige Informationen

7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname	Jungle Formula Kids Lotion	Absatzmarkt: CH
Zulassungsnummer <small>(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)</small>	CH-0028726-0001 1-1	

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0,78

1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

1.1. Meta-SPC-Identifikator

Meta02

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-2

1.3 Produktart(en)

PT19 - Repellentien und Lockmittel

2. Meta-SPC-Zusammensetzung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise	Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise	<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter</p> <p>Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.</p> <p>Inhalt / Behälter entsprechend den örtlichen/kantonalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung (siehe Entsorgungshinweise) zuführen.</p>

4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Repellent – Mücken – Allgemeinbevölkerung (über 6 Monate) – Anwendung auf der menschlichen Haut – im Innen- und Außenbereich – Anwendung, die gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung über Biozidprodukte im refMS zugelassen werden soll und nur für die MS relevant ist, in denen die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllt sind

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Aedes-Mücken Entwicklungsstadium: Adulte</p> <p>wissenschaftlicher Name: Culicidae: Trivialname: Culex-Mücken Entwicklungsstadium: Adulte</p>
Anwendungsbereich	<p>Innen-</p> <p>Außenbereiche</p> <p>Innenbereich; Außenbereich</p>
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Offenes System</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Pumpspray zur Anwendung auf der Haut.</p>

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge: 1,0 g pro 600 cm². Menge des Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) auf Arme und Beine insgesamt: Erwachsene: 80 Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) Kinder ≥ 6 Jahre: 45 Pumpsprays Alter ab dem 6. Lebensjahr: maximal 2 Anwendungen / Tag. 6 Monate bis 1 Jahr: 20 Pumpsprays 1 bis 2 Jahre: 25 Pumpsprays 2 bis 6 Jahre: 35 Pumpsprays Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendungen / Tag
Verdünnung (%): 0
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Alter 6 Jahre und älter: maximal 2 Anwendungen / Tag
Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendung / Tag

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Von 15ml bis 250ml

Flasche: PP/HDPE

Pumpe: PE-PP
Deckel: PP
Sekundärverpackung: Pappkarton

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder älter als 6 Monate.
Nach dem Auftragen bietet das Produkt 4 Stunden lang Schutz vor Mücken.

Die Anwendung ist nur unter gemäßigten Temperatur-Bedingungen nachgewiesen.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.2 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 2 - Repellent – Zecken – Allgemeinbevölkerung (über 6 Monate) – Anwendung auf der menschlichen Haut – im Innen- und Außenbereich – Anwendung, die gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung über Biozidprodukte im refMS zugelassen werden soll und nur für die MS relevant ist, in denen die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllt sind

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Repellent

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Ixodes ricinus
Trivialname: Zecken
Entwicklungsstadium: Keine Angaben

Anwendungsbereich

Innen-
Außenbereiche
Innenbereich; Außenbereich

Anwendungsmethode(n)

Methode: Offenes System
Detaillierte Beschreibung:
Pumpspray zur Anwendung auf der Haut.

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge: 1,0 g pro 600 cm². Menge des Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) auf Arme und Beine insgesamt: Erwachsene: 80 Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) Kinder ≥ 6 Jahre: 45 Pumpsprays Alter ab dem 6. Lebensjahr: maximal 2 Anwendungen / Tag. 6 Monate bis 1 Jahr: 20 Pumpsprays 1 bis 2 Jahre: 25 Pumpsprays 2 bis 6 Jahre: 35 Pumpsprays Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendungen / Tag
Verdünnung (%): 0

	<p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Alter 6 Jahre und älter: maximal 2 Anwendungen / Tag Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendung / Tag</p>
Anwenderkategorie(n)	<p>Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Von 15ml bis 250ml</p> <p>Flasche: PP/HDPE Pumpe: PE-PP</p> <p>Deckel: PP Sekundärverpackung: Pappkarton</p>

4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder älter als 6 Monate.
Nach dem Auftragen bietet das Produkt 8 Stunden lang Schutz vor Zecken.

4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.3 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 3 - Repellent – beißende Insekten – Allgemeinbevölkerung (über 6 Monate) – Anwendung auf der menschlichen Haut - im Innen- und Außenbereich – Anwendung, die gemäß Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung über Biozidprodukte im refMS zugelassen werden soll und nur für die MS relevant ist, in denen die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllt sind

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Repellent

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicoides spp.
Trivialname: Stechmücken
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Phlebotomus spp.
Trivialname: Sandfliegen
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Vespula spp.
Trivialname: Wespen
Entwicklungsstadium: Adulte

Anwendungsbereich

Innen-

Außenbereiche

Innenbereich; Außenbereich

Anwendungsmethode(n)

Methode: Offenes System

Detaillierte Beschreibung:

Pumpspray - zur Anwendung auf der menschlichen Haut.

Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit

Aufwandmenge: 1,0 g pro 600 cm². Menge des Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) auf Arme und Beine insgesamt: Erwachsene: 80 Pumpsprays (0,190 mL pro Sprühstoß) Kinder ≥ 6 Jahre: 45 Pumpsprays Alter ab dem 6. Lebensjahr: maximal 2 Anwendungen

	<p>/ Tag. 6 Monate bis 1 Jahr: 20 Pumpsprays 1 bis 2 Jahre: 25 Pumpsprays 2 bis 6 Jahre: 35 Pumpsprays Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendungen / Tag Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Alter 6 Jahre und älter: maximal 2 Anwendungen / Tag Alter 6 Monate bis 6 Jahre: maximal 1 Anwendung / Tag</p>
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Von 15ml bis 250ml</p> <p>Flasche: PP/HDPE Pumpe: PE-PP</p> <p>Deckel: PP Sekundärverpackung: Pappkarton</p>

4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

<p>Erwachsene und Kinder älter als 6 Monate.</p> <p>Nach dem Auftragen bietet das Produkt 1 Stunde lang Schutz vor Stechmücken. Nach dem Auftragen bietet das Produkt 6 Stunden lang Schutz vor Sandmücken. Wehrt Wespen bis zu 2.5 Stunden von der Haut ab</p>

4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

<p>Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung</p>
--

4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.

Sorgfältig auf alle exponierten, sauberen und trockenen Hautstellen außer Augen und Lippen auftragen. Faktoren wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Schweiß können die Dauer des Schutzes beeinflussen. Nach dem Schwimmen oder Duschen die Anwendung wiederholen.
Bei gleichzeitiger Anwendung des Produkts mit einem Sonnenschutzmittel ist zuerst das Sonnenschutzmittel aufzutragen und 20 Minuten zu warten, bevor das Produkt aufgetragen werden soll.
Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nur zur äußeren Anwendung.

Das Produkt sollte nur auf unbedeckte Hautflächen wie Arme, Hände, Beine und Gesicht aufgebracht werden.

Zur Anwendung im Gesicht: auf die Hand eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf das Gesicht eines Erwachsenen oder eines Kindes auftragen, dabei Augen und Mund aussparen.

Nicht auf die Hände von Kindern auftragen. Für die Anwendung bei Säuglingen oder Kleinkindern wird ein mechanischer Schutz (Kleidung, Moskitonetze) als Primärschutz empfohlen. Wenn Sie in Innenräumen sprühen, stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist, und vermeiden Sie das Einatmen des Sprays.

Vermeiden Sie den Kontakt der behandelten Haut oder Kleidung mit Lebensmitteln.

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien verwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken kommen können.

Vor dem Umgang mit Lebensmitteln die Hände waschen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und geschädigter Haut.

Für Kinder unter 12 Jahren: Das Produkt muss von Erwachsenen angewendet werden.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Tieren/Haustieren bestimmt. Nicht in Anwesenheit von Tieren/Haustieren anwenden.

Nur bei Bedarf erneut auftragen, insbesondere bei starkem Schwitzen oder nach dem Schwimmen.

Wenn der Schutz nicht mehr erforderlich ist, wird empfohlen, das Produkt abzuwaschen.

Das Einatmen von Dämpfen/Sprühnebel vermeiden. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

Erste Hilfe Anweisungen:

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Geben Sie etwas zum Trinken, wenn die betroffene Person schlucken kann. Kein Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen sind. Spülen Sie 5 Minuten lang weiter. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.

BEI INHALATION: Bei Symptomen rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.

BEI HAUTKONTAKT: Bei Reizung mit Wasser abwaschen und ärztlichen Rat einholen. Bei unbeabsichtigtem Hautkontakt: mit Wasser abwaschen.

Methoden zur Reinigung/Aufnahme: Absorbieren auf Sand, Erde oder einem ähnlichen Absorptionsmittel.

Zur Entsorgung in einen Behälter füllen. Entsorgen Sie absorbiertes Material vorschriftsmäßig.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Verwenden Sie die Verpackung nicht wieder und werfen Sie das Produkt/die Verpackung nicht in die Umwelt. Darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Inhalt / teilentleerter Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Leere(r) Behälter nach vorschriftsmässiger Verwendung des Produktes dem Siedlungsabfall zuführen

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren.

Vor Frost schützen.

Haltbarkeit: 24 Monate (in PP/HDPE)

6. Sonstige Informationen

7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname

Jungle Formula Outdoor & Camping

Absatzmarkt: CH

Jungle Formula Multi-insect spray

Absatzmarkt: CH

Zulassungsnummer

CH-0028726-0002 1-2

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0,92

Handelsname

Moustikologne Lotion bébé

Absatzmarkt: CH

Zulassungsnummer

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

CH-0028726-0003 1-2

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	nicht wirksamer Stoff	122-99-6	204-589-7	0,92

1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

1.1. Meta-SPC-Identifikator

Meta04

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-4

1.3 Produktart(en)

PT19 - Repellentien und Lockmittel

2. Meta-SPC-Zusammensetzung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Ethanol, enthalten in Ethylalkohol Absolut, denaturiert mit 0,1% TBA und 10 ppm Bitrex	Ethanol	nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Enthält Alpha- und Beta-Pinen und Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Kühl halten.
Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
Inhalt /Behälter entsprechend den örtlichen/kantonalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung (siehe Entsorgungshinweise) zuführen. zuführen.



4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

4.1 Beschreibung der Verwendung

**Verwendung 1 - Repellent – Kopfläuse beim Menschen – Allgemeinbevölkerung (2 Jahre und älter)
– Anwendung auf dem menschlichen Haar - im Innen- und Außenbereich**

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Pediculidae: Trivialname: Kopfläuse beim Menschen Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- Außenbereiche Innenbereich, Außenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Offenes System Detaillierte Beschreibung: Pumpspray - zur Anwendung im Haar.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Aufwandmenge: Kinder ab 2 Jahre und älter: bis zu 11 Sprühstöße auf das Kopfhaar von Kindern auftragen. Erwachsene: bis zu 22 Sprühstöße auf das Kopfhaar auftragen, um alle Haare auf der Kopfhaut vollständig und gründlich zu benetzen. Sprühen Sie den Rest des Haares ein, um es vollständig zu benetzen. Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: einmal pro Tag
Anwenderkategorie(n)	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Von 15ml bis 125ml Flasche: PP/HDPE Pumpe: PE-LD/PP

Deckel: PP
Sekundärverpackung: Pappkarton

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt Allgemeine Gebrauchsanweisung

5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

5.1. Anwendungsbestimmungen

Die Gebrauchsanweisungen sind einzuhalten.
Stellen Sie sicher, dass keine Läuse vorhanden sind.
Verwenden Sie bei Bedarf zunächst ein Pedikulizid. Das Produkt wehrt nur neuen Befall ab.
Nach der Anwendung wehrt das Produkt Kopfläuse bis zu 24 Stunden ab.
Jeden Morgen auf das saubere und handtuchtrockene Haar auftragen, nachdem es wie gewohnt frisiert wurde.
Sprühen Sie das Produkt auf das Haar in der Nähe der Kopfhaut (zwischen 2-5 cm) auf das gesamte Haar wie ein Haarlack.
Achten Sie darauf, das gesamte Haar zu bedecken, und achten Sie dabei besonders auf die Bereiche im Nacken und hinter den Ohren. Achten Sie darauf, dass die Kopfhaut und das Haar ausreichend befeuchtet sind.
Lassen Sie das Haar auf natürliche Weise und ohne Wärmezufuhr trocknen. Verwenden Sie keinen Haartrockner.
Die Anwendung muss nach dem Waschen der Haare wiederholt werden.
Geeignet für die Anwendung durch Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren und älter.
Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung wirkungslos ist.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nur zur äußeren Anwendung.
Beim Sprühen in Innenräumen darauf achten, dass der Raum gut belüftet ist und das Einatmen von Spray vermieden wird.
Nicht in die Augen sprühen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und verletzter Haut.
Zur Anwendung auf Haaren von Kindern: Das Produkt muss von Erwachsenen angewendet werden.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Tieren/ Haustieren bestimmt. Nicht in Anwesenheit von Tieren/ Haustieren anwenden.
Das Einatmen von Dämpfen/ Sprühnebel vermeiden. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Falls ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und das Etikett des Produkts bereit.
Erste Hilfe Anweisungen:
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Geben Sie etwas zum Trinken, wenn die betroffene Person schlucken kann. Kein Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen sind. Spülen Sie 5 Minuten lang weiter. Rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.
BEI INHALATION: Bei Symptomen rufen Sie eine GIFTNOTRUFZENTRALE oder einen Arzt an.
BEI HAUTKONTAKT: Bei Reizung mit Wasser abwaschen und ärztlichen Rat einholen. Bei unbeabsichtigtem Hautkontakt: mit Wasser abwaschen.

Methoden zur Reinigung/Aufnahme: Absorbieren auf Sand, Erde oder einem ähnlichen Absorptionsmittel.
Zur Entsorgung in einen Behälter füllen. Entsorgen Sie absorbiertes Material vorschriftsmäßig.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Verwenden Sie die Verpackung nicht wieder und werfen Sie das Produkt/die Verpackung nicht in die Umwelt.
Darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Das Produkt darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Inhalt / teilentleerter Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen. Leere(r) Behälter nach vorschriftsmässiger Verwendung des Produktes dem Siedlungsabfall zuführen

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren.

Vor Frost schützen.

Haltbarkeit: 24 Monate (in PP/HDPE)

6. Sonstige Informationen

7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname

PARANIX Kopflaus Repellent Spray

Absatzmarkt: CH

Zulassungsnummer

CH-0028726-0005 1-4

(R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Ethylbutylacetylaminopropionat		Wirkstoffe	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol, enthalten in Ethylalkohol Absolut, denaturiert mit 0,1% TBA und 10 ppm Bitrex	Ethanol	nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	29,1
