

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

Ratimor Plus granule

Typ(y) výrobku

PT14: Rodenticídy

Číslo autorizácie: SK19-MRS-009

Číslo položky v R4BP: SK-0020228-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	Ratimor Plus granule Bromadiolon granule Plus
------------------------	--

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovinsko
Číslo autorizácie		SK19-MRS-009
Číslo položky v R4BP		SK-0020228-0000
Dátum autorizácie		04/04/2019
Dátum skončenia platnosti autorizácie		31/12/2025

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	Unichem d.o.o
Adresa výrobcu	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovinsko

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Bromadiolón
Názov výrobcu	PelGar International Limited
Adresa výrobcu	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate GU34 2QR Hampshire Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto výrobných priestorov	Pražská 54 28 002 Kolín Česko

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Typ(y) úpravy

RB Návnada (pripravená na použitie)

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe(krvi) H350 Môže spôsobiť rakovinu uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo; {1::}.
Bezpečnostné upozornenia	P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P260: Nevdychujte prach. P314: Vyhľadajte lekársku pomoc{0:pomoc ošetrenie}. P314: Vyhľadajte lekársku starostlivosť{0:pomoc ošetrenie}. P501: Zneškodnite obsah ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.. P501: Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami..

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: mladé a dospelé zvieratá
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: použite až do 40 g návnady na deratizačnú stanicu. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do: - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 50 g - PE alebo PP obalov, až do 50 g - nátronovej tašky, až do 50 g - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g - PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 50 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 50 g - vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej stanice odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na myši. Deratizačné stanice balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g 2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 40 g) zabalené v/do: - vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 50 g - PE alebo PP obalov, až do 50 g

- HDPE obal, až do 50 g
- nátronové tašky, až do 50 g
- obaly, až do 50 g
- PP tkané vrečko alebo viacvrstvé papierové vrečko, až do 50 g
- PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 50 g

- PP alebo PE tuba, až do 50 g
- vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na myši. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g.
- PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 50 g
- kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 50 g
- kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 50 g
- vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 50 g

- 3. Iné balenie:
- voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 50 g.
- voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 50 g

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.1.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.1.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.2. Opis použitia

Tabuľka 2. Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: mladé a dospelé zvieratá Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: mladé a dospelé zvieratá
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: použite až 200 g návnady na deratizačnú staničku. Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do: - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g

- nátronovej tašky, až do 150 g
- vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g
- PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g
- kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g
- kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g
- vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.

2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 150 g) zabalené v/do:
- vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g
- PE alebo PP obalov, až do 150 g
- HDPE obal, až do 150 g
- nátronové tašky, až do 150 g
- obaly, až do 150 g
- PP tkané vrečko alebo viacvrstvové papierové vrečko, až do 150 g
- PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 150 g
- PP alebo PE tuba, až do 150 g
- vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g
- PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 150 g.
- kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g
- kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g
- vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE vedierku s vekom, až do 150 g

3. Iné balenie:

- voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.
- voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 150 g

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.2.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.2.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.3. Opis použitia

Tabuľka 3. Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: mladé a dospelé zvieratá Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: mladé a dospelé zvieratá
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

<p>Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia</p>	<p>Aplikačná dávka: Potkany: použite až 200 g návnady na deratizačnú staničku.</p> <p>Riedenie (%): 0</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p>
<p>Kategória(-ie) používateľov</p>	<p>široká verejnosť (neodborná)</p>
<p>Veľkosti balenia a obalový materiál</p>	<p>1. Čajové vrecúška z jedlého papiera (10 – 20 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - nátronovej tašky, až do 150 g - vrecúška (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej krabici alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE vedierku s vekom, až do 150 g - PP alebo PE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g <p>vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.</p> <p>2. Nástraha vo forme vrecúšok z PP/papier alebo PET/PE alebo PE/papier alebo PE/hliníková fólia (10 – 150 g) zabalené v/do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vonkajších vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom alebo drevovláknitom vonkajšom obale, až do 150 g - PE alebo PP obalov, až do 150 g - HDPE obal, až do 150 g - nátronové tašky, až do 150 g - obaly, až do 150 g - PP tkané vrečko alebo viacvrstvé papierové vrečko, až do 150 g - PP plastové vedierka alebo PE/PP vedierka s vekom, až do 150 g - PP alebo PE tuba, až do 150 g <p>vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii z HDPE alebo PP na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkašom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PET/PE alebo PP/PE alebo papier/PE vrečko, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých škatuliach, až do 150 g - kartónových alebo drevovláknitých baleniach s PE alebo PP vrecúškom alebo vložkou, až do 150 g - vrecúšok z (PE, PE/ PP, PP, papier/PE) balené v kartónovom vonkajšom obale/kartónovej škatuli alebo v nátronovej taške alebo PP/HDPE plastovom vedierku s vekom, až do 150 g

3. Iné balenie:

- voľná návnada zabalená vo vopred naplnenej alebo znovu naplniteľnej deratizačnej staničke odolnej voči manipulácii na potkany. Deratizačné staničky balené v kartónovom vonkajšom obale alebo v plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v termotesniacej fólii, až do 150 g.

- voľná návnada na tácke (PVC alebo polystyrén alebo polypropylén alebo PET) tepelne uzavretá fóliou (PET / polypropylén alebo PET / polyetylén alebo polypropylén) na použitie v deratizačnej staničke, až do 150 g

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.3.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.3.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zväziť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistíte zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Odstráňte zvyšnú návnadu alebo návnadové stanice na konci obdobia ošetrovania.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr.

„použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce ďasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

- zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút

- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnú domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do Národného toxikologického informačného centra [tel: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami. Tento materiál a jeho obal sa musí zlikvidovať bezpečne. Balenie, zvyšky nepoužitej návnady a mŕtve hlodavce zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Ak je potrebné, poraďte sa s profesionálnym odpadovým operátorom alebo miestnym úradom. Odporúča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúce na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúce na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

V prípade kombinovaného balenia pre myši a potkany pre neprofesionálnych užívateľov je maximálne množstvo návnad na jedno balenie 150 g (pre myši 50 g na jedno balenie).