

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Veloucid D

Productsoort(en): PT 03 - Dierhygiëne

Toelatingsnummer: EU-0018398-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** EU-0018398-0007

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| Administratieve informatie | 1 |
| 1.1. Handelsnaam van het product | 1 |
| 1.2. Toelatingshouder | 1 |
| 1.3. Fabrikant(en) van de biociden | 1 |
| 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) | 2 |
| 2. Productsamenstelling en -formulering | 4 |
| 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide | 4 |
| 2.2. Formuleringstype | 4 |
| 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen | 4 |
| 4. Toegelaten gebruik | 4 |
| 5. Algemene gebruiksaanwijzing | 6 |
| 5.1. Gebruiksvoorschrift | 6 |
| 5.2. Risicobeperkende maatregelen | 6 |
| 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen | 6 |
| 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking | 7 |
| 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden | 7 |
| 6. Overige informatie | 7 |

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

| |
|--------------------|
| Veloucid D |
| VelouCid |
| MEPA Care D |
| Cremadip |
| MS Cow Udder SEPIA |

1.2. Toelatingshouder

| | | |
|--|---------------------|---|
| Naam en adres van de toelatingshouder | Naam | Ecolab Deutschland GmbH |
| | Adres | Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Duitsland |
| Toelatingsnummer | EU-0018398-0000 1-5 | |
| Referentienummer van de asset in R4BP 3 | EU-0018398-0007 | |
| Toelatingsdatum | 11/10/2018 | |
| Vervaldatum | 30/09/2028 | |

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

| | |
|--|--|
| Naam van de fabrikant | Ecolab Europe GmbH |
| Adres van de fabrikant | Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen Zwitserland |
| Productielocatie | Ecolab Baglan , ECOLAB CONTAMINATION CONTROL BRUNEL WAY, BAGLAN ENERGY PARK, NEATH, SA11 2GA South Wales Verenigd Koninkrijk |
| | Ecolab Leeds, LOTHERTON WAY, GARFORTH, LEEDS LS25 2JY Leeds Verenigd Koninkrijk |
| | Ecolab Rovigo, Viale del Lavoro 10 , 45100 Rovigo Italië |
| | Ecolab Biebesheim Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG, Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Duitsland |
| | Ecolab NETHERLANDS BV, NL01ECOLAB, BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Nederland |
| | Ecolab Weavergate, ECOLAB WEAVERGATE PLANT WINNINGTON AVENUE, NORTHWICH CHESHIRE CW8 3AA NORTHWICH Verenigd Koninkrijk |
| | Ecolab Mullingar, Forest Park, Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Zone C Westmeath Ierland |
| | Ecolab Maribor, Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovenië |
| | Ecolab Rozzano, VIA GRANDI 9/11 20089 ROZZANO Italië |
| | Ecolab B.V.B.A, Havenlaan 4 3980 Tessenderlo België |
| Ecolab CELRA, Nalco Española Manufacturing, SLU, Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ Spanje | |
| Ecolab Chalons Ecolab production France SAS, BP509 Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Frankrijk | |
| Ecolab Mandra, 25km Old National Road Athens Mandra, oo Attica Griekenland | |
| NALCO FINLAND MANUFACTURING OY, Kivikumuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finland | |

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Werkzame stof | 1319 - Jood |
| Naam van de fabrikant | ACF Minera S.A. |
| Adres van de fabrikant | San Martin No 499 00 Iquique Chili |
| Productielocatie | Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chili |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1319 - Jood |
| Naam van de fabrikant | Cosayach Nitratos S.A. |
| Adres van de fabrikant | Amunategui 178 00 Santiago Chili |
| Productielocatie | S.C.M. Cosayach Cala Cala 00 Pozo Almonte Chili |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine |
| Naam van de fabrikant | ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc. |
| Adres van de fabrikant | 455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Verenigde Staten van Amerika |
| Productielocatie | 455 N. MAIN ST. (HWY 95) KY 42029 CALVERT CITY Verenigde Staten van Amerika |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1319 - Jood |
| Naam van de fabrikant | Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd/ Kanto Natural Gas Development Co., Ltd |
| Adres van de fabrikant | 661 Mobara Chiba 297-8550 Mobara City Japan |
| Productielocatie | Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japan |

| | |
|-------------------------------|---|
| Werkzame stof | 1319 - Jood |
| Naam van de fabrikant | SQM S.A. |
| Adres van de fabrikant | Los Militares 4290 Piso 4 Santiago Chili |
| Productielocatie | Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chili |

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Polyvinylpyrrolidone iodine | | Werkzame stof | 25655-41-8 | | 1 |
| Jood | | Werkzame stof | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,11 |

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Veiligheidsaanbevelingen

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Speendips voor ontsmetting na het melken

Productsoort

PT 03 - Dierhygiëne

Indien van toepassing, een
precieze beschrijving van het
toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met
inbegrip van
ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: bacteria
Triviale naam: Bacteriën
Ontwikkelingsstadia:

| | |
|---|---|
| | <p>Wetenschappelijke naam: omkapselde virussen Triviale naam: omkapselde virussen Ontwikkelingsstadia:</p> <p>Wetenschappelijke naam: gist Triviale naam: gist Ontwikkelingsstadia:</p> |
| Toepassingsgebied | <p>Binnen</p> <p>Speendesinfectie van melkproducerende dieren (koeien, buffels, geiten, schapen) na het melken</p> |
| Toepassingsmethode(n) | <p>Dippen - Handmatig dippen met een dipbeker.</p> |
| Dosering en frequentie van de toepassing | <p>Toepassing na het melken 1 - 3 x per dag - 0 -</p> <p>Toepassing na het melken 1 - 3 x per dag (toepassen na elke melkbeurt). Per melkbeurt: 3 - 10 ml product (dieren met vier spenen).</p> |
| Categorie/categorieën gebruikers | <p>Professioneel</p> |
| Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal | <p>0,5 l - 1000 l HDPE container</p> |

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

zie algemene gebruiksaanwijzingen in meta-SPC 5

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie algemene gebruiksaanwijzingen in meta-SPC 5

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie algemene gebruiksaanwijzingen in meta-SPC 5

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie algemene gebruiksaanwijzingen in meta-SPC 5

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie algemene gebruiksaanwijzingen in meta-SPC 5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Voor gebruik het etiket of bijgevoegde gebruiksaanwijzingen lezen en volgen.
De producten moeten op 20 °C gebracht worden alvorens ze te gebruiken.
Het product dient te worden toegepast na het melken door middel van een dipbeker.

Het product toepassen op het volledige speenoppervlak en niet afvegen. De dieren moeten in een staande positie blijven gedurende 5 minuten. Voor aanvang van de volgende melkbeurt, de spenen zorgvuldig schoonmaken.

Het gebruik van een doseerpomp voor afvullen van product in de toepassingsapparatuur wordt aanbevolen.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

In het geval dat een combinatie van desinfecteren vóór en na het melken vereist is, dient een ander biocide voor het desinfecteren vóór melken in overweging genomen te worden, niet gebaseerd op jodium.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid:

Ogen: Verwondingen zijn niet bekend of te verwachten bij normaal gebruik.

Huid: Verwondingen zijn niet bekend of te verwachten bij normaal gebruik.

Inslikken: Verwondingen zijn niet bekend of te verwachten bij normaal gebruik.

Inademen: Verwondingen zijn niet bekend of te verwachten bij normaal gebruik.

Chronische blootstelling: Verwondingen zijn niet bekend of te verwachten bij normaal gebruik.

Eerstehulpmaatregelen:

Contact met ogen: Spoel de ogen onmiddellijk uit met veel water en licht de onderste en bovenste oogleden van tijd tot tijd op.

Controleer op contactlenzen en verwijder deze. Raadpleeg een dokter als irritatie optreedt.

Inademen: Breng slachtoffer in de frisse lucht en laat hem rusten in een houding die de ademhaling vergemakkelijkt. Ingeval van inademing van afbraakproducten bij brand kunnen symptomen worden vertraagd. Raadpleeg een dokter als symptomen optreden.

Contact met de huid: Spoel de verontreinigde huid met veel water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Raadpleeg een dokter als symptomen optreden.

Inslikken: Spoel de mond met water. Als het product is doorgeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine slokjes water te drinken. Wek geen braken op, tenzij medisch personeel dat aangeeft. Raadpleeg een dokter als symptomen optreden.

Voorzorgsmaatregelen betreffende het milieu:

Licht relevante instellingen in als het product het milieu heeft verontreinigd (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag (bestemd voor bemesting van agrarische bodems of vergisting in een biogasinstallatie) of op de riolering met aansluiting op de RWZI indien toegestaan.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling.

Europese Afvalcatalogus: 200130 - reinigingsmiddelen anders dan genoemd in 20 01 29

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Opslag tussen 5°C en 25°C, verwijderd houden van direct zonlicht.

Buiten bereik van kinderen houden. De container goed afgesloten bewaren.

Opslaan in de originele container.

Houdbaarheid: 18 maanden

6. Overige informatie

Niet van toepassing