

Anlage 1

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN DES BIOZIDPRODUKTES

1. Administrative Informationen

1.1. Handelsname des Biozidproduktes

Zecken-Frey Mücken-Frey

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Adresse des Zulassungsinhabers	HAGOPUR AG Max-Planck-Str. 17 86899 Landsberg Deutschland
Zulassungsnummer	AT-0018139-0000
R4BP „asset number“	AT-0018139-0000
Datum der Zulassung	16. Jänner 2018«AT_ZulassungDatum»
Ablauf der Zulassung	19. Oktober 2027

1.3. Hersteller des Biozidproduktes

Name des Herstellers	Zellaerosol
Adresse des Herstellers	Wiesenstr. 13 79669 Zell im Wiesental Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Wiesenstr. 13 79669 Zell im Wiesental Deutschland

1.4. Hersteller des Wirkstoffes

Wirkstoff	Ethylbutylacetylaminopropionat
Name des Herstellers	Merck S.L.U.
Adresse des Herstellers	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanien
Standort der Produktionsstätte	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanien
Name des Herstellers	Merck KGaA

Adresse des Herstellers	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Deutschland
Standort der Produktionsstätte	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanien

2. Produktzusammensetzung und Formulierung

2.1. Qualitative und quantitative Informationen über die Zusammensetzung des Biozidproduktes

Wirkstoff

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gehalt in %
Ethylbutylacetylaminopropionat	Ethyl 3-[N-acetyl-N-butyl]aminopropionate	Wirkstoff	52304-36-6	257-835-0	20

Bedenkliche Stoffe

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gehalt in %
Ethanol 96%	Ethanol	Lösungsmittel	64-17-5	200-578-6	35

Weitere Inhaltsstoffe deren Kenntnis für eine ordnungsgemäße Verwendung des Biozidproduktes erforderlich sind

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gehalt
keine	---	---	---	---	---
(weitere) Angaben siehe Anlage 1a-VERTRAULICH					

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Einstufung

Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie(n):	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
--	---

Kennzeichnung

Piktogramme:	
Signalwort:	Achtung
Gefahrenhinweise:	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:	P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P264 Nach Gebrauch: Hände gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P501 Behälter einer zugelassenen Entsorgungsanlage gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen zuführen.

4. Zugelassene Anwendungen

4.1. Anwendung Nr. 1: Spray zur Abwehr von Mücken und Zecken zum Schutz der menschlichen Haut

Produktart (PT)	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Beschreibung der Anwendung	Repellent
Zielorganismus (inklusive Entwicklungsstufen)	Moskitos (<i>Culicidae</i>) Adulte Zecken (<i>Ixodidae</i>) Alle
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche Nur zur Verwendung in gut belüfteten Innenräumen und im Freien. Das Produkt ist ein gebrauchsfertiger Insektenspray zum Schutz der menschlichen Haut vor Mücken und Zecken und ist nur in Gebieten mit gemäßigttem Klima geeignet. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Gebieten mit tropischem Klima gedacht. Das Abwehrmittel wird ausschließlich auf unbedeckte Hautkörperpartien (Gesicht, Hände, Arme, Beine und Füße) aufgesprüht.
Anwendungsmethode	Sprühen Spray zur Abwehr von Mücken und Zecken zum Schutz der menschlichen Haut
Aufwandsmenge und -häufigkeit	Aufwandsmenge: Erwachsene: 3 g oder ca. 26 Sprühstöße Kinder: 1,6 g oder ca. 14 Sprühstöße Kleinkinder: 0,83 g oder ca. 7 Sprühstöße Häufigkeit: Sparsam verwenden und gleichmäßig auf die unbedeckten Körperpartien (Gesicht, Hände, Arme, Beine und Füße) auftragen. Das Produkt ist für die Verwendung im Sommer gedacht, wenn es viele Insekten gibt. Es wird normalerweise einmal täglich angewendet, je nachdem, welche Freiluftaktivitäten Sie unternehmen, wie das Wetter ist und wie viele Insekten es gibt. Die Anwendung kann wiederholt werden, wenn erforderlich

	(merkliche Verringerung der Schutzwirkung) und wenn zulässig. Der Pumpspray kann bei Erwachsenen bis zu dreimal täglich, bei Kindern über zwei Jahre bis zu zweimal täglich und bei Kindern zwischen einem und zwei Jahren einmal täglich angewendet werden. Das Produkt ist nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet.
Anwenderkategorie	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
Verpackungsgröße und Verpackungsmaterial	Flasche, Kunststoff: HDPE, ≥25.0 - ≤ 750.0 ml Die Flasche ist mit einem Pumpsprühkopf verschlossen, der mit einer Kappe abgedeckt ist.

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische mögliche unerwünschte mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung

Keine

4.1.4. Anwendungsspezifische Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidproduktes (unter normalen Lagerungsbedingungen)

Keine

5. Anwendungsbestimmungen für alle zugelassenen Anwendungen

5.1. Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt zunächst auf die Handfläche sprühen und danach mit der Hand gleichmäßig auf die exponierten Hautpartien verteilen. Nur auf unbedeckten Körperpartien und nur auf Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gesicht anwenden.

Keinesfalls direkt ins Gesicht sprühen. Achten Sie auf den Schutz der Augen.

Nicht direkt in die Augen sprühen und nicht auf der Augenpartie anwenden.

Bei Kindern unter elf Jahren sollte die Anwendung des Produktes durch einen Erwachsenen erfolgen.

Nicht an den Händen von Kindern verwenden.

Nicht auf Schnitt- oder sonstigen Wunden, frisch rasierter oder gereizter Haut anwenden. Nicht unter der Kleidung verwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Bei merklich nachlassender Schutzwirkung und spätestens acht Stunden nach der ersten Anwendung, sowie bei starker Schweißbildung und nach dem Schwimmen muss das Abwehrmittel erneut angewendet werden.

Bei wiederholter Anwendung die maximal zulässige Anzahl der Anwendungen pro Tag beachten: bei Erwachsenen dreimal, bei Kindern über zwei Jahre zweimal und bei Kindern zwischen einem und zwei Jahren einmal am Tag.

Das Produkt ist nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet.

Bei der Verwendung dieser Produkte bei Kindern ist Vorsicht geboten.

Gehen Sie verantwortungsvoll mit Biozidprodukten um.
Mechanische Schutzmaßnahmen (Kleidung, Moskitonetz) sollten stets Vorrang haben.
Kontakt mit synthetischen Materialien vermeiden, daher sollten diese bei der Anwendung geschützt werden.
Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten oder kosmetischen Formulierungen vermindern die Wirksamkeit des Abwehrmittels erheblich.
Das Produkt ist nicht für die Verwendung an Tieren/Haustieren gedacht.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Abwehrmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets das Etikett und die Produktinformationen lesen.
Das Produkt ist nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Spray nicht einatmen. Nicht direkt ins Gesicht sprühen.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Nur auf Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gesicht anwenden. Nicht unter der Kleidung verwenden.
Mechanische Schutzmaßnahmen (Kleidung, Moskitonetz) sollten stets Vorrang haben. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur nach Anleitung verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang: Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett beachten.

5.3. Mögliche unerwünschte mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen , Anweisungen für Erste Hilfe sowie erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung

Verursacht schwere Augenreizungen.

Erste Hilfe -Maßnahmen:

Nach Einatmung: Viel Frischluft zuführen.
Nach Kontakt mit den Augen: Augen einige Minuten mit Wasser ausspülen, vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen. Einen Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Betroffenen sofort Wasser zu trinken geben (möglichst zwei Gläser). Einen Arzt hinzuziehen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Wichtigste akut und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Reizwirkung

Hinweise zu erforderlicher ärztlicher Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine Informationen verfügbar

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Hinweise für nicht für Notfälle geschultes Personal: Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Gefahrenzone räumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht mit anderen Abfällen vermischen.
Überschüssige Flüssigkeit nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

5.4. Angaben zur sicheren Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung

Das leere Produkt kann mit dem Restmüll entsorgt werden. Abgelaufene oder nicht restentleerte Produkte sind der Problemstoffsammlung zu übergeben und gemäß ÖNORM S 2100 der Abfallschlüsselnummer SN 53103g zu entsorgen.

5.5. Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidproduktes (unter normalen Lagerungsbedingungen)

Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.

Das Produkt sollte nicht für längere Zeit bei Temperaturen > 40 °C gelagert werden.

Haltbarkeitsdauer: 18 Monate.

6. Sonstige Informationen

Keine