

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: NEW SERPOL BASIC

Τύπος(οι) προϊόντος: PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: TP8-0155

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0029936-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	14
5.1. Οδηγίες χρήσης	14
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	14
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	14
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	14
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	15
6. Άλλες πληροφορίες	15

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

NEW SERPOL BASIC
WOOD TREATMENT GEL
WOOD SERPOL GEL
SERPOL GEL BASIC
TIMBERXPERT GEL
WOODSHIELD GEL
QUICKWOOD GEL
XYLOSECT GEL
WOODMASTER GEL
TIMBERGEL
WOODGUARD
COVER GEL
Presta Gel WWK
TECHNICIDE M GEL

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	MYLVA S.A.
	Διεύθυνση	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία
Αριθμός άδειας	ΤΠ8-0155	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0029936-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	02/03/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	25/01/2032	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	MYLVA S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via Augusta 48 08006 Barcelona Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Caldic Denmark A/S (Denmark) (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600008 Egmore, Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tagros Chemicals India Limited, A4/1&2, SIPCOT)Industrial Complex, Kudikadu; Cuddalore . Tamil Nadu Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Δραστική Ουσία	52645-53-1	258-067-9	0,35
ΙΣΟΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ N	Υδρογονάνθρακες, C12-C16, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά	Μη δραστική ουσία	64742-47-8	927-676-8	73,26

2.2. Είδος τυποποίησης

GEL

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Περιέχει Περμεθρίνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλ-2ισοθειαζολ-3-όνης (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου σε ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τους κανονισμούς για επικίνδυνα απόβλητα..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση #1 – Προληπτική και Θεραπευτική αντιμετώπιση - Επιφανειακή εφαρμογή (με ρολό ή πινέλο) - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή υπό συνθήκες Ξυλείας κατηγορίας χρήσης 1 σε προληπτικές χρήσεις και σε εσωτερικούς χώρους για θεραπευτικές χρήσεις.
Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα
στάδιο ανάπτυξης: Πρόνυμφες

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.
Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες
στάδιο ανάπτυξης: .

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Προληπτική αντιμετώπιση:
Ξυλεία : Κατηγορία χρήσης 1: Κατάσταση κατά την οποία το ξύλο ή το προϊόν με βάση το ξύλο βρίσκεται μέσα σε κτήριο, δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και το νερό.

Θεραπευτική αντιμετώπιση:
Εσωτερικοί Χώροι.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
Λεπτομερής περιγραφή:

	<p>Ετοιμο για χρήση.</p> <p><u>Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο</u> Μέθοδος: Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό Προληπτική αντιμετώπιση - Δόση: 200 g/m² Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m²</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: . Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Πλαστικό δοχείο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 λίτρα Πλαστικό σωληνάριο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και φόρμες με επένδυση.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση #2 – Προληπτική και Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επιφανειακή εφαρμογή (με ρολό ή πινέλο) - Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή υπό συνθήκες ξυλείας κατηγορίας χρήσης 1 σε προληπτικές χρήσεις και σε εσωτερικούς χώρους για θεραπευτικές χρήσεις. Το προϊόν εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.
Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες
στάδιο ανάπτυξης: .

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Προληπτική αντιμετώπιση:

Ξυλεία: Κατηγορία χρήσης 1: Κατάσταση κατά την οποία το ξύλο ή το προϊόν με βάση το ξύλο βρίσκεται μέσα σε κτήριο, δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και το νερό.

Θεραπευτική αντιμετώπιση:

Εσωτερικοί Χώροι.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμο για χρήση.

Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο

Μέθοδος: Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό
Προληπτική αντιμετώπιση - Δόση: 200 g/m²
Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m²

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: .

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστικό δοχείο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2 λίτρα
Πλαστικό σωληνάριο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Χρήση #3 – Προληπτική και Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επιφανειακή εφαρμογή (Ψεκασμός υψηλής πίεσης) - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή υπό συνθήκες Ξυλείας κατηγορίας χρήσης 1 σε προληπτικές χρήσεις και σε εσωτερικούς χώρους για θεραπευτικές χρήσεις. Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό προϊόντος γέλης.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Hylotrupes bajulus L. Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα στάδιο ανάπτυξης: Πρόνυμφες επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp. Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Προληπτική αντιμετώπιση: Ξυλεία: Κατηγορία χρήσης 1: Κατάσταση κατά την οποία το ξύλο ή το προϊόν με βάση το ξύλο βρίσκεται μέσα σε κτήριο, δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και το νερό. Θεραπευτική αντιμετώπιση: Εσωτερικοί Χώροι.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμο για χρήση. <u>Ψεκασμός</u> Μέθοδος: Ψεκασμός υψηλής πίεσης Προληπτική αντιμετώπιση - Δόση: 200 g/m ² Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m ²
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: . Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Πλαστικό δοχείο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 λίτρα Πλαστικό σωληνάριο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250,

300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και φόρμες με επένδυση.
Τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το βιοκτόνο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το ευρύ κοινό.
Για να χειριστεί τα μολυσμένα ρούχα ο χρήστης πρέπει να φοράει γάντια.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Χρήση #4 – Προληπτική και Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επιφανειακή εφαρμογή (χειροκίνητος ψεκασμός) - Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή υπό συνθήκες ξυλείας κατηγορίας χρήσης 1 σε προληπτικές χρήσεις και σε εσωτερικούς χώρους για θεραπευτικές χρήσεις. Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό προϊόντος γέλης.

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του**

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα

σταδίου ανάπτυξης)	<p>στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες</p> <p>επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp. Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα</p>
Πεδίο χρήσης	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Προληπτική αντιμετώπιση: Ξυλεία: Κατηγορία χρήσης 1: Κατάσταση κατά την οποία το ξύλο ή το προϊόν με βάση το ξύλο βρίσκεται μέσα σε κτήριο, δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και το νερό.</p> <p>Θεραπευτική αντιμετώπιση: Εσωτερικοί Χώροι.</p>
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή:</p> <p>Ετοιμο για χρήση.</p> <p><u>Ψεκασμός</u></p> <p>Μέθοδος: Χειροκίνητος ψεκασμός Προληπτική αντιμετώπιση - Δόση: 200 g/m² Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m²</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: . Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Πλαστικό δοχείο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2 λίτρα Πλαστικό σωληνάριο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml</p>

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην καθαρίζετε τον ψεκαστήρα. Θα πρέπει να απορρίπτεται μετά τη χρήση.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Χρήση #5 – Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επιφανειακή εφαρμογή (εφαρμογή με ρολό ή πινέλο και συμπληρωματική έγχυση) - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν εφαρμόζεται και με συμπληρωματική έγχυση.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα
στάδιο ανάπτυξης: Πρόνυμφες

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.
Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμο για χρήση.

Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
Μέθοδος: Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό

	<p>Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m²</p> <p>Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου. Για εντατική θεραπεία: Εφαρμογή με ένεση (252 ml/m²). Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με επιφανειακή θεραπεία. 300+252 ml/m²</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: . Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: .</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Πλαστικό δοχείο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 200 λίτρα</p> <p>Πλαστικό σωληνάριο των 5, 7, 7.5, 10, 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml</p>

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν εγχέεται σε προ-διάτρητες οπές με μηχανή πίεσης. Για εντατική θεραπεία, ο ρυθμός εφαρμογής 300 ml/m² + πλήρωση οπών διάτρησης με υγρό (252 ml/m²) είναι κατάλληλος για τη μέθοδο εφαρμογής: επιφανειακή επεξεργασία + έγχυση.
Δόση: Ο μέσος όγκος της οπής κυμαίνεται μεταξύ 10 και 28 ml. Ο αριθμός των οπών εξαρτάται από τον όγκο: για 10 ml/οπή, 5 οπές/γραμμικό m, 25 οπές/m² ή για 28 ml/οπή, 3 οπές/γραμμικό m, 9 οπές/m². Μια δεύτερη ένεση θα πρέπει να γίνει εάν το προϊόν δεν διεισδύσει σωστά στην πρώτη ένεση, αλλά ποτέ δεν θα προστεθούν περισσότερα από 252 ml/m² για πλήρη θεραπεία.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και φόρμες με επένδυση.

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Χρήση #6 – Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επιφανειακή εφαρμογή (με ρολό ή πινέλο και συμπληρωματική έγχυση) - Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Το προϊόν είναι ένα έτοιμο προς χρήση συντηρητικό ξύλου για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν εφαρμόζεται και με συμπληρωματική έγχυση.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hyloterpes bajulus* L.
Κοινή ονομασία: Ξυλοφάγα έντομα
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

επιστημονική ονομασία: *Reticulitermes* sp.
Κοινή ονομασία: Υπόγειοι τερμίτες
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμο για χρήση.
Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο

Μέθοδος: Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό
Θεραπευτική αντιμετώπιση - Δόση: 300 ml/m²

Συχνότητα χρήσης: Μία εφαρμογή ανάλογα με τη δοσολογία αρκεί για την προστασία του ξύλου.
Για εντατική θεραπεία: Εφαρμογή με ένεση (252 ml/m²). Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με επιφανειακή θεραπεία. 300+252 ml/m²

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: .
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστικό δοχείο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 650, 750, 1000ml; 1, 2 λίτρα
Πλαστικό σωληνάριο των 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 650, 750, 1000ml

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν εγχέεται σε προ-διάτρητες οπές με μηχανή πίεσης. Για εντατική θεραπεία, ο ρυθμός εφαρμογής 300 ml/m² + πλήρωση οπών διάτρησης με υγρό (252 ml/m²) είναι κατάλληλος για τη μέθοδο εφαρμογής: επιφανειακή επεξεργασία + έγχυση.
Δόση: Ο μέσος όγκος της οπής κυμαίνεται μεταξύ 10 και 28 ml. Ο αριθμός των οπών εξαρτάται από τον όγκο: για 10 ml/οπή, 5 οπές/γραμμικό m, 25 οπές/m² ή για 28 ml/οπή, 3 οπές/γραμμικό m, 9 οπές/m². Μια δεύτερη ένεση θα πρέπει να γίνει εάν το προϊόν δεν διεισδύσει σωστά στην πρώτη ένεση, αλλά ποτέ δεν θα προστεθούν περισσότερα από 252 ml/m² για πλήρη θεραπεία.

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και φόρμες με επένδυση.

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται. Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζώα παρόντα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαλακά ξύλα. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο που μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και οικόσιτα ζώα. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από χώρους που έχει εφαρμοστεί το προϊόν μέχρι να στεγνώσουν. Περιέχει περμεθρίνη, που μπορεί να είναι επικίνδυνη/τοξική σε ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς). Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία. Λόγω της ειδικής ευαισθησίας τους στην περμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος (σε ξυλεία) και καθώς οι επιφάνειες στεγνώνουν, μη μολύνετε το περιβάλλον. Όλες οι απώλειες του προϊόντος πρέπει να περιοριστούν, καλύπτοντας το έδαφος και να απορριφθούν με ασφαλή τρόπο.

Μπορεί να είναι επιβλαβές για προστατευόμενα είδη όπως νυχτερίδες, σφήκες ή πουλιά. Η παρουσία προστατευόμενων ειδών στην περιοχή που πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν πρέπει να αξιολογείται πριν από τη χρήση του. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και έλκη του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Εάν χρειάζεται ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας την συσκευασία του προϊόντος ή την ετικέτα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Σεβαστείτε τους κανόνες για την ένδυση και τα προστατευτικά μέτρα. Για να καθαρίσετε το δάπεδο και τα μολυσμένα αντικείμενα από αυτό το υλικό, χρησιμοποιήστε ανθρακούχο ή σαπουνόνερο. Μην απορρίπτετε σε αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον. Καλύψτε το προϊόν με απορροφητικό υλικό όπως άμμο, αλεσμένη γη ή γη διατόμων για να αποφύγετε την εξάπλωση. Τα πολύ μολυσμένα στρώματα εδάφους πρέπει να αφαιρούνται μέχρι να βρεθεί ένα καθαρό στρώμα. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο δοχείο ασφαλείας για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να απορρίπτεται σε δημοτικούς υιόνόμους, αποχετεύσεις ή ποτάμια.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια μη στόχους.
Φυλάσσεται στο αρχικό δοχείο, ερμητικά κλειστό.
Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5°C και 45°C.
Προστατέψτε από τον παγετό.
Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Τοποθεσίες συσκευασίας:
Mylva S.A. - Sant Galderic 23, 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona - Ισπανία

Διανομείς:
ΔΑΦΝΗ Biocides Ltd. - Ιακωβίδου 50, 11143 - Αθήνα