

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Kenosan Lactic

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027740-0013

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenosan Lactic
Lacto Des
Bio Des 100
Bio Lac

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027740-0000 1-11	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0027740-0013
01/09/2022
31/08/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Acido L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda
Sustanza attiva	1322 - Acido L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer S.A.
Indirizz tal-manifattur	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acido L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	24
Sulfat tas-sodju lawril	Acido sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	12
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkoħols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	0
Acido sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Acido sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	5
Acido metansulfoniku	Acido metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Acido sulfuriku	Acido sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0

Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0
---------------	---------------------------	----------------------	----------	-----------	---

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

Jagħmel ħsara serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġgħah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni ghall-Għajnejn/il-Wiċċ.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JIDHOL FL-ĞAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih tabib.

Armi l-kontenut fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenit fi punt ta' kollezzjoni ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfezzjoni tal-učuh iebsa fl-industrija tal-ikel u tal-ġħalf

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġħalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz i-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: ohra; batterja
isem komuni: Bacteria
istadju iż-vilupp: ebda data

isem xjentifiku: oħra: ħmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor

fl-industrija tal-Ikel/għalf + Għalqa pubblika :: Diżinfezzjoni ta' učuh iebsa/mhux poruži billi tisprejja jew ixxarrab b'tindif minn qabel

Metodu: Billi tisprejja jew tgħaddas kompletament
Deskrizzjoni dettaljata:

Tisprejja
Għaddas (it-tixriba hija intenzjonata għall-użu ta' darba biss)

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: 100 mL/m²

Dilwizzjoni (%): 1 % jew 3 %

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Attiv kontra l-batterji u l-hmira f'temperatura ambjentali:
3 % (b'0.72 % Aċidu lattiku) f'żewġ minuti hin ta' kuntatt
- 1 % (b'0.24 % Aċidu lattiku) fi 15-il minuta hin ta' kuntatt

Kategorija(i) tal-utenti

professjonal

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg

HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.1.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeen

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Dizinfezzjoni tal-apparat billi xxarrab fl-industrija tal-ikel u tal-ġħalf

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġħalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ohra; batterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ohra; hmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa – fl-industrija tal-ikel/tal-ġħalf + Għalqa pubblik : Dizinfezzjoni ta' uċuħ iebsa/mhux poruži (eżempju magni tal-ipproċessar) billi tisprejja jew ixxarrab mingħajr tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Billi tisprejja jew tghaddas

Deskrizzjoni dettaljata:

/

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: 100 mL/m²

Dilwizzjoni (%): 8 % jew 15 %

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Attiva kontra l-batterji u l-ħmira f'+7°C:

- Billi xxarrab : 15 % (b'3.6 % Acidu lattiku) fi 30 sekonda hin ta' kuntatt

- Billi tisprejja : 8 % (b'1.92 % Acidu lattiku) f'zewg sekondi hin ta' kuntatt

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg

HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfezzjoni ta' wiċċi iebes għall-iċċene vetterinarja

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iċċene vetterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: l-ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: l-ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju izvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Qasam vetterinarju: Diżinfezzjoni ta' uċċu iebsa/mhux poruži billi tisprejja jew ixxarrab b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Billi tisprejja jew tghaddas
Deskrizzjoni dettaljata:

Tisprejja
Għaddas (it-tixriba hija intenzjonata ghall-użu ta' darba biss)

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Attiva kontra l-batterji u l-ħmira f'+10°C: 4 % fi 30 minuta ħin ta' kuntatt
Dilwizzjoni (%): 4 %
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Attiva kontra l-batterji u l-ħmira f'+10°C:
4 % (b'0.96 % Aċidu l-lattiku) fi 30 minuta ħin ta' kuntatt

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

4.3.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Id-djar tal-annimali jeftieg li jkunu vojt mingħajr annimali waqt id-diżinfazzjoni. Il-prodott huwa wżat biex jiddiżżinfetta fejn joqgħodu l-annimali hnejże, baqar, tjur. Naddaf l-ucuh kompletament b'detergent qabel ma tiddiżżinfetta. Lahla b'ilma nadif u nehħi ilma żejjed. Tahlit u tħabija: kontenit jinfetah manwalment u jiġi žvujtat fil-ġibjun jew imqabbad ma' pompa, li tippompja l-prodott fil-ġibjun tal-apparat li jisprejja li mbagħad jitmela bl-ilma sabiex tinkiseb il-konċnetrazzjoni korretta għall-użu. Applika l-prodott billi tisprejja jew tgħaddas kompletament. Uża kemm tista' soluzzjoni kif meħtieg biex thallil l-ucuh imxarrba waqt il-ħin ta' kuntatt kollu. Mhux neċessarju li tisprejja waqt il-ħin ta' kuntatt kollu.

4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 11

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Proċeduri ta' diżinfezzjoni billi tisprejja: L-učuh li jridu jiġu diżinfettati jeħtieg li jixxarrbu biżżejjed sabiex jinżammu mxarba waqt il-ħin ta' kuntatt awtorizzat għal diżinfezzjoni ottimali. Is-sentenza prekawzjonarja li ġejja ser tiżdied fuq it-tikketta tal-prodott: "Aċċerta ruħek li xxarrab l-učuh kompletament". Il-Prodotti jeħtieg li jiġu dilwiti f'ilma tajjeb għax-xorb qabel l-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ingwanti u gogils huma meħtieġa waqt it-taħlit u t-tagħbijsa.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, I-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Jekk tara' s-sintomi, čempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Čempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Hu parir mediku.

JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċċi biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlaħ ghall-inqas għal 15-il minuta. Čempel 112/ambulanza immedjatament għall-assistenza medika.

JEKK INGERIT: Laħlaħ halqek immedjatament. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibla'. TIPPRUVAX firremetti. Čempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieg li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Titfax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħad il-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Żomm biss fil-kontenit originali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenit magħluq meta ma jkun qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

6. Informazzjoni oħra

/

