

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Maxforce Quantum

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: SI-0011479-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0011479-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Maxforce Quantum
--------------	------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Naslov	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francija
Številka dovoljenja		SI-0011479-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0011479-0000
Datum dovoljenja		15/11/2017
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		16/05/2034

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon C edex 09 Francija
Kraj proizvodnih obratov	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Francija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Imidaklopid
Ime proizvajalca	Bayer AG
Naslov proizvajalca	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Chempark D-41538 Dormagen Nemčija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	0,03 % (m/m)

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino /posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Non-professional

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	VII.2 Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: ants Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant) (indoor use only) Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Linepitheman humile (Argentine ant) Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem IV.1. Znotraj IV.1.3.2 Gospodinjstva. Kuhinje, dnevne sobe, kleti IV.2 Zunaj: Terasa, dvorišča, vrtna poti, vhodi v lope in garaže IV.2.4 okrog stavb NE uporabljati na zemlji, trati ali cvetličnih gredicah.
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: V.I.6. Bait application Podroben opis: Na zunanjih površinah (terasa, dvorišča, vrtna poti, vhodi v lope in garaže) proizvod nanesemo v razpoke in okrog poti mravelj. Če se mravljišče nahaja na tlakovani površini (kamnita ali betonska tla) lahko proizvod nanesemo tudi direktno na vhod v mravljišče
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Največ 1 nanos 200 mg na kvadratni meter ali največ 1 nanos 200 mg na dolžinski meter Število in časovni raspored uporabe: Največ 1 nanos 200 mg (1cm v premeru) na kvadratni meter ali največ 1 nanos 200 mg (1cm v premeru) na dolžinski meter poti mravelj. Za nanos na mravljišče, injicirajte 2 g (pol tube) ali 10 nanosov neposredno na vhod v mravljišče.

Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastične (PP ali PE) večplastne tube (notranja površina je iz PP/PE), 4g

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Oprite tubo in iztisnite majhno kapljico vabe v premeru 1 cm (200 mg). Nanesite kapljice vzdolž poti mravelj.

Po uporabi tubo zaprite.

Vedno preberite etiketo in navodila pred uporabo in upoštevajte navodila.

Obvestite imetnika dovoljenja v kolikor je proizvod neučinkovit.

Proizvoda ne nanašajte na mesta izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali vročini (npr. ne nanašajte pod radiator).

Tedensko preverjajte nanose.

Če infestacija vztraja, kljub temu da sledite navodilom, kontaktirajte službo za dezinskecijo

Izogibajte se kontinuirani uporabi proizvoda.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Operite roke in izpostavljene dele kože pred uživanjem hrane in pijače ter po vsaki uporabi.

Otrokom in živalim preprečite dostop do vab.

Hranite na varnem mestu.

Ne uporabljajte na mestih, kjer bi lahko prišlo do kontaminacije hrane, pijače ali krme.

Proizvod in embalažo odstranite varno.

Ne uporabljajte na zemlji, tratah in cvetličnih gredicah.

Na zunanjih površinah uporabljajte le na razpokah ali neposredno na mravljiščih na trdnih površinah.

Zaščitite pred vremenskimi vplivi in čebelami s pokrivanjem (npr. s cvetličnim lončkom ali ploščico), pri tem zagotovite dostop mravljam do vabe. Ne nanašajte trdne površine ali gola tla, ki jih mravlje uporabljajo za svoje poti.

Če infestacija ni pod nadzorom, je mogoče potrebno ponovno nanašanje.

Pri uporabi okrog hiše ne uporabljajte v bližini odtokov. Če je tretirana površina povezana z odtoki, uporabljajte le na površinah, ki niso izpostavljene padavinam oziroma spiranju z vodo.

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Splošni ukrepi

Prizadeto osebo odstraniti iz nevarnega območja. Ponesrečenca položiti v bočni položaj. Takoj odstraniti onesnažena oblačila.

V primeru zaužitja:

Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzivati bruhanja! Pri pojavu simptomov ali zaužitju večjih količin pripravka, takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Pri stiku s kožo:

Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, umijte z vodo in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi:

Odperte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode.

Nasvet zdravniku:

Zdraviti simptomatsko. Spremljati respiratorne in srčne funkcije. Pri zaužitju večje količine izdelka je v roku 2 ur smiselno izpiranje

želodca; uporaba aktivnega olja ali natrijevega sulfata je vedno priporočljiva. Specifičnega antidota ni.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preprečiti onesnaženje vodotokov s proizvodom ali embalažo.

Proizvod in embalažo je potrebno prepustiti pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Preprečite izpiranje proizvoda na neprepustna tla, v vodotoke in odtoke.

Embalaža ni primerna za ponovno uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.

Zaščitite pred mrazom.

Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabe: do 36 mesecev.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Professional

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	VII.2 Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: garden ant Razvojna faza: odrasli

	<p>Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant) (indoor use only) Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) (Indoor use only) Razvojna faza: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: Formicinae: Formicinae: Splošno ime: drugo: Linepitheman humile (Argentine ant) Razvojna faza: odrasli</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem</p> <p>IV.1. Znotraj IV.1.3 Za uporabo v: IV.1.3.1 Industrijskih/ trgovskih poslopih IV.1.3.2 Gospodinjstva; kleti, dneven sobe, kleti IV.1.3.3 Javne stavbe (npr. Bolnišnice, Domovi za ostarele) IV.2 Zunaj: Terasa, dvorišča, vrtna pota, vhodi v lope in garaže NE uporabljati na zemlji, trati ali cvetličnih gredicah. IV.3.Javne stavbe (npr. Bolnišnice, Domovi za ostarele)</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: drugo: V.I.6. Bait application</p> <p>Podroben opis: Na zunanjih površinah (terasa, dvorišča, vrtna pota, vhodi v lope in garaže) proizvod nanesemo v razpoke in okrog pota mravelj. Če se mravljišče nahaja na tlakovani površini (kamnita ali betonska tla) lahko proizvod nanesemo tudi direktno na vhod v mravljišče</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: 1 nanos 200 mg na kvadratni meter ali 1 nanos 200 mg na dolžinski meter pota mravelj. Za nanos na mravljišče, injicirajte 2 g neposredno na vhod v mravljišče.</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>1 nanos 200 mg na kvadratni meter ali 1 nanos 200 mg na dolžinski meter pota mravelj. Za nanos na mravljišče, injicirajte 2 g neposredno na vhod v mravljišče.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastične tube/siringe (PP tuba s PE konico in zamaškom), 20 - 30 g

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Proizvod v kartuši nanesite z uporabo primerne aplikatorja. Ko končate z delom odstranite prazno kartušo in jo varno odstranite. Če porabite le del pripravka v kartuši, odstranite aplikator, zaprite kartušo s pokrovčkom in shranite skladno z navodili.

Proizvod v tubi odprite in iztisnite majhno kapljico vabe v premeru 1 cm (200 mg). Nanesite kapljice vzdolž poti mravelj.

Po uporabi tubo zaprite.

Vedno preberite etiketo in navodila pred uporabo in upoštevajte navodila.

Obvestite imetnika dovoljenja v kolikor je proizvod neučinkovit.

Proizvoda ne nanašajte na mesta izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali vročini (npr. ne nanašajte pod radiator).

Tedensko preverjajte nanose.

Izogibajte se kontinuirani uporabi proizvoda.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

IZOGIBAJTE SE PRETIRANI KONTAMINACIJI ZAŠČITNE OBLEKE

Ne uporabljajte na mestih, kjer bi lahko prišlo do kontaminacije hrane, pijače ali krme.

Otrokom in živalim preprečite dostop do vab.

Operite roke in izpostavljene dele kože pred uživanjem hrane in pijače ter po vsaki uporabi.

Proizvod in embalažo odstranite varno.

Ne uporabljajte na zemlji, tratah in cvetličnih gredicah.

Nevarno za čebele.

Zaščitite pred vremenskimi vplivi in čebelami s pokrivanjem (npr. s cvetličnim lončkom ali ploščico), pri tem zagotovite dostop mravljam do vabe. Ne nanašajte trdne površine ali gola tla, ki jih mravlje uporabljajo za svoje poti.

Če infestacija ni pod nadzorom, je mogoče potrebno ponovno nanašanje.

Pri uporabi okrog hiše ne uporabljajte v bližini odtokov. Če je tretirana površina povezana z odtoki, uporabljajte le na površinah, ki niso izpostavljene padavinam oziroma spiranju z vodo.

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Splošni ukrepi

Prizadeto osebo odstraniti iz nevarnega območja. Ponesrečenca položiti v bočni položaj. Takoj odstraniti onesnažena oblačila.

V primeru zaužitja:

Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzivati bruhanja! Pri pojavu simptomov ali zaužitju večjih količin pripravka, takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

Pri stiku s kožo:

Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, umijte z vodo in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi:

Odpрте oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode.

Nasvet zdravniku:

Zdraviti simptomatsko. Spremljati respiratorne in srčne funkcije. Pri zaužitju večje količine izdelka je v roku 2 ur smiselno izpiranje

želodca; uporaba aktivnega olja ali natrijevega sulfata je vedno priporočljiva. Specifičnega antidota ni.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Preprečiti onesnaženje vodotokov s proizvodom ali embalažo.

Proizvod in embalažo je potrebno prepustiti pooblaščenemu prevzemniku nevarnih odpadkov.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu.

Zaščitite pred mrazom.

Hraniti zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabe: do 36 mesecev.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Glej 4.1.1 ali 4.2.1

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej 4.1.2 ali 4.2.2

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 4.1.3 ali 4.2.3

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 4.1.4 ali 4.2.4

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej 4.1.5 or 4.2.5

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE