

IT

ALLEGATO

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI**

Lignum Woodworm Killer PF

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno

Numero di autorizzazione IT/2020/00620/MRP

Numero dell'approvazione del R4BP IT-0015289-0000

Parte I.
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Nome della famiglia

Nome	Lignum Woodworm Killer PF
------	---------------------------

1.2. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
--------------------	---

1.3. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	WoodchemEQ Ltd
	Indirizzo	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Irlanda
Numero di autorizzazione	IT/2020/00620/MRP	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0015289-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	12/02/2020	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30/01/2029	

1.4. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Enviroquest GPT Limited
Indirizzo del fabbricante	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2, 2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del fabbricante	Acting for Tagros Checmicals India Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Jhaver CEntre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 7 2, Marshalls Road, Egmoor 600 008 Chennai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu India

Principio attivo	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2, 2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)
Nome del fabbricante	Tagros Chemicals India Ltd
Indirizzo del fabbricante	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72 , Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore India

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0,267 - 6,493 % (p/p)
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		1,6 - 40 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione

Tipo/i di formulazione	ME Microemulsione
------------------------	-------------------

Parte II.
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

Capitolo 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 1 identificativo

identificativo	Meta SPC: Meta SPC 1 RTU
----------------	--------------------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-1
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
--------------------	---

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 1

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0,267 - 0,267 % (p/p)
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		1,6 - 1,6 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC 1

Tipo/i di formulazione	ME Microemulsione
------------------------	-------------------

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	H319: Provoca grave irritazione oculare. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene permetrina e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	P273: Non disperdere nell'ambiente. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501: Smaltire il prodotto in secondo le norme locali/nazionali/internazionali. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Meta SPC 1A - Trattamento preventivo non professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno (pronto all'uso) per il trattamento preventivo contro tarli e termiti. Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Reticulitermes</i> sp. Denominazione comune: subterranean termites Fase di sviluppo: altro: ninfe, soldati e operaie
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Classe di utilizzo 1
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Descrizione dettagliata: Trattamento preventivo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²) Metodo: altro: Nebulizzazione a bassa pressione Descrizione dettagliata: Trattamento preventivo - Applicare con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²)
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 200 ml/m ² . Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname. Tasso di domanda: 200 ml/m ² . Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione:

	Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 5 litri Contenitore in HDPE: Fino a 5 litri

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveleni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto domestico.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

Qualsiasi rifiuto deve essere smaltito in modo sicuro, in linea con le misure nazionali per la gestione dei rifiuti.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Meta SPC 1B Trattamento curativo non professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante del legno per il trattamento curativo contro i tarli. Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Lyctus brunneus</i> Denominazione comune: powder post beetles Fase di sviluppo: larve
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Descrizione dettagliata: Curativo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m ² . (1 litro per 3,3 m ²) Metodo: altro: Nebulizzazione a bassa pressione Descrizione dettagliata: Curativo - Applicare con un dosaggio di 300 ml/m ² . (1 litro per 3,3 m ²)
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 300 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname. Tasso di domanda: 300 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.

Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 5 litri Contenitore in HDPE: Fino a 5 litri

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveleni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto domestico.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

Qualsiasi rifiuto deve essere smaltito in modo sicuro, in linea con le misure nazionali per la gestione dei rifiuti.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3. Meta SPC 1C Trattamento preventivo professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante del legno per il trattamento preventivo contro tarli e termiti. Classe di utilizzo 1 nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Reticulitermes</i> sp. Denominazione comune: subterranean termites Fase di sviluppo: altro: ninfe, soldati e operaie
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Classe di utilizzo 1
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Descrizione dettagliata: Trattamento preventivo - Applicare il prodotto con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²) Metodo: altro: Nebulizzazione a bassa pressione Descrizione dettagliata: Trattamento preventivo - Applicare con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²)
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 200 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname. Tasso di domanda: 200 ml/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.

Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Solo Regno Unito: Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034).

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveneni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciogliere il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4. Meta SPC 1D - Trattamento curativo professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno per il trattamento curativo contro i tarli. Utilizzabile nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Lyctus brunneus</i> Denominazione comune: powder post beetles Fase di sviluppo: larve
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Classe di utilizzo 1

Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/ruolo</p> <p>Descrizione dettagliata: Curativo- Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²) Metodo: Sistema aperto: trattamento a spruzzo</p> <p>Descrizione dettagliata: # Curativo- Applicare il prodotto con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²) Metodo: Sistema aperto: iniezione</p> <p>Descrizione dettagliata: Il trattamento curativo mediante iniezioni di prodotto dovrà essere applicato con dosaggio di 150 kg/m³ seguito da un trattamento superficiale di 300 ml/m². Questo metodo di applicazione in sequenza non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato al bisogno.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: 300 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>Tasso di domanda: 300 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>Tasso di domanda: Vedere in alto per maggiori dettagli</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Applicare solo quando necessario</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri</p> <p>Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Solo Regno Unito: Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche) si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034).

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveleni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1

5.1. Istruzioni d'uso

SOLO PER USO INTERNO

Non toccare o calpestare il materiale sversato. Durante la manipolazione di uno sversamento, non mangiare, bere né fumare. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Garantire una ventilazione adeguata.

Persone e animali non protetti dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Durante l'applicazione del trattamento pronto all'uso, l'utente deve adoperarsi per evitare spruzzi sugli abiti e la pelle.

Qualsiasi deposito di prodotto sulla pelle deve essere asportato con acqua. Persone e animali dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Non toccare le superfici trattate fino a quando non saranno asciutte.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Evitare il contatto prolungato da parte di animali domestici, in particolare i gatti, con le superfici trattate.

Non utilizzare il prodotto sul legno che potrebbe entrare a contatto diretto con alimenti, con mangimi o bestiame.

Tenere lontano da prodotti alimentari, utensili da cucina o superfici a contatto con gli alimenti.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

Solo Regno Unito: Tutti i pipistrelli sono protetti ai sensi del Wildlife and Countryside Act 1981. Prima di trattare strutture utilizzate dai pipistrelli, consultare l'ente Natural England, Scottish Natural Heritage o il Countryside Council for Wales.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Vedere gli utilizzi autorizzati

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere gli utilizzi autorizzati

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Vedere gli utilizzi autorizzati

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Il pavimento del deposito deve essere impermeabile onde evitare la dispersione di liquidi

Conservare solo nel contenitore originale

Durata di conservazione a magazzino: 24 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Secondo l'articolo 18 (3) (b) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), l'identificativo del prodotto nel caso di una miscela deve includere l'identità di tutte le sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione della stessa. Quindi nell'etichetta del prodotto devono essere riportati i seguenti coformulanti:

- Alcol, C9-C11, etossilati (N. CAS 68439-46-3)

- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, N. CAS 2634-33-5)

Nella tabella sono state inserite tutte le indicazioni di pericolo e tutti i consigli di prudenza in base alla classificazione richiesta;

è responsabilità del richiedente selezionare i consigli di prudenza più appropriate da inserire nell'etichetta del prodotto.

Nota: i consigli di prudenza P280 fa riferimento esclusivamente agli utenti professionali del prodotto

Gestione della resistenza:

Unitamente al prodotto dovranno essere fornite informazioni su come segnalare casi di sospetta resistenza, come i dati di contatto del titolare dell'autorizzazione per il prodotto e un'indicazione di quando segnalare una sospetta resistenza, ad esempio in presenza di danni causati da insetti.

**Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC
1**

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Aquaprofi D efend	Area di mercato: IT
	Lignex Aqua defend	Area di mercato: IT
	Trattamento Antitarlo	Area di mercato: IT
	SKUDO AN TITARLO P LUS CROM IX	Area di mercato: IT
	Risana Leg no	Area di mercato: IT
	Woody Anti tarlo	Area di mercato: IT
	Timpest Aq ua	Area di mercato: IT
	Baukill "L'A ntitarlo"	Area di mercato: IT
	Wurmex	Area di mercato: IT
	Festa Holz urmtod	Area di mercato: IT
	Mipa Holz urmtod	Area di mercato: IT
	ATECTA IC S-4	Area di mercato: IT
	Soluguard W W	Area di mercato: IT
	Nope WW	Area di mercato: IT
	Hausbug W W	Area di mercato: IT
	Roxil WW	Area di mercato: IT
	Duval	Area di mercato: IT
	Tarlitox RT U	Area di mercato: IT
	HK2120/00 Antitarlo	Area di mercato: IT
	XA0197/00 HYDROPL US Antitarlo	Area di mercato: IT
	458-0004/2 I DRO -CEOP REN PLUS	Area di mercato: IT
	AA4940 Ko mbi Proof	Area di mercato: IT

	Tarlosep	Area di mercato: IT
	Tarlosan	Area di mercato: IT
	Tarwood	Area di mercato: IT
	Antitarlo Ke mipol	Area di mercato: IT
	Tarlokill	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione	IT-0015289-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		principio attivo	52645-53-1	258-067-9	0,267 % (p/p)
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		1,6 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Meta SPC 2 identificativo

identificativo	Meta SPC: Mete SPC 2 Concentrate
----------------	----------------------------------

1.2. Suffisso del numero di autorizzazione

Numero	1-2
--------	-----

1.3. Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
--------------------	---

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 2

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		principio attivo	52645-53-1	258-067-9	6,493 - 6,493 % (p/p)
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		40 - 40 % (p/p)

2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC 2

Tipo/i di formulazione	ME Microemulsione
------------------------	-------------------

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTI VELENI. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P321: Specific treatment (see ... on this label). P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto in secondo le norme locali/nazionali/internazionali. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280: Indossare indumenti protettivi.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Meta SPC 2A - Trattamento preventivo professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno concentrato per il trattamento preventivo contro tarli e termiti. Per i trattamenti preventivi nella Classe di utilizzo 1 in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve Denominazione scientifica: <i>Reticulitermes</i> sp. Denominazione comune: subterranean termites Fase di sviluppo: altro: ninfe, operaie e soldati
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Classe di utilizzo 1 (trattamento preventivo)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo Descrizione dettagliata: Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²) Metodo: Sistema aperto: trattamento a spruzzo Descrizione dettagliata: Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Trattamento preventivo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 200 ml/m ² . (1 litro per 5 m ²)
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 200 ml/m ² Diluizione (%): 4 Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname. Tasso di domanda: 200ml/m ² Diluizione (%): 4 Numero e tempi di applicazione:

	Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Meta SPC 2B - Trattamento curativo professionale

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 8: Preservanti del legno
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Preservante per legno concentrato per il trattamento curativo contro i tarli.

	<p>Per i trattamenti curativi nelle situazioni in cui il prodotto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici.</p>
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Denominazione scientifica: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Denominazione comune: house longhorn beetle Fase di sviluppo: larve</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Anobium punctatum</i> De Geer Denominazione comune: common furniture beetle Fase di sviluppo: larve</p> <p>Denominazione scientifica: <i>Lyctus brunneus</i> Denominazione comune: powder post beetles Fase di sviluppo: larve</p>
Campo/i di applicazione	<p>uso al chiuso</p> <p>Trattamenti curativi di prodotti a base di legno protetti e non esposti a pioggia o altri agenti atmosferici.</p>
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: Sistema aperto: trattamento con pennello/rullo</p> <p>Descrizione dettagliata: Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²) Metodo: Sistema aperto: trattamento a spruzzo</p> <p>Descrizione dettagliata: Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Curativo - Applicare il prodotto diluito con un dosaggio di 300 ml/m². (1 litro per 3,3 m²) Metodo: Sistema aperto: iniezione</p> <p>Descrizione dettagliata: Diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua. Il trattamento curativo mediante iniezioni di prodotto diluito dovrà essere applicato con dosaggio di 150 kg/m³ seguito da un trattamento superficiale di 300 ml/m². Questo metodo di applicazione in sequenza non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato al bisogno.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: 300 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): 4</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p> <p>Tasso di domanda: 300 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): 4</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Il prodotto richiede una sola applicazione ogni 5 anni, se necessario, sul legname.</p>

	<p>Tasso di domanda: vedere la descrizione dettagliata del metodo (sopra)</p> <p>Diluizione (%): 4</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Questo metodo di applicazione non deve essere la normale prassi nelle applicazioni curative, bensì deve essere applicato solo al bisogno.</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Latte in acciaio laccato: Fino a 25 litri</p> <p>Contenitore in HDPE: Fino a 25 litri</p>

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

-

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2

5.1. Istruzioni d'uso

SOLO PER USO INTERNO

Per preparare una soluzione pronta all'uso, diluire 1 litro di formula concentrata in 24 litri d'acqua

Non toccare o calpestare il materiale sversato. Durante la manipolazione di uno sversamento, non mangiare, bere né fumare. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Garantire una ventilazione adeguata.

Persone e animali non protetti dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche).

Durante l'applicazione del trattamento pronto all'uso, l'utente deve adoperarsi per evitare spruzzi sugli abiti e la pelle.

Qualsiasi deposito di prodotto sulla pelle deve essere asportato con acqua. Persone e animali dovranno essere allontanati dall'area e non avvicinarsi fino a quando le superfici saranno asciutte (i tempi possono variare in base alle condizioni climatiche). Non toccare le superfici trattate fino a quando non saranno asciutte.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare della registrazione.

Evitare il contatto prolungato da parte di animali domestici, in particolare i gatti, con le superfici trattate.

Non utilizzare il prodotto sul legno che potrebbe entrare a contatto diretto con alimenti, con mangimi o bestiame.

Tenere lontano da prodotti alimentari, utensili da cucina o superfici a contatto con gli alimenti.

Solo Regno Unito: Tutti i pipistrelli sono protetti ai sensi del Wildlife and Countryside Act 1981. Prima di trattare strutture utilizzate dai pipistrelli, consultare l'ente Natural England, Scottish Natural Heritage o il Countryside Council for Wales.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Solo Regno Unito: Il Regolamento COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) del 2002 (e successive modifiche)

si applica all'uso di questo prodotto in ambito professionale.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto), una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034) e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche (il materiale dei guanti sarà specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) durante l'applicazione in forma nebulizzata o mediante iniezione.

Durante la nebulizzazione indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN13034)

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico.

I piretroidi e le piretrine possono causare parestesia (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico.

I medici nel Regno Unito dovranno contattare il servizio informativo nazionale antiveleeni (www.npis.org) per ulteriori indicazioni.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto di scarto o l'imballaggio contaminato tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.

Sciacquare il flacone fintantoché non sarà privo di deposito tramite lavaggi diluenti o smaltire come sopra indicato.

Smaltire il contenitore vuoto come un normale rifiuto industriale.

Non scaricare il biocida né la soluzione diluita del biocida nella rete fognaria o nell'ambiente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Il pavimento del deposito deve essere impermeabile onde evitare la dispersione di liquidi

Conservare solo nel contenitore originale

Durata di conservazione a magazzino: 24 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Secondo l'articolo 18 (3) (b) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), l'identificativo del prodotto nel caso di una miscela deve includere l'identità di tutte le sostanze presenti nella miscela che contribuiscono alla classificazione della stessa. Quindi nell'etichetta del prodotto devono essere riportati i seguenti coformulanti:

- Alcol, C9-C11, etossilati (N. CAS 68439-46-3)

- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT, N. CAS 2634-33-5)

Nella tabella sono state inserite tutte le indicazioni di pericolo e tutti i consigli di prudenza in base alla classificazione richiesta; è responsabilità del richiedente selezionare i consigli di prudenza più appropriate da inserire nell'etichetta del prodotto.

Gestione della resistenza:

Unitamente al prodotto dovranno essere fornite informazioni su come segnalare casi di sospetta resistenza, Come i dati di contatto del titolare dell'autorizzazione per il prodotto e un'indicazione di quando segnalare una sospetta resistenza, ad esempio in presenza di danni causati da insetti.

**Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC
2**

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Lignum ProI 62.5 (BPR)	Area di mercato: IT
	ATECTA IC -100	Area di mercato: IT
	Tarlitox	Area di mercato: IT
Numero di autorizzazione	IT-0015289-0002 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		principio attivo	52645-53-1	258-067-9	6,493 % (p/p)
Neodol91.5	alcol, C9-C11, etossilati	Sostanza non attiva	68439-46-3		40 % (p/p)