

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

**Produktart(en)**

PT19: Repellenzien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2015-0009

**R4BP-Assetnummer:** BE-0010768-0000

---

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN .....	3
1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts .....	3
1.2. Zulassungsinhaber .....	3
1.3. Hersteller des Produkts .....	3
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe .....	3
2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG .....	4
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts .....	4
2.2. Art(en) der Formulierung .....	4
3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE .....	5
4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN) .....	6
4.1. Verwendungsbeschreibung .....	6
5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG .....	8
5.1. Gebrauchsanweisung .....	8
5.2. Risikominderungsmaßnahmen .....	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt .....	8
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung .....	8
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen .....	8
6. SONSTIGE ANGABEN .....	9

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50 % ByeBugz spray DEET 50% APTONIA NO MOSQUITO 50% DEET SPRAY Kruidvat Anti-Insect Spray 50% DEET Trekpleister Anti-Insect Spray 50% DEET Travel DEET 50% spray Eureka Care Anti-Insect Spray Deet 50% APIXO Anti-Insect DEET 50% Spray Redcare Anti-insect spray DEET 50%
----------------	--

### 1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Primmed BV
	Anschrift	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Sonstige: Netherlands
Zulassungsnummer	BE2015-0009	
<i>R4BP-Assetnummer</i>	BE-0010768-0000	
Datum der Zulassung	14/01/2015	
Ablauf der Zulassung	24/12/2024	

### 1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Tropenzorg B.V.
Anschrift des Herstellers	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Niederlande (die)

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	48,5
Ethanol 96% with 5% IPA	Ethanol 96% with 5% 2-propanol	Non-nicht wirksamer Stoff			49,999

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Nebel nicht einatmen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501: Inhalt in in Übereinstimmung mit den nationalen / regionalen Anforderungen entsorgen.

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1. Abwehrmittel gegen Mücken und Zecken zur Anwendung beim Menschen**

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Abwehrmittel
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Culex spp. Entwicklungsstadium: Erwachsene  Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Anopheles spp. Entwicklungsstadium: Erwachsene  Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Aedes spp. Entwicklungsstadium: Erwachsene  Wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Ixodidae: Trivialname: ticks Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Außenverwendung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen  Detaillierte Beschreibung: Das Produkt sparsam und sorgfältig auf unbedeckte Körperteile auftragen; das Produkt gleichmäßig auf der Haut verteilen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Das Produkt sparsam und sorgfältig auf unbedeckte Körperteile auftragen; das Produkt gleichmäßig auf der Haut verteilen.  Verdünnung (%): 100%  Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Schützt den Anwender für einen Zeitraum von 10 Stunden vor Stichen von gemeine Stechmücken und Anopheles Mücken (Träger des Parasiten, der Malaria verursachen kann) und 9 Stunden vor Stichen von Aedes Mücken (Träger des Gelbfieber-Virus) und 5 Stunden vor Zeckenbissen (Ixodes). Der Schutz vor bestimmten aggressiven tropischen Zeckenarten kann kürzer sein. Nicht häufiger als einmal am Tag anwenden
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Kunststoff: HDPE , 60 mL 60 ml HDPE-Flasche mit Sprühaufsatz Tastbare Gefahrenhinweise zwingend notwendig

#### 4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe 5.1

#### 4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe 5.2

---

**4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe 5.3

**4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe 5.4

**4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe 5.5

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

Das Produkt sparsam und sorgfältig auf unbedeckte Körperteile auftragen; das Produkt gleichmäßig auf der Haut verteilen. Bei gleichzeitiger Anwendung mit einem Sonnenschutzmittel, tragen Sie das Sonnenschutzmittel 30 Minuten vor der Anwendung des Produkts auf. Das Spray bei Anwendung mindestens 15 cm von der Haut entfernt halten. Zum Schutz der Gesichtshaut vor Stichen, tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf die Handfläche auf und verteilen Sie diese auf dem Gesicht. Nicht direkt ins Gesicht sprühen.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Nicht bei Kindern unter 18 Jahren anwenden.

Nicht häufiger als einmal am Tag anwenden.

Tragen Sie eine lange Hose und/oder ein langärmliches Oberteil. Nicht unter der Kleidung auftragen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen, Schleimhäuten, der Nase, den Lippen oder beschädigter Haut.

Das Produkt nicht auf Stellen auftragen, wo durch die Beugung von Gelenken eine Hautfaltung auftritt, also z.B. nicht in der Kniekehle und auf dem Ellenbogen auftragen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Lebensmitteln.

Waschen Sie Ihre Hände vor dem Essen oder Trinken gründlich mit Seife.

Die Anwendung des Produkts wird sensitiven Gruppen wie schwangeren oder stillenden Frauen nicht empfohlen.

Waschen sie die den behandelten Hautbereich, wenn der Schutz vor Mücken oder Zecken nicht mehr erforderlich ist oder Reizungen auftreten.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Kunststoffen (z.B. Brillengestelle), synthetischer/Lederkleidung und lackierten Oberflächen.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Verschlucken: Ein oder zwei Gläser Wasser trinken, den Mund ausspülen und durch Einführen des Fingers in den Rachen Erbrechen herbeiführen. Bei einer bewusstlosen Person kein Erbrechen herbeiführen oder etwas in den Mund einführen. Bei Auftreten von Unwohlsein einen Arzt konsultieren.

Nach Kontakt mit offenen Wunden: Mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Verpackung für keinen anderen Zweck wiederverwenden. Jegliche Rückstände einem Entsorgungsunternehmen als gefährliche Stoffe zuführen.

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Die erwartete Haltbarkeit des Produkts in der Handelsverpackung beträgt 5 Jahre.

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.



---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**