



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27/04/2023
Αριθ. πρωτ.: 4861/125777

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2109287241-7167
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά της οικογένειας βιοκτόνων ΤΠ18-0511-ΟΠ (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων) ως προς την εγγυημένη σύνθεση, την ταξινόμηση και την επισήμανση, τις εγκεκριμένες χρήσεις και τις γενικές οδηγίες χρήσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 50 και 52.
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
3. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β'1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τη με αριθ. πρωτ. **2822/81398/20-04-2022** απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά για οικογένεια βιοκτόνων προϊόντων (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων) **ΤΠ18-0511-ΟΠ** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υ.α "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).

7. Την τροποποίηση της οικογένειας βιοκτόνων προϊόντων Moth Cell Family (Asset number : NL-0019053-0000) αναφοράς που έλαβε χώρα στο Κράτος Μέλος αναφοράς Ολλανδία.
8. Την αριθ. **BC-LY075776-89** (αρ. πρωτ. 7774/226631/03-08-2022) αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) και τη με αρ. πρωτ. 8970/262875/09-09-2022 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση οικογένειας βιοκτόνων προϊόντων με αριθμό **ΤΠ18-0511-ΟΠ (R4BP3 Asset No: GR-0020739-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **2822/81398/20-04-2022** απόφασή μας ως προς την **εγγυημένη σύνθεση, την ταξινόμηση και την επισήμανση** και ειδικότερα το σημείο **3** της άδειας διάθεσης στην αγορά και τα αντίστοιχα σημεία **2.1** της Περίληψης Χαρακτηριστικών της Οικογένειας βιοκτόνων Προϊόντων και των meta SPC καθώς και τα σημεία **3, 4, 5.1, 6** και **7** των meta SPC-1 και meta SPC-2 ως παρακάτω :

Σημεία της άδειας διάθεσης στην αγορά που τροποποιούνται:

3. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: transfluthrin 0,16 % β/β

Ουσίες που προκαλούν ανησυχία: οξικό p-μινθαν-8-ύλιο 20 - 33 % β/β

λιναλόλη 6,5 - 13 % β/β

οξικό λιναλοϋίλιο 1,26 – 13 % β/β

1,8-κινεόλη 0,072 - 6,5% β/β

Λοιπές βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% (για κάθε ξεχωριστό σκεύασμα)

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών της Οικογένειας βιοκτόνων προϊόντων που τροποποιούνται:

2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,16	0,16
οξικό p-μινθαν-8-ύλιο		Μη Δραστική Ουσία	58985-18-5		20,0	33,0
λιναλόλη		Μη Δραστική Ουσία	78-70-6	201-134-4	6,5	13,0
οξικό λιναλοϋίλιο		Μη Δραστική Ουσία	115-95-7	204-116-4	1,26	13,0
1,8-κινεόλη		Μη Δραστική Ουσία	470-82-6		0,072	6,5

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΜΕΤΑ-SPC

ΜΕΤΑ SPC-1


2. Σύνθεση μετα-SPC-1

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,16	0,16
οξικό p-μινθαν-8-ύλιο		Μη Δραστική Ουσία	58985-18-5		20,0	33,0
λιναλόλη		Μη Δραστική Ουσία	78-70-6	201-134-4	6,5	13,0
οξικό λιναλοϋίλιο		Μη Δραστική Ουσία	115-95-7	204-116-4	6,5	13,0
1,8-κινεόλη		Μη Δραστική Ουσία	470-82-6		0,65	6,5

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά.

	<p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.</p>
Παρατήρηση	<p>EUH208: Περιέχει 2-μεθυλενδεκανάλη, Δωδεκανάλη, Πιν-2(10)-ένιο, (R)-p-μενθα-1,8-διένιο, 2,4-διμεθυλοκυκλοεξ-3-ενο-1-καρβαδεϋδη, Πιν-2(3)-ένιο, Καρυοφυλλήνη, Κουμαρίνη, Οξικό γερανιύλιο, Οξικό οκτ-1-εν-3-ύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εντομοκτόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους με περιορισμένη διαπερατότητα, π.χ. συρτάρια, θήκες αποθήκευσης ρούχων με καπάκια, βαλίτσες.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (αντιστοιχεί σε χώρο 18 dm³ ή 18 λίτρα)</p> <p>Χρησιμοποιήστε 2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (αντιστοιχεί σε χώρο 18 dm³ ή 18 λίτρα)</p> <p>Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για τον οργανισμό στόχο (σκόρος):</p> <p>Έως 12 εβδομάδες για τα ενήλικα/ακμαία έντομα</p> <p>Έως 4 εβδομάδες για τις προνύμφες.</p> <p>Απαιτείται διάστημα 2 εβδομάδων από την εφαρμογή, για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.</p>

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-1

5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης:
(Οι οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβάνουν εικονίδια)

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προσαρμόστε τον αριθμό των τεμαχίων ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που εφαρμόζεται (π.χ. συρτάρι, θήκη αποθήκευσης ρούχων με καπάκι, βαλίτσα).

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι μη αποτελεσματική. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα κρατήστε το χώρο που εφαρμόζεται το προϊόν, κλειστό. Απαιτείται διάστημα 2 εβδομάδων από την εφαρμογή, για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΝΟ:

Χωρίστε τα τεμάχια. Ανασηκώστε το χαρτόνι από το πίσω μέρος της συσκευασίας χωρίς να το αφαιρέσετε.

Αφαιρέστε εντελώς το φύλλο αλουμινίου. Αποφύγετε την επαφή με τη μεμβράνη της θήκης που περιέχει τη γέλη.

Αναδιπλώστε το χαρτόνι από το πίσω μέρος της συσκευασίας, φροντίζοντας να μην καλύπτει τη μεμβράνη που περιέχει τη γέλη.

Τοποθετήστε 2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (18 λίτρα).

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟ:

Αφαιρέστε εντελώς το φύλλο αλουμινίου. Αποφύγετε την επαφή με τη μεμβράνη της θήκης που περιέχει τη γέλη.

Τοποθετήστε 2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (18 λίτρα).

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρακάτω φράση θα δηλωθεί στο CLP κείμενο της ετικέτας βάση των Η φράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18(3) του CLP και σύμφωνα με το PAR:

Περιέχει λιναλόλη, οξικό λιναλοϋίλιο, οξικό p-μινθαν-8-ύλιο και 1,8-κινεόλη.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	RAID GEL RAID ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ GEL ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ BAYGON ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ GEL ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ BAYGON GEL				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0511-ΟΠ-1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,16
οξικό p-μινθαν-8-ύλιο		Μη Δραστική Ουσία	58985-18-5		29,9
λιναλόλη		Μη Δραστική	78-70-6	201-134-4	7,36

		Ουσία			
οξικό λιναλοϋλίο		Μη Δραστική Ουσία	115-95-7	204-116-4	7,78
1,8-κινεόλη		Μη Δραστική Ουσία	470-82-6		1,12

ΜΕΤΑ SPC-2


2. Σύνθεση μετα-SPC-2

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,16	0,16
οξικό p-μινθαν-8-ύλιο		Μη Δραστική Ουσία	58985-18-5		27,3	27,3
λιναλόλη		Μη Δραστική Ουσία	78-70-6	201-134-4	9,22	9,22
οξικό λιναλοϋλίο		Μη Δραστική Ουσία	115-95-7	204-116-4	1,26	1,26
1,8-κινεόλη		Μη Δραστική Ουσία	470-82-6		0,072	0,072

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

	<p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.</p>
Παρατήρηση	<p>EUH208: Περιέχει Κιτρονελλόλη, Κιναμυλική αλκοόλη, Γερανιόλη, Κιτράλη, (R)-p-μενθα-1,8-διένιο, Κουμαρίνη, 1-(2,6,6-τριμεθυλο1-κυκλοεξεν-1-υλο)πεντ-2-εν-3-όνη, Οξικό γερανιύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εντομοκτόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους με περιορισμένη διαπερατότητα, π.χ. συρτάρια, θήκες αποθήκευσης ρούχων με καπάκια, βαλίτσες.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (αντιστοιχεί σε χώρο 18 dm³ ή 18 λίτρα)</p> <p>Χρησιμοποιήστε 2 τεμάχια ανά 0.018 m³ (αντιστοιχεί σε χώρο 18 dm³ ή 18 λίτρα)</p> <p>Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για τον οργανισμό στόχο (σκόρος):</p> <p>Έως 12 εβδομάδες για τα ενήλικα/ακμαία έντομα</p> <p>Έως 4 εβδομάδες για τις προνύμφες.</p> <p>Απαιτείται διάστημα 2 εβδομάδων από την εφαρμογή, για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.</p>

5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης**Οδηγίες χρήσης:**

(Οι οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβάνουν εικονίδια)

Για χρήση μόνο σε συρτάρια.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προσαρμόστε τον αριθμό των τεμαχίων ανάλογα με το μέγεθος του συρταριού.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι μη αποτελεσματική.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα κρατήστε τα συρτάρια κλειστά. Απαιτείται διάστημα 2 εβδομάδων μετά την εφαρμογή για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΝΟ:

Χωρίστε τα τεμάχια. Ανασηκώστε το χαρτόνι από το πίσω μέρος της συσκευασίας, χωρίς να το αφαιρέσετε.

Αφαιρέστε εντελώς το φύλλο αλουμινίου. Αποφύγετε την επαφή με τη μεμβράνη της θήκης που περιέχει τη γέλη.

Αναδιπλώστε το χαρτόνι από το πίσω μέρος της συσκευασίας, φροντίζοντας να μην καλύπτει τη μεμβράνη που περιέχει τη γέλη.

Τοποθετήστε 2 τεμάχια ανά συρτάρι χωρητικότητας 0.018 m³.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟ:

Αφαιρέστε εντελώς το φύλλο αλουμινίου. Αποφύγετε την επαφή με τη μεμβράνη της θήκης με το gel.

Τοποθετήστε 2 τεμάχια ανά συρτάρι χωρητικότητας 0.018 m³.

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρακάτω φράση θα δηλωθεί στο CLP κείμενο της ετικέτας βάση των Η φράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18(3) του CLP και σύμφωνα με το PAR:

Περιέχει λιναλόλη, οξικό λιναλοϋλίο, οξικό p-μινθαν-8-ύλιο.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2**7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	RAID ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ GEL ME ΑΡΩΜΑ ΚΕΔΡΟΥ BAYGON ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ GEL ME ΑΡΩΜΑ ΚΕΔΡΟΥ				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0511-ΟΠ-2-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	0,16
οξικό p-μινθαν-8-ύλιο		Μη Δραστική Ουσία	58985-18-5		27,3

λιναλόλη		Μη Δραστική Ουσία	78-70-6	201-134-4	9,22
οξικό λιναλοϋλιο		Μη Δραστική Ουσία	115-95-7	204-116-4	1,26
1,8-κινεόλη		Μη Δραστική Ουσία	470-82-6		0,072

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **2822/81398/20-04-2022** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Ελβετία
(Δια της S.C. JOHNSON HELLAS LTD, Φραγκοκκλησίας 7, 15125 Μαρούσι)
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3