

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** MAGNUM GEL ANTS IGR

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0593

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030823-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	10
5.1. Οδηγίες χρήσης	10
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	10
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	11
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

MAGNUM GEL ANTS IGR
MAGNUM GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ IGR
EC GEL ANTS IGR
EC GEL ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ IGR
X GEL IGR ANTS
X GEL IGR ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
ΒΙΟΠΡΕΝ τζελ μυρμηγκιών
ΠΡΟΤΕΚΤ τζελ μυρμηγκιών
Protect ant gel
Biopren ant gel

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	MYLVA S.A.
	Διεύθυνση	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ18-0593	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0030823-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	24/05/2023	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	05/08/2026	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Mylva S.A.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Ισπανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Sant Galderic 23 08395 Sant Pol de Mar Ισπανία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	37 - Imidacloprid
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Príncipe de Vergara 110-5 <sup>a</sup> 28002 Madrid Ισπανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Ισραήλ
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Κίνα

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1386 - S-μεθοπρένιο
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ουγγαρία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ουγγαρία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,01

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Δραστική Ουσία	65733-16-6		0,08

## 2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε /δοχείο, σαν να επρόκειτο για επικίνδυνα απόβλητα, σε καταγεγραμμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. (Εκπαιδευμένος επαγγελματίας)..

Διάθεση του περιεχομένου σε /δοχείο, σαν να επρόκειτο για επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. (Επαγγελματίες και ευρύ κοινό)..

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 1 - Δόλωμα γέλης που εφαρμόζεται σε σταγόνες/γραμμές – Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες και ευρύ κοινό**

#### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης για τον έλεγχο των προσβολών από μυρμηγκία.

επιστημονική ονομασία: Linerithema Humile

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)  
(συμπεριλαμβανομένου του  
σταδίου ανάπτυξης)**

Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Αργεντινής  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Lasius Niger  
Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμήγκια  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

**Πεδίο χρήσης**

Εσωτερικοί Χώροι

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους: κατοικίες, βιομηχανικά, δημόσια, εμπορικά κτίρια.

Τοπική εφαρμογή, πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Τοπική εφαρμογή δολώματος σε μορφή γέλης από σύριγγα/φυσίγιο.

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμόζεται σε σταγόνες ή γραμμές (επιμήκεις σταγόνες) όπου υπάρχουν μυρμήγκια.

**Δόση και συχνότητα  
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: -

Αραιώση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

0.2-0.6 g/m<sup>2</sup> = 1-3 σταγόνες/m<sup>2</sup>

(1 σταγόνα = 1 γραμμή μήκους 3 cm = 0,2 g δολώματος γέλης)

Ελέγξτε μετά από 7 ημέρες το σημείο εφαρμογής. Εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή επιμένει, επαναλάβετε την εφαρμογή μία ακόμη φορά.

Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής.

Αριθμός εφαρμογών: έως 8 ετησίως.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό  
συσκευασίας**

Ευρύ κοινό:

- Σύριγγα από LDPE των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 και 45 g δολώματος γέλης.

Επαγγελματίες χρήστες:

- Φυσίγιο από LDPE των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 και 500 g δολώματος γέλης.
- Σύριγγα από LDPE των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 και 60 g δολώματος γέλης.

**4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Εφαρμόστε τοπικά το βιοκτόνο προϊόν σε περιορισμένους χώρους πίσω από έπιπλα και μηχανήματα.

Συνιστάται να πλένετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το δόλωμα, για να αποφύγετε τη μεταφορά δυσάρεστων οσμών όπως ο καπνός κ.λπ.

Να μην ψεκάζετε με άλλες χημικές ουσίες κοντά στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το προϊόν, καθώς ενδέχεται να μολύνουν το

δόλωμα και να το καταστήσουν μη ελκυστικό για τα μυρμήγκια.  
Να μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Όταν αυτό δε είναι εφικτό, εφαρμόστε το σκεύασμα επάνω σε ένα φύλλο πλαστικού.  
Να μην το εφαρμόζετε σε σημεία που έχουν προσφάτως ψεκαστεί με άλλο εντομοκτόνο.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.2 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 2 - Δόλωμα γέλης που εφαρμόζεται σε σταγόνες/γραμμές – Εξωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

##### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

##### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης για τον έλεγχο των προσβολών από μυρμήγκια Αργεντινής.

##### Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Linepithema humile*  
Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Αργεντινής  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμία

##### Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι σε οδοστρωμένες επιφάνειες.

##### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Τοπική εφαρμογή δολώματος σε μορφή γέλης από σύριγγα/φυσίγγιο  
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμόστε το προϊόν με τη μορφή σταγόνων ή γραμμών (επιμήκειες σταγόνες) όπου υπάρχουν μυρμήγκια.

#### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: -  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  
0.2-0.6 g/m<sup>2</sup> = 1-3 σταγόνες/m<sup>2</sup>  
(1 σταγόνα = 1 γραμμή μήκους 3 cm = 0,2 g δολώματος γέλης)  
Ελέγξτε μετά από 7 ημέρες το σημείο εφαρμογής. Εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή επιμένει, επαναλάβετε την εφαρμογή μία φορά ακόμα.  
Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής.  
Αριθμός εφαρμογών: έως 8 ετησίως.

#### Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

#### Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

- Φυσίγγιο από LDPE των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 και 500 g δολώματος γέλης.
- Σύριγγα από LDPE των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 και 60 g δολώματος γέλης.

### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να εφαρμόζεται μόνο σε οδοστρωμένες επιφάνειες.  
Συνιστάται να πλένετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το δόλωμα, για να αποφύγετε τη μεταφορά δυσάρεστων οσμών όπως ο καπνός κ.λπ..  
Να μην ψεκάζετε με άλλες χημικές ουσίες κοντά στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το προϊόν, καθώς ενδέχεται να μολύνουν το δόλωμα και να το καταστήσουν μη ελκυστικό για τα μυρμήγκια.  
Να μην εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμογή μόνο σε οδοστρωμένες επιφάνειες. Όταν αυτό δε είναι εφικτό, εφαρμόστε το σκεύασμα επάνω σε ένα φύλλο πλαστικού.  
Να μην το εφαρμόζετε σε σημεία που έχουν προσφάτως ψεκαστεί με άλλο εντομοκτόνο.

### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  
Αποτρέψτε την άμεση επαφή των μελισσών και άλλων εντόμων επικονιαστών με το σκεύασμα καλύπτοντας το, για παράδειγμα, με μια γλάστρα ή ένα κεραμίδι (εξασφαλίζοντας πάντα ότι τα μυρμήγκια θα έχουν πρόσβαση στο δόλωμα).

### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.



#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 3 - Δόλωμα γέλης που εφαρμόζεται σε δολωματικούς σταθμούς – Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες και ευρύ κοινό

##### Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

##### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Δολωματικοί σταθμοί για τον έλεγχο των προσβολών από μυρμήγκια.

##### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Linepithema Humile*  
Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Αργεντινής  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*  
Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμήγκια  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

##### Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους: Κατοικίες, βιομηχανικά, δημόσια, εμπορικά κτήρια και ιδρύματα.

##### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματικοί σταθμοί έτοιμοι προς χρήση που περιέχουν γέλη  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Δολωματικοί σταθμοί έτοιμοι προς χρήση που περιέχουν γέλη.

##### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: -  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

0.2-0.6 g/m<sup>2</sup>, ανάλογα με το επίπεδο προσβολής, συνιστάται η κατανομή σε διάφορους δολωματικούς σταθμούς για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, τοποθετήστε 2 έως 3 δολωματικούς σταθμούς (με 5-15 g δολώματος συνολικά) ανά 25 m<sup>2</sup>. Μετά από επτά ημέρες, ελέγξτε τα σημεία εφαρμογής και τοποθετήστε νέο δολωματικό σταθμό εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και ο έλεγχος της προσβολής δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής.

Αριθμός εφαρμογών: έως 8 ετησίως.

## Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες  
Επαγγελματίες  
Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Ευρύ κοινό:  
• Πλαστικός δολωματικός σταθμός / κάψουλα δολώματος με 1, 2, 3, 4, 5 και 6 g δολώματος γέλης.  
Επαγγελματίες χρήστες:  
• Πλαστικός δολωματικός σταθμός / κάψουλα δολώματος με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 και 60 g δολώματος γέλης.

### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δόλωμα σε μορφή γέλης σε διαφανείς δολωματικούς σταθμούς.  
Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά στις διαδρομές ή τις φωλιές των μυρμηγκιών (για εσωτερικούς χώρους).  
Να ελέγχετε τακτικά το σημείο εφαρμογής και να τοποθετείτε νέο δολωματικό σταθμό εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή δεν έχει ακόμη σταματήσει.

### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μη χειρίζεστε τους δολωματικούς σταθμούς μετά το άνοιγμά τους.  
Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας μέσα από τις οπές του δολωματικού σταθμού.  
Να απομακρύνετε τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της εφαρμογής.

### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.4 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 4 - Δόλωμα γέλης που εφαρμόζεται σε δολωματικούς σταθμούς – Εξωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Δολωματικοί σταθμοί για τον έλεγχο των προσβολών από μυρμηγκία.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: <i>Linerithema Humile</i> Κοινή ονομασία: Μυρμηγκία Αργεντινής στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι  Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια, τaráτσες...), κοντά στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή στις φωλιές τους, που απαντώνται σε οδοστρωμένες επιφάνειες.
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματικοί σταθμοί έτοιμοι προς χρήση Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματικοί σταθμοί έτοιμοι προς χρήση που περιέχουν γέλη.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: - Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: 0.2-0.6 g/m <sup>2</sup> , ανάλογα με το επίπεδο προσβολής, συνιστάται η κατανομή σε διάφορους δολωματικούς σταθμούς για καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τοποθετήστε 2 έως 3 δολωματικούς σταθμούς (με 5-15 g δολώματος στο σύνολο) ανά 25 m <sup>2</sup> .  Μετά από επτά ημέρες, ελέγξτε τα σημεία εφαρμογής και τοποθετήστε νέο δολωματικό σταθμό εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και ο έλεγχος της προσβολής δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να επαναληφθεί τρεις μήνες μετά το τέλος της προσβολής.  Αριθμός εφαρμογών: έως 8/ ετησίως.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Πλαστικός δολωματικός σταθμός / κάψουλα δολώματος με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 και 30 g δολώματος γέλης.

#### 4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δόλωμα σε μορφή γέλης σε διαφανείς δολωματικούς σταθμούς.  
Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή τις φωλιές τους (για εξωτερικούς χώρους).  
Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μόνο σε οδοστρωμένες επιφάνειες και σε μέρη που προστατεύονται από τις

βροχοπτώσεις, ώστε να αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον και την άμεση έκθεσή του στον ήλιο. Σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, αίθρια, αυλές ή κήπους), εφαρμόστε το προϊόν σε σημεία όπου είναι πιο πιθανό να βρεθούν μυρμηγκία. Ελέγχετε τακτικά το σημείο εφαρμογής και τοποθετήστε νέο δολωματικό σταθμό εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί και η προσβολή δεν έχει ακόμη σταματήσει.

#### 4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Οι σταθμοί δεν πρέπει να υπόκεινται σε αλλαγές μετά το άνοιγμα. Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας μέσα στις οπές του δολωματικού σταθμού. Αφαιρέστε τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της εφαρμογής. Προστατέψτε τους δολωματικούς σταθμούς από τη βροχή. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μόνο σε μέρη όπου προστατεύονται από βροχοπτώσεις για να αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.

#### 4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες χρήσης.

## 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες. Μετά από εκτενή επιθεώρηση για τον προσδιορισμό του επιπέδου προσβολής (χαμηλό ή υψηλό), τοποθετήστε το δόλωμα όπου απαντώνται μυρμηγκία. Απομακρύνετε κοντινές πηγές τροφής που μπορεί να προσελκύσουν τα μυρμηγκία. Το προϊόν εξολοθρεύει ποσοστό πληθυσμού άνω του 90% των ενήλικων μυρμηγκιών εντός 15 ημερών. Το προϊόν περιέχει ιμιντακλοπρίντ, ουσία επικίνδυνη για τις μέλισσες.

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Κρατείστε το σκεύασμα μακριά από εστίες θερμότητας και πηγές ανάφλεξης (γυμνή φλόγα, σπινθήρες).  
Να μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά.  
Να μη χρησιμοποιείτε σε ξύλινες ή πορώδεις επιφάνειες.  
Να αποφεύγεται η επαφή με επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία.  
Οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς των εντόμων.  
Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον επιμένει η προσβολή.  
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν στις συνιστώμενη δόση και συχνότητα εφαρμογής.  
Χρησιμοποιήστε το μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι από παιδιά και ζώα παραγωγής/συντροφιάς.  
Να μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και παραγωγικά ζώα ή ζώα συντροφιάς.

Για τους επαγγελματίες χρήστες:  
Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων όπως ο συνδυασμός χημικών και φυσικών μεθόδων καταπολέμησης καθώς και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, έντομα στόχους, συνθήκες χρήσης, κλπ).  
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη(-ις) δραστική(-ές) ουσία(-ες) που περιέχεται(-ονται) σε αυτό το προϊόν.

Για το ευρύ κοινό:  
Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.  
Συνιστάται συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.  
ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Η ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.  
Αποτρέψτε την απελευθέρωση του προϊόντος στο έδαφος, σε υπονόμους ή σε οποιουδήποτε επιφανειακούς / υπόγειους αγωγούς υδάτων.

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Απορρίψτε τα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  
Αποτρέψτε την απελευθέρωση του προϊόντος στο έδαφος, σε υπονόμους ή σε οποιουδήποτε επιφανειακούς / υπόγειους αγωγούς υδάτων.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στον αρχικό του περιέκτη είναι 4 έτη υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.  
Να προστατεύεται από παγετό.  
Να φυλάσσεται στον αρχικό, ερμητικά κλειστό περιέκτη.  
Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.  
Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία κατά προτίμηση μεταξύ 5oC και 45oC.  
Να φυλάσσεται μακριά από το φως.  
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς / παραγωγής.

## 6. Άλλες πληροφορίες

