

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: B029-7583-0002

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Číslo autorizácie: EU-0028421-0000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: EU-0028421-0006

Obsah

| | |
|--|----|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 2 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 3 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 3 |
| 2.2. Typ úpravy | 4 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 4 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 4 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 8 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 8 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 8 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 9 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 9 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 10 |
| 6. Ďalšie informácie | 10 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

B029-7583-0002

Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 2.6% LA (B029-7583-0002)

Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)

Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)

Ajax Healthy Home Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fiore Allegro; Ajax Casa Sana Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fiore Allegro.

Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira + (Plus)

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana + (Plus)

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom Plus

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

| | |
|------------|---|
| Názov/Meno | Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o |
| Adresa | Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa Poľsko |

Číslo autorizácie

EU-0028421-0000 1-1

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

EU-0028421-0006

Dátum autorizácie

05/12/2022

Dátum skončenia platnosti autorizácie

30/11/2032

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

| | |
|------------------------------------|--|
| Meno/Názov výrobcu | Colgate-Palmolive Industrial S.A.S |
| Adresa výrobcu | 60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | 60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Francúzsko |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Meno/Názov výrobcu | Colgate Palmolive (Hellas) SAIC |
| Adresa výrobcu | 89 Athinon 18541 Piraeus Grécko |
| Miesto výrobných priestorov | 89 Athinon 18541 Piraeus Grécko |

| | |
|------------------------------------|---|
| Meno/Názov výrobcu | Colgate Palmolive Srl Italy |
| Adresa výrobcu | Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Taliansko |
| Miesto výrobných priestorov | Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Taliansko |

| | |
|------------------------------------|--|
| Meno/Názov výrobcu | EURO WIPES |
| Adresa výrobcu | 2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | 2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Francúzsko |

| | |
|------------------------------------|--|
| Meno/Názov výrobcu | Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd |
| Adresa výrobcu | No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Čína |
| Miesto výrobných priestorov | No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Čína |

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|--|
| Účinná látka | 1322 - kyselina (+)-L-mliečna |
| Meno/Názov výrobcu | Purac Biochem bv |
| Adresa výrobcu | Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Holandsko |
| Miesto výrobných priestorov | Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Holandsko |
| Účinná látka | 1322 - kyselina (+)-L-mliečna |
| Meno/Názov výrobcu | Purac Bioquimica SA |
| Adresa výrobcu | Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Španielsko |
| Miesto výrobných priestorov | Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Španielsko |
| Účinná látka | 1322 - kyselina (+)-L-mliečna |
| Meno/Názov výrobcu | Jungbunzlauer International S.A. |
| Adresa výrobcu | St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box CH-4002 Basel Švajčiarsko |
| Miesto výrobných priestorov | Jungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32. FR-67390 Marckolsheim Francúzsko |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|---|-------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| kyselina (+)-L-mliečna | | Účinná látka | 79-33-4 | 201-196-2 | 2,93 |
| Decan-1-ol, ethoxylated (>2.5 moles EO) | | Iná ako účinná látka | 26183-52-8 | 500-046-6 | 3 |
| Propan-2-ol | | Iná ako účinná látka | 67-63-0 | 200-661-7 | 0 |

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich
Po manipulácii starostlivo umyte ...
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
Ak sa prejaví podráždenie pokožky:Vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Dezinfekcia pevných povrchov v domácnosti

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie
Bežný názov: Bacteria
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

1/2 uzáveru výrobku na špongiu, čo zodpovedá 18 g výrobku na m²

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Dezinfekcia povrchov toaletnej misy

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie
Bežný názov: Bacteria
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

Toalety v domácnosti – Dezinfekcia povrchov toaletnej misy – Dezinfekcia pórovitých a nepórovitých pevných povrchov

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: manuálna aplikácia
Detailný opis:

**Aplikačná(é) dávka(y) a
aplikačné frekvencie**

Nalejte nezriedený výrobok na špongiu, rozotrite ho po povrchu a dezinfikujte (bez predchádzajúceho čistenia).
Vyžaduje sa oplachovanie.

Aplikačná dávka: 18 g výrobku na m² na špongiu
Riedenie (%): -
Počet a časový rozvrh aplikácie:

Pripravené na použitie.
Doba kontaktu: 15 minút
Izbová teplota
Frekvencia: denne

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

**Veľkosti balenia a obalový
materiál**

PET fľaša s objemom 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 a PET fľaša s objemom 2000 ml

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- 1/2 uzáveru výrobku na špongiu, čo zodpovedá 18 g výrobku na m².

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

- Dodržiavajte pokyny na používanie.
- Informujte držiteľa registrácie, ak je liečba neúčinná.
- Zabezpečte úplné navlhčenie povrchov, nechajte pôsobiť po dobu kontaktu
- Po opláchnutí nechajte povrch vyschnúť
- Po použití dávky vyčistite uzáver

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

- Po použití si umyte ruky.
- Zabráňte kontaktu s očami.
- Pri nalievaní zabráňte vyšplachnutiu a rozliatiu.
- Dôkladne umyte špongiu veľkým množstvom vody.
- Nedotýkajte sa povrchu, kým povrch nie je opláchnutý a suchý.
- Deti a domáce zvieratá nemajú byť prítomné počas dezinfekcie, až kým povrch nebude opláchnutý a suchý.
- Fľaše s veľkosťou objemu viac ako 1 liter a najviac 2 litre sa musia byť vybavené rukoväťou.
- Balenie musí byť vybavené detskou poistkou.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

- PRI KONTAKTE S KOŽOU: Všetok kontaminovaný odev si vyzlečte a pred opätovným použitím ho vyperte. Kožu umyte vodou. Ak dôjde k podráždeniu kože: Vyhľadajte lekársku pomoc.
- PRI KONTAKTE S OČAMI: Okamžite oplachujte vodou niekoľko minút. Ak používate kontaktné šošovky a dajú sa vybrať, vyberte si ich. Pokračujte vo vyplachovaní po dobu najmenej 15 minút.

Vyhľadajte lekársku pomoc zavolaním na číslo 112/sanitky.

Informácie pre zdravotnícky personál/lekára:

Oči sa majú opakovane vyplachovať aj počas prepravy k lekárovi v prípade vystavenia pôsobeniu zásaditých chemických látok (pH > 11), amínov a kyselín, ako je kyselina octová, kyselina mravčia alebo kyselina propiónová

- PO POŽITÍ: Okamžite vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak postihnutá osoba dokáže prehĺtať. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc zavolaním na číslo 112/sanitky.

- PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, v ktorej sa mu ľahko dýcha. Ak sa vyskytnú príznaky a/alebo ak boli vdýchnuté veľké množstvá, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak je potrebná lekárská pomoc, majte pripravený obal alebo označenie výrobku.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

- Nevypúšťajte nespotrebovaný výrobok do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety,...), ani do kanála.
- Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ostatný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

- Čas použiteľnosti: 2 roky
- Uchovávajte pri teplote do 40 °C
- Uchovávajte mimo dosahu detí a nečieľových zvierat/domácich zvierat
- Chráňte pred svetlom

6. Ďalšie informácie

-