



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-2380(A-14VAP483037/A-19-38)**

**Išduotas 2019 m. vasario 4 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon (Pracūzija).

**Biocidinio produkto tipas**

14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Mumia Pasta.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR (Jungtinė Karalystė).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklintas**

Privaloma biocidinio ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A14VAP483037/A.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal biocidinio produkto Roban Control Pasta Bait (Nr. UK-2016-0990; dokumento Nr. 2017/415587) charakteristikų santrauką.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-14672(A-14VAP553037-18-133) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklintame nurodytas biocidinių produktų autorizacijos Nr. (10-14 17.5)BSV-14672(A-14VAP553037-18-133) su atitinkamais pakeitimais, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. rugpjūčio 3 d. ir naudojami iki 2020 m. sausio 30 d.

**Vilniaus departamento direktorė A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-2380(A-14VAP483037/A-19-38)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Mumia Pasta

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5)BSV-2380(A-14VAP483037/A-19-38)

R4BP objekto numeris: LT-0019240-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Mumia Pasta
----------------------	-------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	PelGar International Limited
	Adresas	18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon (Pracūzija).
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-2380(A-14VAP483037/A-19-38)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0019240-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-02-04	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-07-01	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	PelGar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Jungtinė Karalystė

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Difenakumas
Gamintojo pavadinimas	PelGar International Limited
Gamintojo adresas	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Prazska 54, 280 02 Kolin Čekija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Difenakumas	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-	Veiklioji medžiaga	56073-07-5	259-978-4	0.0025

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	hydroxycoumarin				

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 08
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija)
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti organams kraujui jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai ..
Atsargumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PRARIJUS:Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ Tel.: 852362052. Laikyti uždaroje talpykloje. Laikyti užrakintą. talpyklą išpilti (išmesti) į pagal galiojančius teisė aktus. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudokite aprašymą

**Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai Mus musculus Naminės pelės Suagėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.

<p>Naudojimo metodas (-ai)</p>	<p>masalo naudojimas</p> <p>Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p> <p>Uždengtos ir saugios masalo vietos.</p>
<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. -</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai.</p> <p>Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakuotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai.</p>

<p>Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai.</p> <p>Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai HDPE arba polipropileno užpildoma žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno.</p> <p>Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirškštu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.</p>
--

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios*

*pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.2. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 2. Naudojimas 2 – Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai Mus musculus Naminės pelės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.  Uždengtos ir saugios masalo vietos.  Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo. -  Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.

	<p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p> <p>Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakuotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniame kartone. Įpakuotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakuotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba</p>



	<p>15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakuota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirškštu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.</p>
--	--

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius (išskyrus tiesiogiai urvuose panaudotą masalą).

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokį atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsiliėtų masalas. Vykdykite papildomas instrukcijas, pagal geriausią turimą praktiką.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką). Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.3. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 3. Naudojimas 3 – Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Atviros lauko zonos. Atliekų sąvartynai.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.  Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.  Tiesioginis masalo naudojimas urvuose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo. -  Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. Urvuose naudoti nuo 20 g iki 200 g masalo.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg; 10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos

maišeliai polietileninėje arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;

10 g arba 12 g arba 15 g ar 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;

25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;

25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;

Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakuotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg

Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniame kartone. Įpakuotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg

Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo stotelė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakuotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg

Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakuota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg

0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;

30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.

#### 4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius (išskyrus tiesiogiai urvuose panaudotą masalą).

Masalas turi būti dedamas taip, kad sumažinti bet kokį atsitiktinį poveikį nekontroliuojamiems organizmams ir vaikams. Uždenkite arba užblokuokite landas, kad neišsibarstytų ar neišsilietų masalas. Vykdykite papildomas instrukcijas, pagal geriausią turimą praktiką.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažintų masalo poveikį gyvūnų rūšims, kurioms jis neskirtas.

#### 4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios praktikos. Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

#### 4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.4. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 4. Naudojimas 4 – Pilkosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – nuotekų valymo sistemose.**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	Nuotekų valymo sistemose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Naudojimui paruoštas masalas turi būti pritvirtintas arba išdėliojamas masalo dėžutėse taip, kad nepatektų į nuotekas.  Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms: iki 200 g vienai landai -  Žiurkėms: iki 200 g vienai landai
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg;  10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;  10 g arba 12 g arba 15 g ar 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;  25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;  25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;  Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba

	<p>termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniam kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvaskale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.</p>
--	---

#### 4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

#### 4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.5. **Naudokite aprašymą**

##### **Lentelė 5. Naudojimas 5 – Naminės pelės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės Suaugėliai ir jaunkliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. -  Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, iki 50 g;  10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietilenuose arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, iki 50 g;  10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, iki 50 g;

	<p>25, 30 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į išorinį kartoną, iki 50 g;</p> <p>25, 30 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, iki 50 g;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai HDPE arba polipropileno užpildoma pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g arba 12 g arba 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu, iki 50 g;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai HDPE arba polipropileno užpildoma žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos po 1 kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu, iki 50 g;</p> <p>30 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti pelių masalo dėžutėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje, iki 50 g.</p>
--	--

#### 4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2 – 3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

#### 4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis*



Skaityti naudojimo instrukciją

4.6. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 6. Naudojimas # 6 – Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Iki 200 g į kiekvieną jauko dėžutę. Jei reikia daugiau nei vienos jauko dėžutės minimalus atstumas tarp stotelių turi būti 5 iki 10 metrų. -  Iki 200 g į kiekvieną jauko dėžutę. Jei reikia daugiau nei vienos jauko dėžutės minimalus atstumas tarp stotelių turi būti 5 iki 10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, iki 150 g;  10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, iki 150 g;  10 g arba 12 g arba 15 g ar 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, iki 150 g;  25, 30, 50, 75, 100 ar 150 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į išorinį kartoną, iki 150 g;  25, 30, 50, 75, 100 ar 150 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai

	<p>užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, iki 150 g;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai HDPE arba polipropileno užpildoma žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g arba 15 g maišeliai, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, po 1 supakuotos kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu, iki 150 g;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g arba 150 g polietileno plėvelės "dešra" kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuota į medienos plokštės dėžę su polietileno įdėklu arba be jo, iki 150 g.</p> <p>150 g polipropileno arba polistireno tara su termiškai uždengtu plastikiniu laminato dangteliu medienos plokštės kartone, iki 150 g.</p>
--	--

#### 4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

#### 4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.7. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 7. Naudojimas 7 – Pilkosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. -  Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, iki 150 g; 10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, iki 150 g; 10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, iki 150 g; 25, 30, 50, 75, 100 ar 150 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į išorinį kartoną, iki 150 g; 25, 30, 50, 75, 100 ar 150 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai po vieną ar po kelis supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, iki 150 g; Užpildyta ar pakartotinai HDPE arba polipropileno užpildoma žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g arba 15 g maišeliai, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, po 1 supakuotos kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu, iki 150 g; 30 g, 50 g, 75 g, 100 g arba 150 g polietileno plėvelės "dešra"

	kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuota į medienos plokštės dėžę su polietileno įdėklą arba be jo, iki 150 g. 150 g polipropileno arba polistireno tara su termiškai uždengtu plastikiniu laminato dangteliu medienos plokštės kartone, iki 150 g.
--	---

#### 4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

#### 4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.7.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.7.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.8. **Naudokite aprašymą**

#### **Lentelė 8. Naudojimas 8 – Naminės pelės ir/ar pilkosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – patalpoje - NETAIKOMA JK**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Suaugėliai ir jaunikliai Mus musculus Naminės pelės Suaugėliai ir jaunikliai

Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. -</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai.</p> <p>Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakuotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai.</p> <p>Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono</p>

<p>išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirksčiu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.</p>
--

#### 4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.8.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

4.8.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.8.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.8.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

#### 4.9. **Naudokite aprašymą**

#### **Lentelė 9. Naudojimas 9 – Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus - NETAIKOMA JK**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma rodenticidams
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės Saugėliai ir jaunikliai Mus musculus Naminės pelės Suaugėliai ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus. Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus. -</p> <p>Naminių pelių kontrolei naudoti iki 40 g vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus; esant dideliame pelių paplitimui kas 2 metrus.</p> <p>Žiurkių kontrolei naudoti iki 200 g masalo vienoje masalo dėžutėje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų; esant dideliame žiurkių paplitimui kas 5 metrus.</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai, polietilene ir kartoninėje dėžėje arba dėžutėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai polietileno arba polipropileno statinėje, kibire, skardinėje, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>10 g arba 12 g arba 15 g arba 20 g maistinio popieriaus arbatos maišeliai popieriaus / polietileno, aliuminio / polietileno, popieriaus / polietileno / aliuminio ar polipropileno arba laminuotų polipropileno arba PET / polietileno paketėliuose arba maišeliai su kartonine išorine dėže arba be jos, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangčiu; padėklai nuo 16 iki 144, supakuoti į išorinį kartoną, nuo 3 kg iki 14,4 kg;</p> <p>25, 30, 50, 75, 100, 150 arba 200 g plastikiniai masalo padėklai su užlydytu dangteliu, supakuoti į užpildytą arba pakartotinai užpildomą nesugadinamą ir saugią masalo dėžutę, padėklai nuo 16 iki 144 supakuoti į kartono išorinę arba lizdinę pakuotę arba kartoną arba termiškai uždarytą maišą arba termiškai užlydytą su išoriniu kartonu, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta arba pakartotinai užpildoma HDPE ar polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 10 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos po 1, 2, 3 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartono sluoksniu. Įpakuotas kartono lapuose nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 12 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono</p>



	<p>išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytose išoriniam kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 32 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno pelių masalo dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 x 15 g maišeliai. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono išorinėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydytuose išoriniame kartone. Įpakotas kartoninėje dėžėje nuo 24 iki 144 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>Užpildyta ar pakartotinai užpildoma HDPE arba polipropileno žiurkių masalo dėžutė, kurioje yra 10 arba 12 x 10 g, 12 g arba 15 g maišelių, ant fiksuotos vielos iš nerūdijančio plieno. Masalo dėžutės, supakuotos į 1, 2 arba 4 vienetus kartono dėžėje arba lizdinėje pakuotėje arba kartoniniame voke arba termiškai uždarytame maišelyje arba termiškai užlydyta su išoriniu kartonu. Įpakota kartono dėžėje nuo 4 iki 72 vienetų, nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 arba 0,3 kg mastikos tūbelės, skirti naudoti su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos po 2, 4, 8 arba 12 vnt. kartoninėje pakuotėje, nuo 0,3 kg iki 3,6 kg;</p> <p>30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g arba 200 g polietileno plėvelės "dešra", kolageno arba polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžėse, supakuotose medienos plokštės dėžėje po 16-144 vnt., nuo 3 kg iki 20 kg.</p>
--	--

#### 4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.9.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikavimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

4.9.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.9.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Skaityti naudojimo instrukciją

4.9.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Skaityti naudojimo instrukciją

## **5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo vietas šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo išstemti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Urvuose, landose, esančios masalo vietos, turėtų būti dažniau lankomos negu ten, kur naudojamos saugios masalo dėžutės.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoagulantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Dėkite pastą su ilgu aplikatoriumi, kad išvengtumėte sąlyčio su ranka - venkite imti iš kibiro.

Autorizacijos savininkas turi nurodyti kokiomis priemonėmis valyti įrangą, kad išvengti sąlyčio su masalo likučiais.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo edesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvastyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvastykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Išspaustą masalą tvarkykite (valykite/ šalinkite) mentele.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

Neprofesionaliesiems vartotojams

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti rodenticidus, pirmiausia apsvarstykite visų galimų mechaninių priemonių (pvz., spąstų) naudojimą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, édesio, gèralo ar šèrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai. Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandenių masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Neprofesionaliesiems vartotojams

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas graužikus išnaikina maždaug per 35 dienas. Šio produkto etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateiktos rekomendacijos, kad tuo atveju, jei naikinimo programos pabaigoje produktas pasirodė esantis nepakankamai veiksmingas (t. y. vis dar pastebimi aktyvūs graužikai), naudotojas turėtų kreiptis į produkto tiekėją arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Tikrindami masalo dėžutes, suraskite ir pašalinkite kritusius graužikus.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

## **6. KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: difenakumas, CAS Nr. 56073-07-5, EB Nr. 259-978-4, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: PelGar International Limited, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas: PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon (Pracūzija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2380(A-14VAP483037/A-19-38).