

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Lactic acid Family - Quatchem

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0030143-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0030143-0000

Werrej

| | |
|--|----|
| Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni | 1 |
| 1. Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni | 2 |
| Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s) | 2 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1 | 3 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 3 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 3 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 4 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 7 |
| 6. Informazzjoni oħra | 8 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 9 |
| 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2 | 11 |
| 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC | 12 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC | 12 |
| 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC | 13 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC | 16 |
| 6. Informazzjoni oħra | 17 |
| 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC | 17 |

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Lactic acid Family - Quatchem

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

| | |
|----------|---|
| Isem | Arrow Regulatory (Ireland) Limited |
| Indirizz | The Black Church St. Mary's Place D07 P4AX Dublin Irlanda |

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0030143-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0030143-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

03/10/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2033

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Quat-Chem Ltd. A Neogen Company

Indirizz tal-manifattur

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Ir-Renju Unit

Post ta' 'siti ta' manifattura

1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street, Rochdale OL16 5SJ Lancashire Ir-Renju Unit

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku |
| Isem tal-manifattur | Purac Biochem bv |
| Indirizz tal-manifattur | Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Olanda |
| Sustanza attiva | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku |
| Isem tal-manifattur | Jungbunzlauer S. A |
| Indirizz tal-manifattur | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 FR-67390 Marckolsheim Franza |

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 - 4 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

| |
|------------------------------|
| AL - Kwalunkwe likwidu ieħor |
|------------------------------|

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 - 4 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'hafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

Neħħi l-hwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #1.1 – Diżinfekzjoni tal-bzieżel wara l-hlib – tgħaddis manwali

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 03 - Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni tal-bzieżel wara l-hlib b'tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Ħin ta' kuntatt għat-tgħaddis f'temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet mahmuġin: - 5 min għal batterji u hmejjer.</p> |

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula
Dilwizzjoni (%): Prodott RTU (lest għall-użu)
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
sa darbtejn kull jum

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Kontenitur tal-polietilen ta' densità għolja (HDPE) ta' 1000 litru b'għatu tal-HDPE;
Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'għatu tal-HDPE;
Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti;
Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-ħlib bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis.

Naddaf il-bżiežel minn qabel b'biċċa xotta, ferra l-prodott fir-reċipjent tal-kikkra tat-tgħaddis. Meta tuża kikkra tat-tgħaddis, il-kikkra tiġi applikata fuq kull beżżula waħda wara l-oħra u l-operatur jagħfas il-prodott mir-reċipjent għal ġol-kikkra. Il-kikkra għandha valv li ma jhallix ritorn lura sabiex kwalunkwe prodott residwu ma jkunx jista' jmur lura fir-reċipjent.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża #1.2 – Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara l-hlib - sprejjar

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 03 - Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfekzjoni tal-bżiežel wara l-hlib bl-użu ta' sprej li jinżamm fl-idejn |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Sprejjar manwali bl-użu ta' sprej li jinżamm fl-idejn Deskrizzjoni dettaljata: Hin ta' kuntatt għall-isprejjar f'temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet maħmuġin: - 5 min għal batterji u hmejjer. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u hin tal-applikazzjoni: sa darbtejn kull jum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Kontenitur tal-HDPE ta-1000 litru b'għatu tal-HDPE; Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'għatu tal-HDPE; Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti; Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti. |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-ħlib bl-użu ta' sprejer li jinżamm fl-idejn.
Naddaf il-bżiežel minn qabel b'biċċa xotta, ferra l-prodott fir-reċipjent tal-isprejer. L-operatur se jispreja lil kull animal darba wara l-ħlib.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Utenti professjonali jridu jiżguraw li ma jkunx hemm persuni professjonali oħra li mhumiex l-utent preżenti fiż-żona tat-trattament waqt il-proċess ta' diżinfekzjoni bl-isprejer. Jekk huwa meħtieġ li jkun hemm persuni professjonali li mhumiex l-utent preżenti, l-utenti professjonali jridu jiżguraw li dawn jilbsu l-istess tip ta' PPE bħall-operatur.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 1.
Dejjem agra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu.

Il-prodott irid jingab f'temperatura tal-kamra qabel jintuza. L-ammont ta' prodott applikat għal kull beżżula jiddependi fuq l-annimal li qed jiġi ttrattat. Għal mammiferi kbar (baqar, iġmla) – sa 10 ml kull beżżula, u għal mammiferi żgħar (nagħaġ, mogħoż) – sa 5 ml kull beżżula. Ara li l-bzieżel ikunu mgħottija kompletament bid-dizinfettant. Biex tiżgura hin ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara applikazzjoni (eż. zomm il-baqar bilwieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn konsistenti mal-istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.
Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.
Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għal sustanzi kimiċi waqt il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott (ingwanti tan-nitril – klassifikati taħt l-istandards Ewropej EN ISO 374 jew EN 455 jew ekwivalenti).
It-titoli sħaħ tal-istandards Ewropej indikati hawnhekk huma disponibbli taħt it-taqsim 6.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel minnufih b'ħafna ilma. Wara, neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.
JEKK JINGĤIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.
Aħżen fil-kontenitur originali magħluq sew.
Aħżen bejn 0°C u + 30°C.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

It-titoli sħaħ tal-standards Ewropej li ssir referenza għalihom fit-taqsimha 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:
EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-ghajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol
EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi

EN 455 - Ingwanti mediċi għal użu ta' darba

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

| | |
|-----------------|-------------------|
| Synodex | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost Y | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost Plus | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost Extra | qasam tas-suq: EU |
| Synodex Y | qasam tas-suq: EU |
| Synodex Extra | qasam tas-suq: EU |
| Synodex Plus | qasam tas-suq: EU |
| Udder X | qasam tas-suq: EU |
| Teat Care | qasam tas-suq: EU |
| Lacto Gold | qasam tas-suq: EU |
| | |

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

| | |
|---------------------|-------------------|
| Lacto Extra | qasam tas-suq: EU |
| Lactogold | qasam tas-suq: EU |
| Lacto Spray | qasam tas-suq: EU |
| EU-0030143-0001 1-1 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 |

Isem kummerċjali

| | |
|-------------|-------------------|
| Laxsan | qasam tas-suq: EU |
| Hexsan | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost R | qasam tas-suq: EU |
| Laxsan R | qasam tas-suq: EU |
| Hexfoam | qasam tas-suq: EU |
| Deosan LA1 | qasam tas-suq: EU |

| | |
|---|-------------------|
| Hexsan Extra | qasam tas-suq: EU |
| Hexsan Plus | qasam tas-suq: EU |
| Laxsan Plus | qasam tas-suq: EU |
| Laxsan Extra | qasam tas-suq: EU |
| Hexsan R | qasam tas-suq: EU |
| LA1 | qasam tas-suq: EU |
| Condition Pink | qasam tas-suq: EU |
| Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0030143-0002 1-1 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 |

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 - 4 |

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-gilda.
Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.
Fih iż-żejt tan-nagħniegħ. Jista' jagħmel reazzjoni allergika.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ minnufih tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbah b'hafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Nehni l-hwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tużah.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti nazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #3.1 – Dizinfekzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib – tgħaddis manwali

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 03 - Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | <p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib b'tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>ħin ta' kuntatt għat-tgħaddis f'temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet maħmuġin: - 5 min għal batterji u hmejjer.</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: sa darbtejn kull jum</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>professjonali</p> |

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Kontenitur tal-HDPE tal-1000 litru b'ghatu tal-HDPE;
Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'ghatu tal-HDPE;
Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti;
Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-hlib bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis.
Naddaf il-bżiezel minn qabel b'biċċa xotta, ferra l-prodott fir-reċipjent tal-kikkra tat-tgħaddis. Meta tuża kikkra tat-tgħaddis, il-kikkra tiġi applikata fuq kull beżżula waħda wara l-oħra u l-operatur jagħfas il-prodott mir-reċipjent għal ġol-kikkra. Il-kikkra għandha valv li ma jhallix ritorn lura sabiex kwalunkwe prodott residwu ma jkunx jista' jmur lura fir-reċipjent.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża #3.2 – Diżinfezzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib - sprejjar

| | |
|--|---|
| Tip ta' Prodott | TP 03 - Iġjene veterinarja |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: Fhmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: - |
| Qasam tal-użu | Indoor Diżinfezzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib bl-użu ta' sprejjer li jinżamm fl-idejn |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Sprejjar manwali bl-użu ta' sprejjer li jinżamm fl-idejn Deskrizzjoni dettaljata: Ħin ta' kuntatt għall-isprejjar/temperatura ta' 30°C f'kundizzjonijiet maħmuġin: - 5 min għal batterji u ħmejjer. |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: 5 sa 10 ml kull beżżula Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: sa darbtejn kull jum |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Kontenitur tal-HDPE ta' 1000 litru b'għatu tal-HDPE; Bittija tal-plastik ta' 200 litru; b'għatu tal-HDPE; Kartell tal-HDPE ta' 25 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 61 jew ekwivalenti; Kartell tal-HDPE ta' 5 litri b'tapp bil-kamin tal-HDPE DIN 51 jew ekwivalenti. |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.
Il-prodott għandu jiġi applikat wara l-ħlib bl-użu ta' sprejjer li jinżamm fl-idejn.
Naddaf il-bzieżel minn qabel b'biċċa xotta, ferra l-prodott fir-riċipjent tal-isprejjer. L-operatur se jisprija lil kull animal darba wara l-ħlib.

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

Utenti professjonali jridu jiżguraw li ma jkunx hemm persuni professjonali oħra li mhumiex l-utent preżenti fiż-żona tat-trattament waqt il-proċess ta' diżinfekzjoni bl-isprejer. Jekk huwa meħtieġ li jkun hemm persuni professjonali li mhumiex l-utent preżenti, l-utenti professjonali jridu jiżguraw li dawn jilbsu l-istess tip ta' PPE bħall-operatur.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 2.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu.

Il-prodott irid jingab f'temperatura tal-kamra qabel jintuza. L-ammont ta' prodott applikat għal kull beżżula jiddependi fuq l-annimal li qed jiġi ttrattat. Għal mammiferi kbar (baqar, iġmla) – sa 10 ml kull beżżula, u għal mammiferi żgħar (nagħaġ, mogħoż) – sa 5 ml kull beżżula. Ara li l-bzieżel ikunu mgħottija kompletament bid-diżinfettant. Biex tiżgura ħin ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bilwieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn konsistenti mal-istandard Ewropew EN ISO 16321 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għal sustanzi kimiċi waqt il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott (ingwanti tan-nitril – klassifikati taħt l-istandards Ewropej EN ISO 374 jew EN 455 jew ekwivalenti).

It-titoli sħaħ tal-istandards Ewropej indikati hawnhekk huma disponibbli taħt it-taqsima 6.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel minnufih b'ħafna ilma. Wara, neħhi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Ibqa' laħlaħ il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tiehu n-nifs. Jekk ikun hemm sintomi: Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika. Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.
Aħżen fil-kontenitur originali magħluq sew.
Aħżen bejn 0°C u + 30°C.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

It-titoli sħaħ tal-standards EN li ssir referenza għalihom fit-taqsim 5.2 huma dawn li ġejjin:
EN ISO 16321 - Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol
EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikolużi
EN 455 - Ingwanti mediċi għal użu ta' darba

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

| | |
|-------------------|-------------------|
| Synoshield | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost G | qasam tas-suq: EU |
| Synoshield P | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost P | qasam tas-suq: EU |
| Synoshield G | qasam tas-suq: EU |
| Lactoshield | qasam tas-suq: EU |
| Lactoshield Plus | qasam tas-suq: EU |
| Lactoshield Extra | qasam tas-suq: EU |
| Synoshield Extra | qasam tas-suq: EU |
| Synoshield Plus | qasam tas-suq: EU |
| Lactopost Protect | qasam tas-suq: EU |
| Udder Shield | qasam tas-suq: EU |
| Teat Care | qasam tas-suq: EU |
| Mint Lacto Plus | qasam tas-suq: EU |
| Lacto Care G | qasam tas-suq: EU |
| Lactosal | qasam tas-suq: EU |

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

| | |
|---------------------|-------------------|
| Lacto Care P | qasam tas-suq: EU |
| Previoshield | qasam tas-suq: EU |
| EU-0030143-0003 1-2 | |

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 4 |