



TERVISEAMET

ZAPI S.p.A.
via Terza Strada 12
35026 Conselve
Padova
Itaalia

24.03.2023 nr 10.1-5/23/138-1

Eesti riikliku loa EE-0030236-0000 muutmine

Terviseamet muudab (NA-AAT: BC-VN085346-10) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 48 biotsiidi **DX3 GEL** riiklikku luba EE-0030236-0000 ja asendab loa lisa käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Parandatakse lisas toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttes loa andmise kuupäev: 10.03.2023.
Muudetakse biotsiidi kasutusala kirjelduste sõnastusi selgemaks.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 52 kohaselt on alates otsusest ajapikendus asjaomase biotsiidi olemasolevate varude turul kättesaadavaks tegemiseks 180 päeva ning nende kasutamiseks täiendavalt 180 päeva.

Lugupidamisega

Enda Veskimäe
Osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-0030236-0000 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 9 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

DX3 GEL

Tooteliik 18. Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks
(kahjuritõrje)

Loa number: EE-0030236-0000

R4BP registrinumber: EE-0030236-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Tootte kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	DX3 GEL DX3 ANT GEL DX3 ANT GEL BOX DX3 GEEL DX3 SIPELGAGEEL DX3 SIPELGAGEELI KARP SKULD GEL SKULD ANT GEL SKULD ANT GEL BOX SKULD GEEL SKULD SIPELGAGEEL SKULD SIPELGAGEELI KARP KAMAZIL GEL KAMAZIL ANT GEL KAMAZIL ANT GEL BOX KAMAZIL GEEL KAMAZIL SIPELGAGEEL KAMAZIL SIPELGAGEELI KARP KAPTER ANT GEL KAPTER ANT GEL BOX KAPTER SIPELGAGEEL KAPTER SIPELGAGEELI KARP KELT GEL KELT ANT GEL KELT ANT GEL BOX KELT GEEL KELT SIPELGAGEEL KELT SIPELGAGEELI KARP IMITEC GEL IMITEC ANT GEL IMITEC ANT GEL BOX IMITEC GEEL IMITEC SIPELGAGEEL IMITEC SIPELGAGEELI KARP Sipelga geelsööt BROS Sipelgate söötmürk ZP
----------------------	---

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	ZAPI S.p.A.
	Aadress	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Itaalia
Loa number	EE-0030236-0000	
<i>R4BP</i> registrinumber	EE-0030236-0000	
Loa andmise kuupäev	10/03/2023	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	08/03/2025	

1.3. Tootte tootja(d)

Tootja nimi	ZAPI S.p.A.
Tootja aadress	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Itaalia

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Imidaklopriid
Tootja nimi	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A)
Tootja aadress	Room 10-6, Shidal Square 8,, 315010 Zhejiang Hiina
Tootmiskohtade asukoht	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province,, - - Hiina

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Toimeaine	138261-41-3	428-040-8	0,0204

2.2. Oleku kirjeldus

RB, geelsööt (kasutusvalmis)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu kõrvaldada , mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Kasutamine geelsöödana – siseruumis ja väliskeskkonnas

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüliljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: L. niger Tavanimetus: Must sipelgas Arengustaadium: kõigis arengujärgudes Teaduslik nimetus: L. humile Tavanimetus: Argentiina sipelgas Arengustaadium: kõigis arengujärgudes Teaduslik nimetus: M. pharaonis Tavanimetus: Vaaraosipelgas

	Arengustaadium: kõigis arengujärgkudes
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes Siseruumides: siseruumides pragudes ja lõhedes, mööda seinu. Väliskeskkonnas: Väliskeskkonnas pragudes ja lõhedes, väliskeskkonnas hoonete ümber või pesa sissepääsudes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine mürksöödana Üksikasjalik kirjeldus: Kanda toodet tilkadena sipelgate radadele või pragudesse ja lõhedesse või horisontaalsetele mitteimavatele pindadele pesa sissepääsudes.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 2 tilka 0,05 g (läbimõõduga 5 mm) Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Doos: 2 tilka 0,05 g (läbimõõduga 5 mm) iga meetri või pesa sissepääsu kohta. Kontrollida regulaarselt toote tarbimist ja asendada, kui see on otsas. Mõjub kuni 3 kuud pärast pealekandmist. Kanda uuesti peale iga 3 kuu järel või varem, kui mürksööt on muutunud või täielikult ära kulunud. Ajaline viive: kaks nädalat pärast pealekandmist.
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutsealaseks kasutamiseks: - HDPE süstlad 5 g kuni 25 g (sammuga 1 g) - Polüpropüleenist süstlad 5 g kuni 25 g (sammuga 1 g) - LDPE süstlad 20 g kuni 50 g (sammuga 1 g) - Polüpropüleenist kassetid 25 g kuni 50 g (sammuga 1 g) Süstlad või kassetid on turustamiseks pakendatud järgnevalt: - karp (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - blisterpakend (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - pappkarp (papp), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - kott (plastik või alumiinium), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa)

	<p>Tavatarbijale kasutamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDPE süstlad 5 g kuni 25 g (sammuga 1 g) - Polüpropüleenist süstlad 5 g kuni 25 g (sammuga 1 g) - LDPE süstlad 20 g kuni 25 g (sammuga 1 g) - Polüpropüleenist kassetid 25 g <p>Süstlad või kassetid on turustamiseks pakendatud järgnevalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karp (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - blisterpakend (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - pappkarp (papp), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - kott (plastik või alumiinium), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa)
--	---

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Mitte kanda toodet absorbeerivatele pindadele.

Jälgida, et mürksöödatilgad ei jääks päikesevalguse või kuumuse kätte (nt radiaator).

Maksimaalselt 30 tilka 0,05 g pesa kohta (maksimaalselt 1,5 g toodet).

Mõjub kuni 3 kuud pärast pealekandmist. Kanda uuesti peale iga 3 kuu järel või varem, kui mürksööt on muutunud või täielikult ära kulunud.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Välistingimustes kasutamiseks kanda biotsiidi ainult pragudesse ja lõhedesse või otse sipelgapesale. Kaitsta mesilaste ja ilmastiku eest, kattes näiteks lillepoti või plaadiga (mis tagab siiski, et sipelgad mürksöödale ligi pääsevad).

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

-

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.2. Kasutusala kirjeldus

Tabel 2. Kasutus # 2 – Kasutamine mürksöödakarpis – siseruumis ja väliskeskkonnas

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: <i>L. niger</i> Tavanimetus: Must sipelgas Arengustaadium: kõigis arengujärgudes
Kasutuskohat	Sisetingimustes Välitingimustes Siseruumides. Väliskeskkonnas: väliskeskkonnas hoonete ümber, pesa lähedal.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mürksöödakarpides Üksikasjalik kirjeldus: Mürksöödakarpides (kasutusvalmis). Panna mürksöödakarp kohta, kus sipelgaid on märgata, st piki sipelgate radasid või pesa sissepääsude lähedale, horisontaalsetele pindadele vastavalt allpool näidatud annustele.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Kasutada ühte mürksöödakarpi iga 15-20 m ² kohta või ühte mürksöödakarpi iga pesa sissepääsu kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutusmäär: Kasutada ühte mürksöödakarpi iga 15-20 m ² kohta või ühte mürksöödakarpi iga pesa sissepääsu kohta. Panna mürksöödakarp kohta, kus sipelgaid on märgata. Vajadusel asendada mürksöödakarp hiljemalt 3 kuud pärast selle avamist. Mõjub kuni 3 kuud pärast avamist. Ajaline viive: kaks nädalat pärast avamist.
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja Kutseline kasutaja Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

<p>Pakendi suurused ja pakendimaterjal</p>	<p>Kutsealaseks kasutamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polüstüreenist mürksöödakarp 2 g, 3 g, 4 g - Polüpropüleenist mürksöödakarp, mis sisaldab 4 g suurust kapslit (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Polüstüreenist mürksöödakarp, mis sisaldab 4 g suurust kapslit (PET/PE + CRT/ALU/PE) <p>Mürksöödakarbid (igäüks eraldi pakitud või mitte, üksikutes plast- või alumiiniumkottides) on turulelaskmiseks pakitud järgnevalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karp (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - blisterpakend (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - pappkarp (papp), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) - kott (plastik või alumiinium), mis sisaldab 1 kuni 24 tk (samm ühe tüki kaupa) <p>Tavatarbijale kasutamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polüstüreenist mürksöödakarp 2 g, 3 g, 4 g - Polüpropüleenist mürksöödakarp, mis sisaldab 4 g suurust kapslit (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Polüstüreenist mürksöödakarp, mis sisaldab 4 g suurust kapslit (PET/PE + CRT/ALU/PE) <p>Mürksöödakarbid (igäüks eraldi pakitud või mitte, üksikutes plast- või alumiiniumkottides) on turulelaskmiseks pakitud järgnevalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karp (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - blisterpakend (papp või plastik või papi ja plastiku kombinatsioon), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - pappkarp (papp), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa) - kott (plastik või alumiinium), mis sisaldab 1 kuni 6 tk (samm ühe tüki kaupa)
--	--

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Vajadusel asendada mürksöödakarp hiljemalt 3 kuud pärast selle avamist.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

-

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

-

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

- Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid.
- Vältida toote pidevat kasutamist.
- Enne töötlemist eemaldada sipelgate kõik toiduallikad (jäätmel, toidujäänused,...) kahjurite levialalt, et soodustada geeli söömist.
- Mürksööda kontrollimise sagedus: kord nädalas.
- Eemaldada järelejäänud mürksööt või mürksöödakarbid mahutid kasutamisperioodi lõpus, et need kõrvaldada.
- Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus
- Ainult tavatarbijale kasutamiseks: Kui kahjurite levik püsib, võtta ühendust kahjulike organismide tõrjajaga.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Ohtlik mesilastele.

Kasutada toodet ainult ohututes kohtades, kus lapsed, lemmikloomad ja mittesihtloomad sellele juurde ei pääse.

Mitte kanda toodet otse toidule, loomasöödale ega joogile ega nende lähedusse ega pindadele või toidutarvikutele, mis võivad olla otseses kokkupuutes toidu, sööda, joogi ja loomadega.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

- NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka rohke veega ja seebiga. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.

- SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega, aeg-ajalt ülemist ja alumist silmalaugu tõstes. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist leige veega vähemalt 10 minutit. Ärrituse või nägemise halvenemise korral pöörduda arsti poole.

- SUHU SATTUMISE KORRAL: loputada suud. Võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.

- Hoida toote pakend või etikett käepärast.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Mitte lasta kasutamata toodet maapinnale, veekogudesse, torudesse (kraanikaussi, wc-potti vms) ega kanalisatsiooni. Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja kõik muud jäätmel vastavalt kohalikele eeskirjadele.

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjumused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida jahedas ja hästi ventileeritud kohas eemal soojusallikatest.

Kaitsta valguse eest.

Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 2 aastat.

6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab mõruainet.

Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662