

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: FLEXY SUPER RED

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 21 - Prodotti antincrostazione

Tipo di prodotto 21 - Prodotti antincrostazione

Numero di autorizzazione: IT/2022/00807/AUT

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0020240-0025

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	12
5.1. Istruzioni d'uso	12
5.2. Misure di mitigazione del rischio	12
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	12
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	13
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	13
6. Altre informazioni	13

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

FLEXY SUPER RED

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Marlin SRL
	Indirizzo	Via Caduti sul Lavoro 4 34015 Muggia Italia
Numero di autorizzazione	IT/2022/00807/AUT 1-3	

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0020240-0025

Data di rilascio dell'autorizzazione

12/07/2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

12/07/2032

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	MARLIN srl
Indirizzo del fabbricante	Via Caduti sul Lavoro 4 34015 Trieste Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Caduti sul Lavoro 4 34015 Trieste Italia

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

Principio attivo	1289 - Ossido di dirame
Nome del produttore	Regulatory Compliance Ltd (acting for American Chemet Corporation)
Indirizzo del fabbricante	One Smelter Road / P.O. Box 1160 59635 East Helena, MT Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	145 HWY 282 / P.O. Box 1160 59635 East Helena, MT Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Ossido di dirame		Principio attivo	1317-39-1	215-270-7	40
xylene	1,2-xylene;1,3-xylene;1,4-xylene	Sostanza non attiva	1330-20-7	215-535-7	0
rosin	(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol	Sostanza non attiva	8050-09-7	232-475-7	0
Zinc oxide	oxozinc	Sostanza non attiva	1314-13-2	215-222-5	5,2

2.2. Tipo di formulazione

ANTIFOULING PAINT

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.
 Nocivo se ingerito.Nocivo se inalato.
 Provoca gravi lesioni oculari.
 Molto tossico per gli organismi acquatici.
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI.

In caso di malessere contattare un medico.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Non disperdere nell'ambiente.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

IN CASO DI INGESTIONE:In caso di malessere contattare un medico.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Contattare immediatamente un un medico.

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Trattamento specifico (vedere indicazioni su questa etichetta).

Sciacquare la bocca.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Indossare guanti.

Indossare occhiali protettivi.

Smaltire il recipiente in accordo con la normativa nazionale.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo fresco.

Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Utilizzare impianti di ventilazione a prova di esplosione.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

In caso di incendio:Utilizzare schiuma, diossido di carbonio o, polvere secca per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua.

In caso di irritazione o eruzione della pelle:Consultare un medico.

4. Usoli autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Usso 1 - Uso Professionale SPC 3

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 21 - Prodotti antincrostazione
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	La vernice antivegetativa viene applicata sugli oggetti mobili (inclusi ma non limitati a navi marittime) per proteggerli dagli organismi incrostanti.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Enteromorpha intestinalis Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Ulva rigida Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Corallina officinalis Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Cladophora sp. Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Polysiphonia sp Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Scytosiphon lomentaria Nome comune: Algae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Balanus amphitrite Nome comune: Balanidae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Sycon ciliatum Nome comune: Spongiae Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Zoobotryon verticillatum Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Bowerbankia gracilis Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Bugula neritina Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Bugula stolonifera Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Schizoporella errata Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Watersipora subovoidea Nome comune: Bryozoans Fase di sviluppo: not specified</p> <p>Nome scientifico: Tubularia crocea Nome comune: Hydroids Fase di sviluppo: not specified</p>

Nome scientifico: Eudendrium racemosum
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Obelia sp
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Clytia sp.
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Mytilus galloprovincialis
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Anomia ephippium
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Ostrea edulis
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Styela plicata
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Botryllus schlosseri
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Ascidiella aspersa
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Clavelina lepadiformis
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Hydroides elegans
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Salmacina dysteri
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Pomatoceros triqueter
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Campo di applicazione

All'aperto

Applicazione professionale su navi commerciali, della marina e del governo e imbarcazioni da diporto.

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo
Descrizione dettagliata:

Irrorazione airless di liquidi viscosi a base solvente ad una pressione >100 bar, dall'alto e davanti.
Pennello/rullo (per rifiniture).

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Applicare 2 mani di vernice usando un quantitativo di 8 m²/L, una volta l'anno.

Diluizione (%): Pronto all'uso.

Numero e tempi di applicazione:

	<p>Applicare 2 mani di vernice usando un quantitativo di 8 m²/L, una volta l'anno.</p> <p>Applicare due mani di vernice, una volta all'anno. Resa teorica per strato: 8 m²/L. Applicazione tramite spray, pennello/ rullo. Aspettare 6 ore tra uno strato e il successivo. Tempo di asciugatura: 12 ore</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Lattine di acciaio: a) 0.75 - 2.5 (coperchio a pressione) b) 5.0 - 10 L (coperchio con chiusura ad anello)

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare due mani di vernice, una volta all'anno.
Resa teorica per strato: 8 m²/L.
Applicazione tramite spray, pennello/ rullo.
Aspettare 6 ore tra uno strato e il successivo.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Uso professionale: indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 10) adeguati durante le fasi di carico, l'applicazione e la rimozione della vernice e, le fasi di pulizia degli strumenti di applicazione. Indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 40) adeguati durante l'applicazione spray. Indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 10) adeguati durante l'applicazione la rimozione della vernice.

Rimuovere i residui di vernice dalla pelle dopo l'uso.

Le persone non protette devono essere tenute lontano dalle aree trattate fino a quando le superfici non siano asciutte.

Le persone non protette devono essere tenuti lontano dalle aree trattate.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti diossido di rame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

OCCHI: rimuovere le lenti a contatto, se è agevole farlo. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti, aprendo completamente le palpebre. Se il problema persiste, consultare un medico.

PELLE: rimuovere gli indumenti contaminati. Sciacquare immediatamente la pelle. Consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se il soggetto cessa di respirare, somministrare la respirazione artificiale. Consultare un medico.

INGESTIONE: consultare un medico. Non provocare vomito. Non somministrare nulla non esplicitamente indicato da un medico.

Il prodotto non deve penetrare nella rete fognaria o entrare in contatto con acqua superficiali o sotterranee.

Raccogliere il prodotto fuoriuscito in un apposito contenitore. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare l'attrezzatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del contenitore da utilizzare, controllando la sezione 10 della SDS. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Essere sicuri che il sito di fuoriuscita sia ben ventilato. Vedere anche la SDS allegata in sezione 13.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Riutilizzare quando possibile. I residui del prodotto dovrebbero essere considerati come rifiuti speciali pericolosi. Il livello di rischio dei rifiuti contenenti questo prodotto dovrebbe essere valutato secondo i regolamenti applicabili. L'eliminazione deve essere eseguita attraverso un'impresa di gestione dei rifiuti autorizzata, in conformità con le normative nazionali e locali.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare soltanto nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto; tenere lontano da fonti di calore. Proteggere dai raggi solari. Il prodotto si conserva per 24 mesi.

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Uso non professionale Meta_SPC 3

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 21 - Prodotti antincrostazione

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

La vernice antivegetativa viene applicata sugli oggetti mobili (inclusi ma non limitati a navi marittime) per proteggerli dagli organismi incrostanti.

**Organismi bersaglio
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome scientifico: *Enteromorpha intestinalis*
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Ulva rigida*
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Corallina officinalis*
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Cladophora* sp.
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Polysiphonia* sp
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Scytosiphon lomentaria*
Nome comune: Algae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Balanus amphitrite*
Nome comune: Balanidae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Sycon ciliatum*
Nome comune: Spongae
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Zoobotryon verticillatum*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Bowerbankia gracilis*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Bugula neritina*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Bugula stolonifera*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Schizoporella errata*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Watersipora subovoidea*
Nome comune: Bryozoans
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Tubularia crocea*
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Eudendrium racemosum*
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Obelia* sp
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Clytia* sp.
Nome comune: Hydroids
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: *Mytilus galloprovincialis*
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Anomia ephippium
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Ostrea edulis
Nome comune: molluscs
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Styela plicata
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Botryllus schlosseri
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Ascidiella aspersa
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Clavelina lepadiformis
Nome comune: ascidians
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Hydroides elegans
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Salmacina dysteri
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Nome scientifico: Pomatoceros triqueter
Nome comune: tubeworms
Fase di sviluppo: not specified

Campo di applicazione

All'aperto

Uso non professionale: applicazione solo su imbarcazioni da diporto.

Metodi di applicazione

Metodo: pittura
Descrizione dettagliata:
Pennello/ruolo.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Applicare due mani di vernice due volte all'anno per un quantitativo di 8 m²/L.

Diluizione (%): Pronto all'uso.

Numero e tempi di applicazione:

Due mani di vernice, una volta all'anno.

Resa teorica per strato: 8 m²/L.

Applicazione tramite spray, pennello/ ruolo.

Aspettare 6 ore tra uno strato e il successivo.

Tempo di asciugatura: 12 ore.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Lattine di acciaio:

a) 0.75 - 2.5 (coperchio a pressione)

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Due mani di vernice, una volta all'anno.
Resa teorica per strato: 8 m²/L.
Applicazione tramite spray, pennello/ rullo.
Aspettare 6 ore tra uno strato e il successivo.
Tempo di asciugatura: 12 ore.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Uso non professionale: indossare guanti e tuta durante l'applicazione, la rimozione della vernice e le fasi di pulizia degli strumenti di applicazione.

Rimuovere i residui di vernice dalla pelle dopo l'uso.

Le persone non protette devono essere tenute lontano dalle aree trattate fino a quando le superfici non siano asciutte.

Le persone non protette devono essere tenuti lontano dalle aree trattate.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti diossido di rame

devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

OCCHI: rimuovere le lenti a contatto, se è agevole farlo. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti, aprendo completamente le palpebre. Se il problema persiste, consultare un medico.

PELLE: rimuovere gli indumenti contaminati. Sciacquare immediatamente la pelle. Consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se il soggetto cessa di respirare, somministrare la respirazione artificiale. Consultare un medico.

INGESTIONE: consultare un medico. Non provocare vomito. Non somministrare nulla non esplicitamente indicato da un medico.

Il prodotto non deve penetrare nella rete fognaria o entrare in contatto con acqua superficiali o sotterranee.

Raccogliere il prodotto fuoriuscito in un apposito contenitore. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare l'attrezzatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del contenitore da utilizzare, controllando la sezione 10 della SDS. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Essere sicuri che il sito di fuoriuscita sia ben ventilato. Vedere anche la SDS allegata in sezione 13.

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Riutilizzare quando possibile. I residui del prodotto dovrebbero essere considerati come rifiuti speciali pericolosi. Il livello di rischio dei rifiuti contenenti questo prodotto dovrebbe essere valutato secondo i regolamenti applicabili.

L'eliminazione deve essere eseguita attraverso un'impresa di gestione dei rifiuti autorizzata, in conformità con le normative nazionali e locali.

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Conservare soltanto nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto; tenere lontano da fonti di calore.

Proteggere dai raggi solari.

Il prodotto si conserva per 24 mesi.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Applicare due mani di vernice, una volta all'anno.
Resa teorica per strato: 8 m²/L.
Applicazione tramite spray (solo utilizzatore professionale), pennello/ rullo (utilizzatore professionale e non professionale).
Aspettare 6 ore tra uno strato e il successivo.
Tempo di asciugatura: 12 ore.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Uso professionale: indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 10) adeguati durante le fasi di carico, l'applicazione e la rimozione della vernice e, le fasi di pulizia degli strumenti di applicazione. Indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 40) adeguati durante l'applicazione spray. Indossare guanti, tuta, occhiali e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APF 10) adeguati durante l'applicazione la rimozione della vernice.

Uso non professionale: indossare guanti e tuta durante l'applicazione, la rimozione della vernice e le fasi di pulizia degli strumenti di applicazione.

Rimuovere i residui di vernice dalla pelle dopo l'uso.

Le persone non protette devono essere tenute lontano dalle aree trattate fino a quando le superfici non siano asciutte.

Le persone non protette devono essere tenuti lontano dalle aree trattate.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Tenere lontano della portata dei bambini.

Applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti diossido di rame

devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

OCCHI: rimuovere le lenti a contatto, se è agevole farlo. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti, aprendo completamente le palpebre. Se il problema persiste, consultare un medico.

PELLE: rimuovere gli indumenti contaminati. Sciacquare immediatamente la pelle. Consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se il soggetto cessa di respirare, somministrare la respirazione artificiale. Consultare un medico.

INGESTIONE: consultare un medico. Non provocare vomito. Non somministrare nulla non esplicitamente indicato da un medico.

Il prodotto non deve penetrare nella rete fognaria o entrare in contatto con acqua superficiali o sotterranee.

Raccogliere il prodotto fuoriuscito in un apposito contenitore. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare l'attrezzatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del contenitore da utilizzare, controllando la sezione 10 della SDS. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Essere sicuri che il sito di fuoriuscita sia ben ventilato. Vedere anche la SDS allegata in sezione 13.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Riutilizzare quando possibile. I residui del prodotto dovrebbero essere considerati come rifiuti speciali pericolosi. Il livello di rischio dei rifiuti contenenti questo prodotto dovrebbe essere valutato secondo i regolamenti applicabili. L'eliminazione deve essere eseguita attraverso un'impresa di gestione dei rifiuti autorizzata, in conformità con le normative nazionali e locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare soltanto nel contenitore originale in un luogo fresco e asciutto; tenere lontano da fonti di calore. Proteggere dai raggi solari. Il prodotto si conserva per 24 mesi.

6. Altre informazioni

Tutti i prodotti della famiglia Cuprous oxide antifoulings non sono attualmente sul mercato approvati secondo il BPR (Reg. (EU) 528/2012).

