



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 26-09-2019  
Αριθ. πρωτ.: 8722/212470**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41-9287166  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΠΡΟΣ:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20  
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης  
στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο)  
σκευάσματος SOLFAC FLEXX»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία δελταμεθρίνη.
5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No PL-0013402-0000) που έλαβε χώρα στην Πολωνία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

6. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α...
7. Την αίτηση (R4BP3 Case number: BC-RF019923-36) και τις αρ. πρωτ. 1696/18944/15-02-2016, 4270/89520/22-04-2019, 4874/102834/10-05-2019 (R4BP3 Communication number: NMP-C-1389036-99-00-F), 4847/102304/10-05-2019 και 8722/212470/27-08-2019 αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0365** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** SOLFAC FLEXX, K-OTHRINE FLEXX, K-OTHRINE PARTIX, SOLFAC PARTIX

**2. Μορφή:** Αιώρημα συμπυκνωμένο (SC)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Deltamethrin 2.49 % β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 97.51 % β/β

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** Deltamethrin 98.5% (min).

**5. Παρασκευαστής της δ.ο:** BAYER AG, Γερμανία

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι Αθήνα

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer S.A.S., Γαλλία

**8. Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α) Bayer S.A.S., Γαλλία,  
 β) Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Γερμανία,  
 γ) Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Γερμανία,  
 δ) Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, Γαλλία,  
 ε) SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), Γαλλία,  
 στ) Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., Γαλλία,  
 ζ) Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Ιταλία,  
 η) Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Γερμανία

**Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** α) Bayer S.A.S., Γαλλία,  
 β) Bayer CropScience S.r.l., Ιταλία,

γ) Bayer AG, Γερμανία

**II.** Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### **III. Καταστάματα πώλησης**

Καταστάματα γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

### **IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **15-05-2028**.

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

**γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### **V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) Κ.Υ.Α..

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **SOLFAC FLEXX**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
SOLFAC FLEXX K-OTHRINE FLEXX K-OTHRINE PARTIX SOLFAC PARTIX	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	<b>Όνομα</b>	Bayer Ελλάς ABEE
	<b>Διεύθυνση</b>	Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	<b>ΤΠ18-0365</b>	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	<b>26-09-2019</b>	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	<b>15-05-2028</b>	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Bayer S.A.S.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	16 rue Jean-Marie Leclair, CS90106 69266 LYON Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (1)</b>	Bayer S.A.S. Villefranche-FR, Bayer S.A.S - Bayer CropScience Industrial operations, 1, Avenue Edouard Herriot, F-69400 Villefranche-Limas Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (2)</b>	Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (3)</b>	Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (4)</b>	Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route d'Artix, 64150 Noguères Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (5)</b>	SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (6)</b>	Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne,, 49260 Montreuil-Bellay Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (7)</b>	Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km. 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Ιταλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (8)</b>	Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe) Γερμανία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστική ουσία</b>	Deltamethrin
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Bayer AG
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Bilag Industries Pvt Ltd 306/3, II Phase, GIDC, 396195 Vapi Ινδία

## **2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**

### **2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

<b>Κοινό όνομα</b>	<b>Ονομασία κατά IUPAC</b>	<b>Δράση</b>	<b>CAS number</b>	<b>EC number</b>	<b>Περιεκτικότητα (%)</b>
Deltamethrin	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	2.49 % (τεχνικά καθαρό)  2,45% (καθαρό)
CMIT/MIT	Αντιδρών μίγμα από 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one και 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1)	Συντηρητικό	55965-84-9		0.0012

### **2.2 Τύπος σκευάσματος**

SC – Συμπυκνωμένο αιώρημα

## **3. Εγκεκριμένες χρήσεις**

**3.1 Πίνακας 1. Χρήση #1: Έλεγχος βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων κατασαρίδων σε εσωτερικούς χώρους.**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
------------------------	--

Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Βαδιστικά έντομα συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων (όλα τα στάδια) <i>Blattella germanica</i> (Γερμανική κατσαρίδα) και <i>Periplaneta americana</i> (Αμερικάνικη κατσαρίδα).
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι  Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αραιώστε 5 ml σκευάσματος σε νερό έως 1 λίτρο (1 L) και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m <sup>2</sup> ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 6,25 mg deltamethrin/m <sup>2</sup> .  Διάρκεια δράσης: έως 12 εβδομάδες.  Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5ml έως 5 L.

### 3.1.1 Οδηγίες χρήσης

Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

Τοπική εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με μέγιστο πλάτος ψεκασμού 0,1m. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με χρήση ακροφυσίου τύπου rin-stream ή με χρήση ειδικής προέκτασης για ρωγμές και διατήρηση κατάλληλης απόστασης ανάμεσα στο ακροφύσιο και την ψεκασμένη επιφάνεια.

Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

Εφαρμόστε μόνο σε κλειστές επιφάνειες όπως: κλειστές/κρυφές περιοχές κάτω από έπιπλα κουζίνας, κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη, κάτω από την κουζίνα ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και εσοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.

### 3.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρθουν σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς προστατευτικά μέσα.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

### 3.1.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Βλ. 5.3

### 3.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλ. 5.4

### 3.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλ. 5.5

## 3.2 Πίνακας 2. Χρήση #2: Έλεγχος κοριών σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Cimex lectularius</i> – Κοριοί: Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι  Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία) Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός



<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>1η εφαρμογή: Αραιώστε 10 ml σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 L και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 ml ανά m<sup>2</sup>, ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 12,5 mg deltamethrin/m<sup>2</sup>.</p> <p>2η εφαρμογή: Μετά από 4 ημέρες, αραιώστε 5 ml σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 L και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 ml ανά m<sup>2</sup> ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 6,25 mg deltamethrin /m<sup>2</sup>.</p> <p>Διάρκεια δράσης: 12 εβδομάδες.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Φιάλη (HDPE) από 2,5 ml έως 5 L.

### 3.2.1 Οδηγίες χρήσης

Ψεκάστε μόνο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. χαλιά, στρώματα, μαλακά έπιπλα).

### 3.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.
- Όλα τα υλικά που μπορούν να υπόκεινται σε πλύσιμο (π.χ. κλινοσκεπάσματα, κουρτίνες κλπ) πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή εφαρμογής πριν τον ψεκασμό.
- Μην ψεκάζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό.
- Όταν εφαρμόζετε σε μαλακά έπιπλα, στρώματα, χαλιά κλπ, αποφύγετε επιμόλυνση

του παρακείμενου πατώματος που υπόκειται σε υγρό καθαρισμό. Εφόσον είναι απαραίτητο τοποθετήστε αδιαπέραστο υλικό (π.χ. πλαστικό κάλυμμα/φύλλο) ή απομακρύνετε πιθανή διασπορά του ψεκαστικού νέφους ή πιθανές πιτσιλιές με στοχευμένο υγρό καθαρισμό χρησιμοποιώντας υφάσματα μίας χρήσης.

- Για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος το αδιαπέραστο υλικό ή τα υφάσματα μιας χρήσης θα πρέπει να απορρίπτονται σαν επικίνδυνα απόβλητα.

### 3.2.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Βλ. 5.3

### 3.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλ. 5.4

### 3.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλ. 5.5

## 3.3 Πίνακας 3. Χρήση #3: Έλεγχος αραχνών σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Αράχνες : Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι  Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αραιώστε 5 ml σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 L και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 ml ανά m <sup>2</sup> ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 6,25 mg deltamethrin /m <sup>2</sup>  Διάρκεια δράσης: 8 εβδομάδες.  Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος.

<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Φιάλη (HDPE) από 2,5 ml έως 5 L.

### 3.3.1 Οδηγίες χρήσης

#### Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

Τοπική εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με μέγιστο πλάτος ψεκασμού 0,1m. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με χρήση ακροφυσίου τύπου rin-stream ή με χρήση ειδικής προέκτασης για ρωγμές και διατήρηση κατάλληλης απόστασης ανάμεσα στο ακροφύσιο και την ψεκασμένη επιφάνεια.

#### Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

Εφαρμόστε μόνο σε κλειστές επιφάνειες όπως: κλειστές/κρυφές περιοχές κάτω από έπιπλα κουζίνας, κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη, κάτω από την κουζίνα ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και εσοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο για τις αράχνες.

### 3.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν.
- Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς ατομικά μέσα προστασίας.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

### 3.3.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Βλ. 5.3

**3.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Βλ. 5.4
---------

**3.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Βλ. 5.5
---------

**3.4 Πίνακας 4. Χρήση #4: Έλεγχος μυγών σε κατάσταση ηρεμίας σε εσωτερικούς χώρους.**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Musca domestica</i> -Οικιακή μύγα σε κατάσταση ηρεμίας: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
<b>Μέθοδος εφαρμογής (οι)</b>	Ψεκάσμος
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Αραιώστε 5 ml σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 L και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 ml ανά m <sup>2</sup> ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 6,25 mg deltamethrin /m <sup>2</sup>  Διάρκεια δράσης: 5 εβδομάδες.  Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Φιάλη (HDPE) από 2,5 ml έως 5 L.

**3.4.1 Οδηγίες χρήσης**

Εντοπίστε τα μέρη όπου οι μύγες αναπαύονται και ψεκάστε την επιφάνεια εφόσον δεν υπόκειται σε τακτικό υγρό καθαρισμό (π.χ. στους τοίχους, στα περβάζια παραθύρων και στο ταβάνι).
---

**3.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν.</li> </ul> |
|---|

- Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τον άνθρωπο (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

### 3.4.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Βλ. 5.3

### 3.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Βλ. 5.4

### 3.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλ. 5.5

## 3.5 Πίνακας 5. Χρήση #5: Έλεγχος σφηκών στις φωλιές τους που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων. (Έλεγχος παρασίτων)
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Vespula germanica</i> -Σφήκες εντός φωλιάς: Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι  Φωλιές σφηκών.

<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ψεκασμός
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Αραιώστε 10 ml σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 L και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 200 ml ανά φωλιά ώστε να επιτευχθεί δόση εφαρμογής 50mg deltamethrin / φωλιά.  Πλήρης εξόντωση της φωλιάς επιτυγχάνεται εντός 1-2 εβδομάδων.  Αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή (ανά φωλιά).
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Φιάλη (HDPE) από 2,5 ml έως 5 L.

**3.5.1 Οδηγίες χρήσης**

Βλ. 5.1

**3.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε:
  - καλλιέργειες,
  - οικόσιτα ζώα,
  - λίμνες και άλλες υδάτινες επιφάνειες,
  - κυψέλες μελισσών.
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής καλύψτε το έδαφος κάτω από τη φωλιά (π.χ. χρησιμοποιώντας πλαστικό κάλυμμα/φύλλο).
- Μην εφαρμόζετε σε βροχερές ημέρες.
- Εφαρμόστε μόνο σε φωλιές που προστατεύονται από την έκπλυση λόγω βροχής και από πλημμύρες.
- Κατά την εφαρμογή του προϊόντος, οι σφήκες μπορεί γίνουν επιθετικές στους ανθρώπους. Για τη μείωση αυτού του κινδύνου, πραγματοποιήστε την εφαρμογή αργά το απόγευμα (κατά τη δύση του ηλίου) και φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Η προσέγγιση ατόμων κοντά στις φωλιές θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι τον πλήρη έλεγχο τους (κατάρριψη).

**3.5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος**

Βλ. 5.3

**3.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**


Βλ. 5.4

### 3.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλ. 5.5

## **4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
	
<b>Επισήμανση</b>	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<p>H317- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση</p> <p>H400- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.</p> <p>H410- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<p>P261- Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα .</p> <p>P273- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P280- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα</p> <p>P302+P352- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P391- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.</p> <p>P321- Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες στην ετικέτα).</p> <p>P333+P313- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε γιατρό.</p>
<b>Παρατήρηση</b>	

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### 5.1 Οδηγίες χρήσης

#### Προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία του προϊόντος. Μετρήστε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος και προσθέστε την με προσοχή στο δοχείο του ψεκαστήρα. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα

νερού και αναδεύστε.

Εφαρμόστε το προϊόν με κατάλληλο χειροκίνητο ή μηχανικό ψεκαστήρα χρησιμοποιώντας εφαρμογείς (π.χ. ψεκαστήρες πλάτης) που μπορούν να παράξουν ομοιόμορφο ψεκασμό υπό χαμηλή πίεση (1-3 bars) με μέσο μέγεθος σταγονιδίων πάνω από 100μm, σε κοντινή απόσταση από το στόχο.

Για την αποφυγή έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος μην εφαρμόζετε το προϊόν για ψεκασμό χώρου.

Οι στρατηγικές για την αποφυγή και/ή διαχείριση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας έχουν ως ακολούθως:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές θα πρέπει να συνδυάζονται με μη-χημικά μέτρα.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει πάντοτε να στοχεύουν τα πιο ευπαθή στάδια του βιολογικού κύκλου των οργανισμών-στόχων.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται, και σε περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνάται η πιθανή αιτία, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η γειτνίαση με μη ψεκασμένους χώρους μπορεί να συμβάλλει στον κίνδυνο επαναπροσβολής.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις στην ετικέτα, εφαρμόζονται σωστά και δεν αποδίδουν το αναμενόμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής κατηγορίας θα πρέπει να σταματήσει.

Καθαρίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής γεμίζοντας τον ψεκαστήρα πλάτης με καθαρό νερό και ψεκάζοντας το υγρό του ξεπλύματος ή διαθέτοντάς ως επικίνδυνο χημικό απόβλητο. Σε περίπτωση που απαιτείται καθαρισμός φραγμένου ακροφυσίου του ψεκαστήρα, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να ξεπλυθεί με καθαρό νερό προκειμένου να απομακρυνθούν τα υπολείμματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη, τα οποία στη συνέχεια, αφού επανατοποθετήσετε το ακροφύσιο στον ψεκαστήρα, θα πρέπει να ξεπλυθούν με καθαρό νερό.

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Μην παρασκευάζετε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος από αυτήν που απαιτείται για την εφαρμογή.

Αποθηκεύστε με ασφάλεια το υπόλοιπο προϊόν για επόμενη εφαρμογή.

Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια και φόρμα με προστατευτική επένδυση) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής.

Να μην εφαρμόζεται για ψεκασμό χώρου.

Οι εφαρμογές πρέπει πάντοτε να στοχεύουν τα πιο ευπαθή στάδια του βιολογικού κύκλου των οργανισμών-στόχων.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση.

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα.



### 5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Γενικές συμβουλές: Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Διατηρήστε σε ηρεμία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ηρεμήσει. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν είναι σημάδι συστημικής δηλητηρίασης. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, στη συνέχεια συνεχίστε το πλύσιμο του ματιού. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν είναι σημάδι συστημικής δηλητηρίασης. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός εξελιχθεί και επιμένει.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κλπ με την κατασκευή προστατευτικών ζωνών και με το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση πιθανής διαρροής σε υδρορροές, αποχετεύσεις, υπόνομους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε κάδους για κατάλληλη διαχείριση αργότερα ως επικίνδυνα απόβλητα.

**Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα απορρίμματα (προϊόν, οποιαδήποτε συσκευασία, μολυσμένα ενδύματα και νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του μολυσμένου εξοπλισμού) θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις. Μην αναμιγνύετε με άλλα απορρίμματα. Να χειρίζεστε τους μη καθαρούς περιέκτες όπως το ίδιο το προϊόν.

### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στον αρχικό, σφραγισμένο περιέκτη του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Αποθηκεύστε μακριά από το φως.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

## **6. Άλλες πληροφορίες**

-