



Bratislava, 28. októbra 2022  
Naša značka: 44263/2022-4320-97982  
Ref. číslo: bio/3963/O/22/RB

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa Lanxess Deutschland GmbH , Kennedyplatz 1, 50569 Kolín, Nemecko identifikačné číslo **BC-HU023920-26** o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie pre skupinu biocídnych výrobkov, podanej podľa článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **29.4.2016** v súlade s článkom 34 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch v spojení s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokial ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) a s článkom 52 nariadenia o biocídnych výrobkoch rozhodlo tak, že

### a u t o r i z u j e s k u p i n u b i o c í d n y c h v ý r o b k o v n a z á k l a d e p a r a l e l n é h o v z á j o m n é h o u z n a n i a

Názov skupiny biocídnych výrobkov:

Primer TIP

Cíl autorizácie skupiny biocídnych výrobkov:

**SK22-024-00-000**

Platnosť autorizácie do:

**10. augusta 2027**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík skupiny biocídnych výrobkov v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu autorizácie skupiny biocídnych výrobkov č. DE-0015815-00-0000-08 platnej do 10.8.2027 a udelenéj príslušným orgánom referenčného členského štátu Nemecko dňa 10.8.2022;

a pre prípad, keď nebude predložená žiadosť o obnovenie tejto autorizácie v lehote podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch a/alebo nariadenia o obnovách poskytuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob biocídnych výrobkov tejto skupiny biocídnych výrobkov na trhu do 27.1.2028 a ďalšiu lehotu na jeho použitie do 15.7.2028 v súlade s príslušnou legislatívou.

### O dôvod nenie:

Žiadateľ Lanxess Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolín, Nemecko doručením žiadosti identifikačné číslo BC-HU023920-26 zo dňa 29.4.2016 požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov č. BC-NF023903-46 udelenéj rozhodnutím o autorizácii č. DE-0015815-00-0000-08 zo dňa 10.8.2022, ktoré vydal príslušný orgán referenčného členského štátu Nemecko (ďalej len „refMS“).

Skupina biocídnych výrobkov Primer TIP obsahuje účinnú látku tebukonazol, ktorá splňa kritériá pre nahradenie podľa článku 10 nariadenia o biocídnych výrobkoch. Tebukonazol sa považuje za látku veľmi perzistentnú (vP) a toxicú (T), ale nie bioakumulatívnu (B) a preto splňa dve z kritérií PBT látok. Z toho dôvodu, v súlade s článkom 23 ods. 1 nariadenia o biocídnych výrobkoch refMS vykonal porovnávacie posúdenie biocídnych výrobkov postupom odsúhlaseným členskými štátmi na stretnutí zástupcov príslušných orgánov členských štátov pre implementáciu nariadenia o biocídnych výrobkoch (technické usmernenie –

dokument CA-May-15-Doc-4.3.a-Final – TNG na porovnávacie posúdenie biocídnych výrobkov; ďalej len „TNG“).

refMS použil na vypracovanie porovnávacieho posúdenia zoznam autorizovaných biocídnych výrobkov pre typ biocídneho výrobku 8 (ďalej len PT 8) v Nemecku dostupný ku dňu 6.6.2019 v registri biocídnych výrobkov (ďalej len „R4BP3“). V súlade s TNG, skupina biocídnych výrobkov Primer TIP bola porovnaná s 3096 alternatívnymi biocídnymi výrobkami alebo skupinami biocídnych výrobkov PT 8 autorizovanými v Nemecku. Z toho jedinou alternatívou boli biocídne výrobky PT 8 s obsahom účinnej látky IBBP boli autorizované pre podobné použitie ako skupina biocídnych výrobkov Primer TIP. V súlade s TGN (ods. 57) majú byť dostupné aspoň tri rozličné a nezávislé kombinácie „účinná látka/ spôsobu účinku, aby bolo možné skonštatovať, že chemická rôznorodosť je dostatočná.

Berúc do úvahy možný vznik rezistencie na drevokazné huby a drevokazný hmyz, refMS dospel k záveru, že bez biocídnych výrobkov obsahujúcich tebukonazol by nebola zabezpečená dostatočná chemická rôznorodosť. Preto refMS ukončil porovnávacie posúdenie na tomto stupni.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o vzájomné uznanie vnútrostátnej autorizácie biocídneho výrobku splňa požiadavky ustanovené nariadením o biocídnych výrobkoch.

V súlade s bodom (5) dokumentu CA-March14-Doc.5.4-Final, MH SR ako príslušný orgán dotknutého členského štátu (ďalej len „CMS“) vykonalo porovnávacie posúdenie pre územie Slovenskej republiky. Podľa dostupných informácií v R4BP3 v zozname autorizovaných výrobkov v Slovenskej republike je ku dňu 6.6.2019 autorizovaných celkovo 101 biocídnych výrobkov vrátane členov skupín biocídnych výrobkov PT 8.

Ku dňu 6.6.2019 nie je na cieľové organizmy drevokazné huby a drevokazný hmyz pre neprofesionálnych, pre profesionálnych užívateľov, pre priemyselných používateľov a pre relevantné aplikačné metódy autorizovaný v Slovenskej republike len výrobok pre PT 8. V súlade s TGN (ods. 57) majú byť dostupné aspoň tri rozličné a nezávislé kombinácie „účinná látka/ spôsobu účinku, aby bolo možné skonštatovať, že chemická rôznorodosť je dostatočná.

MH SR ako CMS neidentifikovalo existujúcu nechemickú metódu kontroly alebo prevencie relevantnú pre územie Slovenskej republiky.

Berúc do úvahy možný vznik rezistencie na drevokazné huby a drevokazný hmyz MH SR ako CMS dospelo v zhode s názorom refMS k záveru, že bez biocídnych výrobkov obsahujúcich tebukonazol by chemická rôznorodosť vo vzťahu k účinnosti na drevokazné huby a drevokazný hmyz nebola dostatočná. Preto MH SR ako CMS ukončilo porovnávacie posúdenie na tomto stupni.

Vykonaním hodnotenia skupiny biocídnych výrobkov, vrátane porovnávacieho posúdenia, dospelo MH SR k záveru, že skupina biocídnych výrobkov definovaná v predloženom zhrnutí charakteristik biocídneho výrobku splňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútrostátnej autorizácie biocídneho výrobku.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocídne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov uvedené v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu môžu sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizačiach biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

V súlade s čl. 17 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch držiteľ autorizácie informuje MH SR o každom výrobku z danej skupiny biocídnych výrobkov najmenej 30 dní predtým, ako ho uvedie na trh, s výnimkou tých prípadov, keď sa konkrétny výrobok výslovne uvádza v autorizácii alebo keď sa variácia v zložení týka len pigmentov, aromatických látok a farbív v rámci povolených variácií. V označení sa uvedie presné zloženie, obchodný názov a prípona čísla autorizácie. Oznámenia sa v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch predkladajú prostredníctvom R4BP. MH SR pridelí danému biocídnemu výrobku zo skupiny biocídnych výrobkov číslo autorizácie.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov sprístupňovali na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristik skupiny biocídnych výrobkov uvedeným v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídnych výrobkov v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie skupiny biocídnych výrobkov.

#### P o u č e n i e :

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.  
generálny riaditeľ  
Centrum pre chemické látky a prípravky



Doručiť: Lanxess Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolín, Nemecko

# Príloha 1

Bratislava, 28. októbra 2022  
Naša značka: 44263/2022-4320-97982  
Ref. číslo: bio/3963/O/22/RB

## ČASŤ I

### PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

#### 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

##### 1.1. Názov skupiny výrobkov

Názov	Primer TIP
-------	------------

##### 1.2. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

##### 1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Lanxess Deutschland GmbH
	Adresa	Kennedyplatz 1, 50569 Köln, Nemecko
Číslo autorizácie	SK22-024-00-000	
R4BP žiadosť o autorizáciu č.	BC-HU023920-26	
Dátum autorizácie	28. októbra 2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	10. augusta 2027	

##### 1.4. Výrobcia biocídnych výrobkov

Názov výrobcu	LANXESS Deutschland GmbH, Material Protection Products
Adresa výrobcu	Kennedyplatz 1, 50569 Köln, Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Chempark, Building Q18, 51369 Leverkusen, Nemecko

##### 1.5. Výrobcovia účinných látok

Účinná látka	Tebukonazol
Názov výrobcu	Bayer Corp., Agriculture Division
Adresa výrobcu	P.O. Box 4913 Hawthorn Road, MO 64120-0013 Kansas City, Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	Hawthorn Road, MO 64120-0013 Kansas City, Spojené štáty americké

Účinná látka	Tebukonazol
Názov výrobcu	Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd.
Adresa výrobcu	1008, East Guanhua Road, 224700 Jiangsu, Jianhu County, Čína
Miesto výrobných priestorov	Binhai Economic Development Zone, Coastal Industrial Park, Binhai County, 224500 Jiangsu, P.C., Čína

Účinná látka	3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)
Názov výrobcu	Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd.

Adresa výrobcu	Dengta Jiazh Rd. Jiading – district, 201815 Shanghai, Čína
Miesto výrobných priestorov	Dengta Jiazh Rd. Jiading – district, 201815 Shanghai, Čína
Účinná látka	3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát (IPBC)
Názov výrobcu	Troy Chemical Europe BV
Adresa výrobcu	Uiverlaan 12-E, NL 3145 XN Maassluis, Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Troy Rheinland GmbH, Industriepark 23, D 56593 Horhausen, Nemecko Troy Corporation, One Avenue L Newark, 07105 New Jersey, Spojené štaty americké
Účinná látka	(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)
Názov výrobcu	Bayer Environmental Science SAS
Adresa výrobcu	Cedex 09, F-69266 Lyon, Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Bayer Vapi Private Limited, Plot ' 306/3 II Phase, GIDC, 396 195 Vapi, Gujarat, India

## 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			85,71	88,6

### 2.2. Typ úpravy

Úprava	Pripravené na použitie: kvapalina
--------	-----------------------------------

## ČASŤ II

### DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

#### META SPC 1

##### 1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

###### 1.1. Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor	meta SPC 1
---------------	------------

###### 1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	01
-------	----

###### 1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

##### 2. ZLOŽENIE META SPC 1

###### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%	Iná ako účinná látka			86,39	88,05

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
	aromatics					

## 2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 1

Úprava	Pripravené na použitie: kvapalina
--------	-----------------------------------

## 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia	H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť" vysušenie alebo popraskanie pokožky. EUH208 Obsahuje IPBC. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

## 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 1

### 4.1. Opis použitia

#### Použitie 1 – Aplikácia štetcom/valcom (profesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cielové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetec/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli.

#### 4.1.2. Opatrenia na zniernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
  - 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.
  - 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.
  - 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas zasychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobku musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtoou) a bezpečne zlikvidované.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Zabezpečte dostatočné vetranie (priemyselné vetranie alebo krížové vetranie udržiavaním otvorených okien a dverí s rýchlosťou výmeny vzduchu najmenej 5/h).
  - 7) Pri aplikácii štetcom a valcom sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku). Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

#### 4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

#### 4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Žiadne.

#### 4.2. Opis použitia

##### Použitie 2 – Aplikácia štetcom/valcom (neprofesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnlobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetec/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 5 L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

##### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Žiadne.

##### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
- 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.
- 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.
- 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas zasychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobku musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtou) a bezpečne zlikvidované.

##### 4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

##### 4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

##### 4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Žiadne.

### 4.3. Opis použitia

#### Použitie 3 – Automatické namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<p>Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnlobu) Vývojové štadium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Automatické namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.3.2. Opatrenia na znižovanie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
  - 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
  - 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékol'vek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
  - 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
  - 7) Pri aplikácii automatickým máčaním sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

#### 4.4. Opis použitia

##### Použitie 4 – Ručné namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbijúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Triedy použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Ručné namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

##### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používateľia.

##### 4.4.2. Opatrenia na zniernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
- 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).

- 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
- 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
- 6) Pri ručnej aplikácii sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034 namáčanie.  
Pri následnom ručnom spracovaní čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

**4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Žiadne.

**4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu**

Žiadne.

**4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

#### 4.5. Opis použitia

##### Použitie 5 – Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Triedy použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.

Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vyečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
- 2) Aplikácia odborníkmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
- 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
- 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie produktu, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
- 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
- 7) Výrobok sa smie používať iba so striekacími tunelmi, ktoré majú automatický presun čerstvo upraveného dreva smerom dopredu s automatickým stohovaním alebo do sušiarne, aby sa predišlo ručnému kontaktu s čerstvo ošetreným drevom.
- 8) Pri aplikácii záplavou sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034.

Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Tým nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

#### 4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

#### 4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Žiadne.

## **5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 1**

### **5.1. Pokyny na používanie**

- 1) Aplikačné roztoky sa musia zozbierať a opäťovne použiť alebo zneškodniť ako nebezpečný odpad. Nesmú sa vypúšťať do pôdy, podzemných a povrchových vôd ani do žiadnych kanalizácií.
- 2) Nevypúšťajte biocídny výrobok ani zriadený roztok biocídneho výrobku do kanalizácie alebo do životného prostredia.
- 3) Ošetrené drevo musí byť po vyschnutí potiahnuté vhodným náterom na drevo. Konečný vrchný náter by mal byť aplikovaný ihneď po vyschnutí základného náteru na povrch dreva. Po nanesení vrchného náteru by sa malo za normálnych podmienok nechať schnúť najmenej 24 hodín.
- 4) Rešpektujte podmienky použitia a triedy použitia výrobku.

### **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

- 1) Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a hospodárskymi zvieratami.
- 2) Držte mačky mimo ošetrovanych povrchov kvôli vysokej citlivosti na toxicitu permetrínu.

### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Prvá pomoc:

- 1) Pyretroidy môžu spôsobiť parestéziu (pálenie a pichanie kože bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú: Vyhládajte lekársku pomoc (neprofesionálni používateľia).
- 2) PO POZITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- 3) Nevyvolávajte zvracanie.

### **5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu**

Žiadne.

### **5.5. Podmienky skladovania a trvanливosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

- 1) Výrobok skladujte v suchu, chlade a pri teplote neprevyšujúcej 40 °C.
- 2) Skladovateľnosť 24 mesiacov v potiahnutých plechových nádobách a 12 mesiacov v HDPE nádobách.

## **6. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Žiadne.

## **7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

### **7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Názov výrobku	Preventol Primer TIP
Obchodný názov výrobku	Preventol Primer TIP
Číslo autorizácie	SK22-024-01-001
R4BP asset referenčného	DE-0015815-0001

výrobku					
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta n-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlórenetyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			86,55

## 7.2. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	Preventol Primer TIP 2				
Obchodný názov výrobku	Preventol Primer TIP 2				
Číslo autorizácie	SK22-024-01-002				
R4BP asset referenčného výrobku	DE-0015815-0002				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta n-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlórenetyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			88,05

## META SPC 2

### 1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

#### 1.1. Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor	meta SPC 2
---------------	------------

#### 1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	02
-------	----

#### 1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

### 2. ZLOŽENIE META SPC 2

#### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-n-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permétrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			85,81	86,1

#### 2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 2

Úprava	Pripravené na použitie: kvapalina
--------	-----------------------------------

### 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia	H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť "vysušenie alebo popraskanie pokožky. EUH208 Obsahuje IPBC. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

### 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 2

#### 4.1. Opis použitia

##### Použitie 1 – Aplikácia štetcom/valcom (profesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujuče drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetec/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mákké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetracom mieste.
  - 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.
  - 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.
  - 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas zasychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobku musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtou) a bezpečne zlikvidované.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Zabezpečte dostatočné vetranie (priemyselné vetranie alebo krížové vetranie udržiavaním otvorených okien a dverí s rýchlosťou výmeny vzduchu najmenej 5/h).
  - 7) Pri aplikácii štetcom a valcom sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

#### 4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

#### 4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Žiadne.

### 4.2. Opis použitia

#### Použitie 2 – Aplikácia štetcom/valcom (neprofesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujuče drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.

Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetec/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 5 L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Žiadne.

#### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetracom mieste.
- 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.
- 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.
- 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas zasychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobku musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtou) a bezpečne zlikvidované.

#### 4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

#### 4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

#### 4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Žiadne.

### 4.3. Opis použitia

#### Použitie 3 – Automatické namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbijúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti));

	preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Automatické namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne

#### 4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytiečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
  - 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
  - 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
  - 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prípravy ošetreného dreva.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
  - 7) Pri aplikácii automatickým máčaním sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

#### 4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

#### 4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Žiadne.

### 4.4. **Opis použitia**

#### **Použitie 4 – Ručné namáčanie**

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujuče drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Ručné namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
- 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
- 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
- 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromatóv.
- 6) Pri ručnej aplikácii sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034 namáčanie.

Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu  
Žiadne.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných  
skladovacích podmienok

#### 4.5. Opis použitia

##### Použitie 5 – Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

##### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

##### 4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikáčné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
- 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
- 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa majú zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
- 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 %

aromátov.

- 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
- 7) Výrobok sa smie používať iba so striekacími tunelmi, ktoré majú automatický presun čerstvo upraveného dreva smerom dopredu s automatickým stohovaním alebo do sušiarne, aby sa predišlo ručnému kontaktu s čerstvo ošetrovaným drevom.
- 8) Pri aplikácii záplavou sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034.  
Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetrovaného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).  
Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Žiadne.

## 5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 2

### 5.1. Pokyny na používanie

- 1) Aplikačné roztoky sa musia zozbierať a opäťovne použiť alebo zneškodniť ako nebezpečný odpad. Nesmú sa vypúšťať do pôdy, podzemných a povrchových vôd ani do žiadnych kanalizácií.
- 2) Nevypúšťajte biocídny výrobok ani zriedený roztok biocídneho výrobku do kanalizácie alebo do životného prostredia.
- 3) Ošetrené drevo musí byť po vyschnutí potiahnuté vhodným náterom na drevo. Konečný vrchný náter by mal byť aplikovaný ihneď po vyschnutí základného náteru na povrch dreva. Po nanesení vrchného náteru by sa malo za normálnych podmienok nechať schnúť najmenej 24 hodín.
- 4) Rešpektujte podmienky použitia a triedy použitia výrobku.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

- 1) Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a hospodárskymi zvieratami.
- 2) Držte mačky mimo ošetrovaných povrchov kvôli vysokej citlivosti na toxicitu permetrínu.

5.3. *Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Prvá pomoc:

- 1) Pyretroidy môžu spôsobiť paresteziu (pálenie a pichanie kože bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú: Vyhľadajte lekársku pomoc (neprofesionálni používateelia).

- 2) PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- 3) Nevyvolávajte zvracanie.

#### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

#### 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

- 1) Výrobok skladujte v suchu, chlade a pri teplote neprevyšujúcej 40 °C.
- 2) Skladovateľnosť 24 mesiacov v potiahnutých plechových nádobách a 12 mesiacov v HDPE nádobách.

### 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Žiadne.

## 7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

#### 7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	Primer TIP A				
Obchodný názov výrobku	Primer TIP A				
Číslo autorizácie	SK22-024-02-001				
R4BP asset referenčného výrobku	DE-0015815-0003				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-n-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			85,9

**7.2. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Názov výrobku	Primer TIP 2-A				
Obchodný názov výrobku	Primer TIP 2-A				
Číslo autorizácie	SK22-024-02-002				
R4BP asset referenčného výrobku	DE-0015815-0004				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)penta-n-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			85,92

## META SPC 3

**1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

**1.1. Identifikátor meta SPC 3**

Identifikátor	meta SPC 3
---------------	------------

**1.2. Prípona čísla autorizácie**

Číslo	03
-------	----

**1.3. Typ výrobku**

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
-------------	--

## 2. ZLOŽENIE META SPC 3

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 3

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			85,71	88,6

### 2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 3

Úprava	Pripravené na použitie: kvapalina
--------	-----------------------------------

## 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3

Výstražné upozornenia	H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť" vysušenie alebo popraskanie pokožky. EUH208 Obsahuje IPBC. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

## 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 3

### 4.1. Opis použitia

#### Použitie 1 – Aplikácia štetcom/valcom (profesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbijúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetroenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetec/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L (Potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
- 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.
- 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.
- 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas zasychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobku musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtou) a bezpečne zlikvidované.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromatóv.
- 6) Zabezpečte dostatočné vetranie (priemyselné vetranie alebo krížové vetranie udržiavaním otvorených okien a dverí s rýchlosťou výmeny vzduchu najmenej 5/h).
- 7) Pri aplikácii štetcom a valcom sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku). Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Žiadne.

#### 4.2. Opis použitia

##### Použitie 2 – Aplikácia štetcom/valcom (neprofesionálny používateľ)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hniliobu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Štetc/valec
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 2-3 vrstvy.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 5 L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Žiadne.

4.2.2. *Opatrenia na zniernenie rizika špecifické pre dané použitie*

- 1) Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste.
- 2) Deti a domáce zvieratá držte mimo ošetrených povrchov, kým nezaschnú.

- 3) Neaplikujte v blízkosti útvarov povrchovej vody alebo v oblasti zón ochrany vody.  
 4) Počas aplikácie výrobku na drevo a počas vysychania povrchov nekontaminujte životné prostredie. Všetky straty výrobkov musia byť zachytené zakrytím zeme (napr. plachtou) a bezpečne zlikvidované.

*4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

*4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu*  
 Žiadne.

*4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Žiadne.

#### 4.3. Opis použitia

##### Použitie 3 – Automatické namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbijúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmyz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetroenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Automatické namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

*4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

- 1) Všetky priemyselné aplikáčne procesy sa musia vykonávať v uzavretej oblasti, ktorá sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom stave s ochranným valom, aby sa zabránilo vyečeniu a zavedenému systému obnovy(napr. vane).
  - 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
  - 3) Čerstvo ošetroné drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
  - 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetroného dreva.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
  - 7) Pri aplikácii automatickým máčaním sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku). Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetroného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).
- Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Žiadne.

#### 4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu*

Žiadne.

#### 4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

### 4.4. **Opis použitia**

#### Použitie 4 – Ručné namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilibu) Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje  Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmýz Vývojové štadium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Triedy použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou

	vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Ručné namáčanie
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

#### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
- 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
- 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchom, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékol'vek straty výrobku sa musia zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
- 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
- 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromatóv.
- 6) Pri ručnej aplikácii sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034 namáčanie.

Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré spĺňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

#### 4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Žiadne.

#### 4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Žiadne.

#### 4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.5. Opis použitia

##### Použitie 5 – Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)

Typ výrobku	Výrobky typu 08 - Prostriedky na konzerváciu dreva
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana dreva.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<p>Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Drevokazné huby (huby spôsobujúce hnedú a bielu hnilobu) Vývojové štadium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Fungi: Bežný názov: Huby sfarbujúce drevo Vývojové štadium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: Hylotrupes bajulus L. Bežný názov: Drevokazný hmýz Vývojové štadium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	Trieda použitia 2 a 3 (nie v priamom kontakte s pôdou alebo povrchovou vodou), (vrátane okien a vonkajších dverí (vnútorné a vonkajšie časti)); preventívne ošetrenie.
Spôsob aplikácie	Spôsob: Zaplavovanie (striekanie v uzavretých zariadeniach)
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Mäkké drevo: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; tvrdé drevo: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , nanášajte 1-2 vrstvy.
Kategórie používateľov	Priemyselné Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Až do 25 L, 200L, 1000L (potiahnuté plechovky alebo HDPE).

##### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Aplikáciu musia vykonávať iba profesionáli a priemyselní používatelia.

##### 4.5.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

- 1) Všetky priemyselné aplikačné procesy sa musia vykonávať v uzavretom priestore, ktorý sa nachádza na nepriepustnom a tvrdom podklade s ochranným valom, aby sa zabránilo vytiečeniu a zavedenému systému obnovy (napr. vane).
  - 2) Aplikácia profesionálmi sa musí vykonávať v uzavretých priestoroch (vo vnútri alebo vonku pod strechou).
  - 3) Čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení skladuje pod prístreškom a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa zabránilo priamym únikom do pôdy, kanalizácie alebo vody. Akékoľvek straty výrobku sa majú zozbierať na opäťovné použitie alebo likvidáciu.
  - 4) Zabráňte akémukoľvek úniku do životného prostredia počas fázy aplikácie výrobku, ako aj počas skladovania a prepravy ošetreného dreva.
  - 5) Výrobky BPF Primer TIP obsahujú uhl'ovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, <2 % aromátov.
  - 6) Výrobok sa môže plniť iba automatickým dávkovacím systémom.
  - 7) Výrobok sa smie používať iba so striekacími tunelmi, ktoré majú automatický presun čerstvo upraveného dreva smerom dopredu s automatickým stohovaním alebo do sušiarne, aby sa predišlo ručnému kontaktu s čerstvo ošetreným drevom.
  - 8) Pri aplikácii záplavou sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku) a kombinézy aspoň typu 6, ako je špecifikované v európskej norme EN 13034.
- Pre následné ručné spracovanie čerstvo ošetreného dreva sa vyžaduje nosenie chemicky odolných rukavíc, ktoré splňajú požiadavky európskej normy EN 374 (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ autorizácie v informácii o výrobku).

Týmto nie je dotknuté uplatňovanie smernice Rady 98/24/ES a iných právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnávateľmi.

**4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Žiadne.

**4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu**

Žiadne.

**4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Žiadne.

## **5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 3**

### **5.1. Pokyny na používanie**

- 1) Aplikačné roztoky sa musia zozbierať a opäťovne používať alebo zneškodňovať ako nebezpečný odpad. Nesmú sa vypúšťať do pôdy, podzemných a povrchových vôd ani do žiadnych kanalizácií.
- 2) Nevypúšťajte biocídny výrobok ani zriedený roztok biocídneho výrobku do kanalizácie alebo do životného prostredia.
- 3) Ošetrené drevo musí byť po vyschnutí ošetreného dreva potiahnuté vhodným náterom na drevo. Konečný vrchný náter by mal byť aplikovaný ihneď po vyschnutí základného náteru na povrch dreva. Po nanesení vrchného náteru by sa malo za normálnych podmienok nechať schnúť najmenej 24 hodín.
- 4) Rešpektujte podmienky použitia a triedy použitia výrobku.

### **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

- 1) Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a hospodárskymi zvieratami.
- 2) Držte mačky mimo ošetrovaných povrchov kvôli vysokej citlivosti na toxicitu permetrínu.

**5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Prvá pomoc:

- 1) Pyretroidy môžu spôsobiť parestéziu (pálenie a pichanie kože bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú: Vyhľadajte lekársku pomoc (neprofesionálni používateelia).
- 2) PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- 3) Nevyvolávajte zvracanie.

### **5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu**

Žiadne.

**5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

1) Výrobok skladujte v suchu, chlade a pri teplote neprevyšujúcej 40 °C.

2) Skladovateľnosť 24 mesiacov v potiahnutých plechových nádobách a 12 mesiacov v HDPE nádobách.

**6. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Žiadne.

**7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META  
SPC 3**

**7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Názov výrobku	Primer TIP-P				
Obchodný názov	Primer TIP-P				
Číslo autorizácie	SK22-024-03-001				
R4BP asset referenčného výrobku	DE-0015815-0005				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Účinná látka	107534-96-3	403-640-2	0,2
3-jódprop-2-inylbutylkarbamát (IPBC)		Účinná látka	55406-53-6	259-627-5	0,5
(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát (permetrín)		Účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,06
-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Iná ako účinná látka			88,6

*- koniec dokumentu -*