

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Valtti Plus Base

Produkto tipas (-ai): PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

PT 08 - Medienos konservantai

Autorizacijos liudijimo numeris: BSV.10-2130 (16.5.7. 10.14)-(A-08VAP371873-17-69)

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: LT-0016668-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	3
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	3
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	4
4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	5
4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	5
4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	5
4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	5
4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	5
4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	6
4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	6
4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	7
4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	7
4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	7
4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	8
4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	8
4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	8
4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	9
4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	9
4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	10
4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	10
4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	10

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	10
4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	10
4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	11
4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	12
4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	12
4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	12
4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	12
4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	13
4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	13
4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	14
4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	14
4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	14
4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	15
4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	15
4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	16
4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	16
4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	16
4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos	17
4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės	17
4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos	18
4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos	18
4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo	18
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	18
5.1. Naudojimo instrukcijos	18
5.2. Rizikos valdymo priemonės	18
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir	18
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	19
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	19
6. Kita informacija	19

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Valtti Plus Base

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Tikkurila Oyj
	Adresas	Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53 FI-01301 VANTAA Suomija
Autorizacijos liudijimo numeris	BSV.10-2130 (16.5.7. 10.14)-(A-08VAP371873-17-69)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0016668-0000	
Autorizacijos liudijimo data	21/06/2013	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/03/2020	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Tikkurila Oyj
Gamintojo adresas	Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Suomija
Gamybos vieta	Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Suomija
Gamintojo pavadinimas	Tikkurila Polska S.A.
Gamintojo adresas	uL.Mościckiego 23 39-200 DĘBICA Lenkija
Gamybos vieta	uL.Mościckiego 23 39-200 DĘBICA Lenkija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Corporation
Gamintojo adresas	8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey NJ 07932 Florham Park Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	One Avenue L, Newark, New Jersey NJ 07105 Newark Jungtinės Amerikos Valstijos
Veiklioji medžiaga	39 - 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Europe BV
Gamintojo adresas	Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Nyderlandai
Gamybos vieta	Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Vokietija
Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Syngenta Crop Protection AG
Gamintojo adresas	CH-4058 CH-4058 Basel Šveicarija
Gamybos vieta	CH-1870 CH-1870 Monthey Šveicarija

Veiklioji medžiaga	48 - 1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)
Gamintojo pavadinimas	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
Gamintojo adresas	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgija
Gamybos vieta	North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Kinija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0.31
1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas (propikonazolas)		Veiklioji medžiaga	60207-90-1	262-104-4	0.9
benzotiazol- 3(2h)-onas	1,2-benzothiazol-3-one		2634-33-5	220-120-9	0.006

2.2. Formuliacijos tipas

vandens pagrindo (paruoštas naudoti)

3. Pavojaus ir atsargumo frazės

Pavojaus kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra (+)-1-[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato, 1,2-benzotiazol-3H(2H)-ono.. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pavojaus frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į išmesti įgaliotojo atliekų surinkimo įmonėje.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - ne specialistų naudojimas – teptuku arba voleliu (viduje ir lauke)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Naudotojo kategorija: ne specialistas. Naudojimo metodas: teptuku arba voleliu Funkcija: apsauginė
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	nėra duomenų-medienos puvimą sukeltantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeltantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina
Naudojimo sritis	vidaus lauko leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.
Naudojimo metodas (-ai)	teptuku (arba voleliu) - Apdorojimas teptuku Apdorojimas voleliu
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeltančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m ² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m ² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m ² (minkšta mediena) 115–160 ml/m ² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis viršyti 160 ml/m ² medienos.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 5 litrų - -

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

netaikytina

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją. Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - specialistų naudojimas – teptuku arba voleliu (viduje ir lauke)

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudotojo kategorija: specialistas
Naudojimo metodas: teptuku arba voleliu
Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

nėra duomenų-medienos puvinimą sukelianys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliančias grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina

Naudojimo sritis

vidaus
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

teptuku (arba voleliu) -
Apdorojimas teptuku
Apdorojimas voleliu

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 -
1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m² (spygliuočiai)
115–160 ml/m² (kieta mediena)
Siekiant apsaugoti nuo medienos spalvą pažeidžiančių ir medienos irimą sukeliančių grybelių, galima formuoti 1–2 sluoksnius, nuo sauso puvinimo – 1–3 sluoksnius. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m².

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas
Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų
-
-

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik specialistų naudojimas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po dangą su nubėgimo sistema arba antneperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.

Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).
 Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
 Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESIIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
 Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
 Nepilkite į kanalizaciją.
 Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinus).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.
 Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
 Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
 Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - nespecialistų naudojimas – purškimas (viduje ir lauke)

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudotojo kategorija: nespecialistas
 Naudojimo metodas: purškimas
 Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

nėra duomenų-medienos puvinimą sukeltantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
 nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeltantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)	purškimas - apdorojimas purkštuvu
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m ² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m ² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m ² (minkšta mediena) 115–160 ml/m ² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m ² .
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 5 litrų - -

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

netaikytina

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.
Neįkvėpkite garų ir purškalo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.
Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - specialistų naudojimas – purškimas (viduje ir lauke)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Naudotojo kategorija: specialistas Naudojimo metodas: purškimas Funkcija: apsauginė
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	nėra duomenų-medienos puvimą sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina
Naudojimo sritis	vidaus lauko leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas - apdorojimas purkštuvu
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m ² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m ² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m ² (minkšta mediena) 115–160 ml/m ² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m ² .
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų



4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik specialistų naudojimas.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.
Neįkvėpkite garų ir purškalo.
Apdorota mediena turi būti laikoma tik po dangą su nubėgimo sistema arba ant neperšlampamo paviršiaus.
Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.
Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).
Venkite per didelio kombinezono iššėpimo.
Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.
NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.
Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.
Nepilkite į kanalizaciją.
Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).
NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.
Prieš naudodami **UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.**
Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - specialistų naudojimas – mirkymas

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Naudotojo kategorija: specialistas Naudojimo metodas: mirkymas Funkcija: apsauginė
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	nėra duomenų-medienos puvinimą sukeltantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeltantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina
Naudojimo sritis	vidaus lauko leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.
Naudojimo metodas (-ai)	mirkymas - Mirkymas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeltančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m ² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m ² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m ² (minkšta mediena) 115–160 ml/m ² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m ² medienos.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų - -

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik specialistų naudojimas.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.

Mirkant gaminyje turi būti naudojamas apribotoje aplinkoje, ant neperšlampamo paviršiaus.

Apdorota mediena turi būti laikoma tik po dangą su nubėgimo sistema arba ant neperšlampamo paviršiaus.

Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.

Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).

Venkite per didelio kombinezono išstepimo.

Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.

NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.

Nepilkite į kanalizaciją.

Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius).

NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURĖTŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.

Prieš naudodami **UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.**

Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimo vietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją.

Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - specialistų naudojimas – paviršinė injekcija arba apdorojimas

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudotojo kategorija: specialistas
Naudojimo metodas: paviršinė injekcija arba apdorojimas
Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Serpula lacrymans-sauso puvinio grybelis-netaikytina

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>lauko</p> <p>leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>paviršinė injekcija arba apdorojimas - siekiant suvaldyti sausą puvinimą, leistina tik paviršinė injekcija arba apdorojimas.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>atliekant paviršines injekcijas ar apdorojimą nuo sauso puvinimo priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–3 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 -</p> <p>1–3 kartai</p> <p>80–160 ml/m² (spygliuočiai)</p> <p>115–160 ml/m² (kieta mediena)</p> <p>Siekiant apsaugoti nuo sauso puvinimo reikia 1–3 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m² medienos.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 25 litrų</p> <p>-</p> <p>-</p>

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik specialistų naudojimas

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugokite nuo vaikų.

Apdorota mediena turi būti laikoma tik po dangą su nubėgimo sistema arba ant neperšlampo paviršiaus.

Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.

Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).

Venkite per didelio kombinezono ištepimo.

Su gaminiu dirbkite ir šviežiai apdorotą medieną džiovinkite gerai vėdinamose vietose.

NEUŽTERŠKITE MAISTO, VALGYMO ĮRANKIŲ AR SU MAISTU BESIIEČIANČIŲ PAVIRŠIŲ.

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai.

Nepilkite į kanalizaciją.

Naudodami *in situ* neužterškite augalijos, prieš naudodami pašalinkite ar uždenkite akvariumus (tvenkinius). NEAPSAUGOTI ASMENYS IR GYVŪNAI TURETŲ NESIARTINTI PRIE APDOROTŲ VIETŲ 48 VALANDAS ARBA KOL PAVIRŠIAI IŠDŽIUS.

Prieš naudodami UŽDENKITE VISAS VANDENS SAUGYKLAS.

Kelia pavojų šikšnosparniams. Pagal 1981 m. Laukinės gyvūnijos ir kaimvietovių įstatymą visi šikšnosparniai yra saugomi. Prieš apdorodami bet kokią šikšnosparnių naudojamą konstrukciją, pasikonsultuokite su organizacijomis „Natural English“, „Scottish Natural Heritage“ arba „Countryside Council of Wales“.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Šį gaminį ir jo pakuotę reikia išmesti saugiai. Nepilkite į kanalizaciją. Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.7 Naudokite aprašymą

Naudojimas 7 - pramoninis naudojimas– automatizuotas purškimas, padengimas srautu (užpylimas) ir mirkymas

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudotojo kategorija: pramoninis
Naudojimo metodas: automatizuotas purškimas, padengimas srautu (užpylimas) ir mirkymas
Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

nėra duomenų-medienos puvinimą sukeltantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeltantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina

Naudojimo sritis

vidaus
lauko
leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

automatizuotas purškimas - netaikytina
padengimas srautu (užpylimas) - netaikytina

	<p>mirkymas - netaikytina</p>
<p>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</p>	<p>siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m² (minkšta mediena) 115–160 ml/m² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m².</p> <p>siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m² (minkšta mediena) 115–160 ml/m² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m². [APG1]</p> <p>siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 - 1–2 naudojimo kartai 80–160 ml/m² (minkšta mediena) 115–160 ml/m² (kieta mediena) Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m².</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>pramonės</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 1000 litrų</p> <p>-</p> <p>-</p>

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik pramoninis naudojimas.

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Procesas turi būti atliekamas tik apribotoje aplinkoje, ant kieto neperšlampamo stovo su apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).
Apdorota mediena turi būti uždengiama su surinkimo sistema (pvz., rinktuvu) arba laikoma ant neperšlampamo tvirto paviršiaus su

apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).
 Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.
 Saugaus medienos konservantų naudojimo instrukcijos pateikiamos WIS 29 brošiūroje („Profesinės higienos ir sveikatos stebėjimas pramoninio apdorojimo vietose“ – angl. *Occupational hygiene and health surveillance at industrial treatment plants*) interneto svetainėje www.hse.gsi.gov.uk.
 Naudojami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).
 Venkite per didelio kombinezono ištepimo.
CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ISKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ISKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

4.8 Naudokite aprašymą

Naudojimas 8 - pramoninis – automatizuotas mirkymas

Produkto tipas

PT 08 - Medienos konservantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Naudotojo kategorija: pramoninis
 Naudojimo metodas: automatizuotas mirkymas
 Funkcija: apsauginė

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

nėra duomenų-medienos puviną sukeliantys grybeliai (irimo grybeliai)-netaikytina
 nėra duomenų-medieną deformuojantys grybeliai (mėlynę sukeliantis grybelis, pelėsinis grybelis)-netaikytina

Naudojimo sritis

vidaus
 lauko
 leidimas suteiktas 2 ir 3 naudojimo būdų klasėms. Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.

Naudojimo metodas (-ai)

automatizuotas mirkymas -
 netaikytina

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

siekiant apsaugoti nuo mėlynę sukeliančio grybelio, irimą skatinančių grybelių ir pelėsinio grybelio, priimtinas naudojamas kiekis yra 80–160 g/m² per 1–2 kartus. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 g/m² medienos. - 0 -
1–2 naudojimo kartai
80–160 ml/m² (minkšta mediena)
115–160 ml/m² (kieta mediena)
Reikia 1–2 naudojimo kartų. Visais atvejais didžiausias gaminio kiekis neturi viršyti 160 ml/m².

Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

talpykla, metalo lakštai arba HDPE , iki 1000 litrų

-

-

4.8.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

tik pramoninis naudojimas.

4.8.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

WOCOSEN WF turi būti naudojamas tik visiškai automatizuotuose mirkymo procesuose, kuriuose visi apdorojimo ir džiovavimo etapai mechanizuoti ir nevyksta joks rankinis darbas, įskaitant apdorotų gaminių transportavimą per mirkymo talpyklą į nubėgimo (džiūvimo) ar laikymo vietą (jei prieš perkeliant į laikymo vietą paviršius dar neišdžiūvęs). Kai aktualu, apdorojami medienos gaminiai prieš apdorojimą ir mirkant turi būti gerai pritvirtinti (pvz., naudojant įtempimo diržus ar spaustuvus), jų negalima liesti rankomis, kol apdorotas paviršius neišdžiūsta.

Jeį naudojama pramonėje automatizuotai mirkant, etiketėje turi būti nurodyta: „WOCOSEN WF turi būti naudojamas tik visiškai automatizuotuose mirkymo procesuose, kuriuose visi apdorojimo ir džiovavimo etapai mechanizuoti ir nevyksta joks rankinis darbas, įskaitant apdorotų gaminių transportavimą per mirkymo talpyklą į nubėgimo (džiūvimo) ir laikymo vietą (jei prieš perkeliant į laikymo vietą paviršius dar neišdžiūvęs). Kai aktualu, apdorojami medienos gaminiai prieš apdorojimą ir mirkant turi būti gerai pritvirtinti (pvz., naudojant įtempimo diržus ar spaustuvus), jų negalima liesti rankomis, kol apdorotas paviršius neišdžiūsta.

Procesas turi būti atliekamas tik apribotoje aplinkoje, ant kieto neperšlampamo stovo su apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).

Apdorota mediena turi būti uždengiama su surinkimo sistema (pvz., rinktuvu) arba laikoma ant neperšlampamo tvirto paviršiaus su apsauga nuo nubėgimo ir surinkimo sistema (pvz., nuotėkų rinktuvu).

Šį gaminį naudojant darbe galioja Sveikatai pavojingų medžiagų kontrolės taisyklės Nr. 2002 (angl. *Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002*) su naujausiais pakeitimais.

Saugaus medienos konservantų naudojimo instrukcijos pateikiamos WIS 29 brošiūroje („Profesinės higienos ir sveikatos stebėjimas pramoninio apdorojimo vietose“ – angl. *Occupational hygiene and health surveillance at industrial treatment plants*) interneto svetainėje www.hse.gsi.gov.uk.

Naudodami gaminį arba imdami ką tik apdorotą medieną dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus, pirštines, avalynę).

Venkite per didelio kombinezono iššėpimo.

CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.8.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

netaikytina

4.8.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

CHEMIKALŲ PERTEKLIŲ, UŽTERŠTAS MEDŽIAGAS (ĮSKAITANT PJUVENAS) IR TUŠČIAS TALPYKLAS SAUGIAI IŠMESKITE ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS patvirtintu būdu.

4.8.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

netaikytina

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Gaminys skirtas su žeme nesiliečiantiems medienos gaminiams, kurie neapsaugoti nuo aplinkos poveikio arba apsaugoti, bet dažnai sušlampa.
Apdorota mediena negali būti naudojama išorinėse konstrukcijose, kurios liečiasi su žeme ir nuolat sušlampa, arba tokiose konstrukcijose, kurios nuolat liečiasi su gėlu ar sūriu vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Viršutinė danga (mažiausiai 240 ml/m², suformuota per 1–3 kartus, arba mažiausias sausos plėvelės storis 100 μm, gaunamas per 1–3 kartus) turibūti formuojama ant apdorotos medienos tais atvejais, kai mediena veikiama aplinkos. Viršutinė danga turi būti formuojama prieš apdorotos medienos naudojimą situacijose, kuriose pasireiškia aplinkos poveikis, arba, jei mediena apdorojama tiesiogiai naudojimo vietoje, prieš pasireiškiant aplinkos poveikiui (pvz., lietu). Viršutinėje dangoje neturi būti triazolo fungicido. Prieš valgydami ir po medžiagos naudojimo NUSIPLAUKITE RANKAS IR PAVEIKTĄ ODA, LAIKYKITE SAUGIOJE VIETOJE.
Neužterškite grunto, vandens telkinių ar vandentakių chemikalais ar panaudotomis talpyklomis.
3-JODO-2-PROPINIL-N-BUTILO KARBAMATAS yra karbamato junginys, pasižymintis silpnu anticholinesterazės poveikiu. NENAUDOKITE, jei medikai nerekomenduoja jums dirbti su anticholinesterazės mišiniais.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Po sąlyčio su oda: nusivilkite suteptus drabužius ir nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Pasireiškus simptomams kreipkitės į gydytoją.
Po sąlyčio su akimis: nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens. Pasireiškus simptomams kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: neskatininkite vėmimo, nebent tai nurodo medicinos darbuotojai. Jei vemiama, galva turi būti laikoma žemai, kad vėmalų nepatektų į plaučius. Kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: perkeltite nukentėjusį į gryną orą. Laikykite šiltai ir leiskite ilsėtis. Jei nukentėjusiojo kvėpavimas nereguliarus ar prislopintas, mokantis asmuo turi atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei simptomai sunkūs ar ilgalaikiai, kreipkitės į gydytoją. Jei asmuo be sąmonės, paguldykite ant šono ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

-

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Gaminį laikykite gerai uždarytoje originalioje talpykloje.
Tinkamumo laikas yra mažiausiai 18 mėnesių.

6. Kita informacija

-