

NL

*BIJLAGE*

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

BRODITEC P-29F

**Productsoort(en)**

PT14: Rodenticiden

**Toelatingsnummer:** NL-0018191-0000

**Toelatingsnummer in R4BP:** NL-0018191-0000

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	BRODITEC P-29F BRODILUX PASTA BRODITOP NEXT PASTA FLUO-NP BRODITOP NEXT PASTA PLUS FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO DEVILTOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO RODETOX BRODILO PASTA RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO ZED BF SENSITIVE PASTA FLUO-NP ZED BF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP MUSKIL EXCELLENT PASTA FLUO-NP HGX TEGEN MUIZEN Kruidvat lokdoos tegen muizen Roxasect Muizenlokdoos
----------------------	---

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	ZAPI S.p.A.
	Adres	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italië
Toelatingsnummer		NL-0018191-0000
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		NL-0018191-0000
Toelatingsdatum		28/01/2015
Vervaldatum		01/07/2025

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Zapi S.p.A.
Adres van de fabrikant	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italië
Productielocaties	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italië

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Brodifacum
Naam van de fabrikant	PM Tezza s.r.l.
Adres van de fabrikant	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Italië
Productielocaties	Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italië

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin	werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,0029

### 2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ..
Veiligheidsaanbevelingen	P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.  P501: Inhoud verpakking Inhoud naar /verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.  P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  P102: Buiten het bereik van kinderen houden.  P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Huismuizen en/of bruine ratten – professioneel – binnen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen  Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen  Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen  Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: .  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: Muizen - Grote plaag: 30 - 50 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 2 m. - Geringe plaag: 30 -50 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. Ratten - Grote plaag: 90- 100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. - Geringe plaag: 90 -100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 10 m.
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg Gelabelde kartonnen doos met extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg Gelabelde kartonnen doos met extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) can voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) can voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg  
Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-10 kg  
Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg  
Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk tot 50 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg  
Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg  
Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg

#### **4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

#### **4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaasdozen dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### 4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-Zie de algemene gebruiksaanwijzing

### 4.2. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 2. Bruine ratten – professioneel – buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen**

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen  Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten  Buiten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in manipulatiebestendige lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: .  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: - Grote plaag: 90- 100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 5 m. - Geringe plaag: 90 -100 g lokaas per lokaasdoos. Afstand tussen lokaasdozen 10 m.
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg Gelabelde kartonnen doos met extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

---

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) can voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg Bedrukte kartonnen doos met gelabelde voorgevulde manipulatiebestendige PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg
---

#### **4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaasdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in lokaasdozen waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

#### **4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

#### **4.2.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.
- Dit product niet direct in de holen toepassen.

#### **4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

- Wanneer lokaasdozen dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

#### **4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### **4.2.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Zie algemene gebruiksaanwijzing



---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het 'Handboek IPM Knaagdierbeheersing', door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM-Knaagdierbeheersing.
- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).
- Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaasdozen moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaasdoos.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag chemisch bestendige handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de toelatingshouder in de productinformatie).
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaasdozen naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide.
- Indien u ratten heeft gesignaleerd, meld dit op [www.rivm.nl/rattenmonitor](http://www.rivm.nl/rattenmonitor)
- Zakjes met het lokaas niet openen

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiting) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "uitsluitend voor getrainde professionals").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan worden vermoed.
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar.
- Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel
- Reinig tussen het toepassen de lokaasdozen niet met water.
- Dode knaagdieren in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamel punten (cf. Eural).

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. in ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.
- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

- 
- In geval van:
  - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
  - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
  - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.
- Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.
- Lokaasdozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "BRODITEC P-29F - toelatingsnummer XXXXX"; "Actieve stof: Brodifacoum" en "Na (mogelijke) blootstelling een arts of dierenarts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)".
  - Gevaarlijk voor dieren in het wild.

#### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.
- Gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

#### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.
- Houdbaarheid: 2 jaar

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.