

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SALVE FAM5_8

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028967-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028967-0033

Werrej

| | |
|---|---|
| Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) | 2 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali | 3 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni | 3 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni | 3 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati | 3 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu | 7 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu | 7 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju | 7 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent | 7 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu | 8 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin | 8 |
| 6. Informazzjoni oħra | 8 |

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

| |
|--|
| SALVE FAM5_8 |
| MAISON VERTE - Désinfectant Multi-surfaces |
| MAISON VERTE PRO - Désinfectant Sol |
| MAISON VERTE PRO - Désinfectant Multi-surfaces |
| SANIVERT - Désinfectant Multi-surfaces |
| YOU - Désinfectant sols & surfaces |

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

| | | |
|---|---------------------|--|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | SALVECO S.A.S. |
| | Indirizz | Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | EU-0028967-0000 1-8 | |
| Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 | EU-0028967-0033 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | 02/10/2023 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | 30/09/2033 | |

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | SALVECO S.A.S |
| Inderizz tal-manifattur | Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | GESTRA S.A.S |
| Inderizz tal-manifattur | Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza |

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sustanza attiva | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku |
| Isem tal-manifattur | PURAC BIOCHEM BV |
| Inderizz tal-manifattur | Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku |
| Isem tal-manifattur | JUNGBUNZLAUER S.A |
| Inderizz tal-manifattur | Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza |

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|---|------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku | | Sustanza attiva | 79-33-4 | 201-196-2 | 1,566 |
| Ottal eter karbossilat tas-sodju | | Sustanza mhux attiva | 53563-70-5 | | 0 |
| D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil | | Sustanza mhux attiva | 110615-47-9 | | 0 |

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL – kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-animalli (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Fmejjer
istadju iżvilupp: ebda data

| | |
|---|--|
| | <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses f'involukru istadju izvilupp: ebda data</p> |
| Qasam tal-użu | <p>Indoor Outdoor - F'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali.</p> |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | <p>Metodu: Sprejjar, tixrid, imsih, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika</p> |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodotti lesti għall-użu. Ħin ta' kuntatt: 5 minuti, 20°C</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>professjonali Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta' 3 litri u l-imballaġġ ikbar minn 1 litru għandu jkun mgħammar b'manku Sprejs (SP05): 0,5 litru - 0,75 litru HDPE jew PET Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss) Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss) IBC: 1000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Hmejjer istadju iżvilupp: ebda data |
| Qasam tal-użu | Indoor Outdoor - F'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali (industrija tal-ikel (ġenerali)). |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Sprejjar, tixrid, imsih, applikazzjoni ta' ragħwa, trattament bl-ixkupilja, trattament bit-tgħaddis, immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: |

| | |
|---|---|
| | - |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | <p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodotti lesti għall-użu.</p> <p>Ħin ta' kuntatt: 5 minuti, 20°C</p> |
| Kategorija(i) tal-utenti | <p>professjonali</p> <p>Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)</p> |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | <p>Id-daqs tal-pakkett għall-utent mhux professjonali huwa ristrett għal massimu ta' 3litru l-imballaġġ ikbar minn 1litru għandu jkun mghammar b'manku</p> <p>Sprejs (SP05): 0,5 litru - 0,75 litru HDPE jew PET</p> <p>Fliexken: 0,5 - 5litri HDPE jew PET</p> <p>Jerry can: 1 - 80 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> <p>Tanbur: 10 - 210 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> <p>IBC: 1000 litri HDPE (għal utenti professjonali biss)</p> |

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m² jew 20 ml/m² jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).
- Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Segwi l-istruzzjonijiet għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.
- Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

- Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib
- JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Jekk iseħħu xi sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.
- F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
- JEKK JINBELA': Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.
- JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- M'għandekx tferrex prodott mhux użat fil-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.
- Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u minn annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.
- Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.
- Ipproteġi mill-ġlata.

6. Informazzjoni oħra