

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Mosquito Milk Roll On 20% DEET

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: NL-0003055-0000

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0003055-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Jaico Muggenmelk Roller

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Jaico RDP nv
	Adres	Venecoweg 26 9810 Nazareth België
Toelatingsnummer	NL-0003055-0000	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0003055-0000	
Toelatingsdatum	08/11/2013	
Vervaldatum	01/11/2023	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Medgenix Benelux n.v
Adres van de fabrikant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem België
Productielocatie	Vliegveld 21 8560 Wevelgem België

Naam van de fabrikant	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Adres van de fabrikant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland
Productielocatie	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adres van de fabrikant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Verenigde Staten van Amerika
Werkzame stof	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Corporation
Adres van de fabrikant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten van Amerika
Productielocatie	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Greensboro België

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	21.29

2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Middel ter afwering van muggen bij mensen.

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Middel ter afwering van muggen bij mensen.

Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
Culicidae:-House mosquito-Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)

Toepassingsgebied	Binnen Buiten Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats.
Toepassingsmethode(n)	Rolling - Zacht en gelijkmatig rollen over de te beschermen huid. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Niet aanbrengen op het gezicht.
Dosering en frequentie van de toepassing	zacht en gelijkmatig rollen - 0 - Niet vaker dan twee maal per dag gebruiken.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Bottle, Glass , 50 mL Bottle, Plastic: HDPE , 50 mL 30 mm opening PP dop of PE kop met PP roller

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie generieke gebruiksaanwijzing

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie generieke gebruiksaanwijzing

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie generieke gebruiksaanwijzing

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie generieke gebruiksaanwijzing

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie generieke gebruiksaanwijzing

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter afwering van muggen bij mensen. De gebruiksfrequentie en gebruiksinstructies zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Dit middel geeft gemiddeld 7 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in Nederland. Voor sommige tropische soorten kan de werkingsduur korter zijn tot gemiddeld 4 uur bescherming voor de gele koortsmug en 6 uur tegen de malariamug. Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden. Zacht en gelijkmatig roller over de te beschermen huid. Niet aanbrengen op het gezicht. Contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid vermijden. Contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakten voorkomen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Niet vaker dan 2 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. Eventueel gebruik herhalen na het zwemmen, douchen of wanneer de werking vermindert.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie generieke gebruiksaanwijzing

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

-

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lozing in het milieu verhinderen en verpakking niet hergebruiken.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten het bereik van kinderen houden, niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. De verpakking goed sluiten. Houdbaarheid 5 jaar.

6. Overige informatie

Het verdient aanbeveling bij het gebruik van DEET door reizigers in het buitenland rekening te houden met de richtlijnen die door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing (LCR) zijn uitgevaardigd.