

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Zagor paraffinato

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0010090-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0010090-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	20
5.1. Navodila za uporabo	20
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	20
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	21
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	21
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	21
6. Druge informacije	22

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Zagor paraffinato

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek

INDUPHARMA S.R.L

Naslov

VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE, PADOVA Italija

Številka dovoljenja

SI-0010090-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0010090-0000

Datum dovoljenja

05/02/2014

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

01/07/2024

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

INDUSTRIALCHIMICA Srl

Naslov proizvajalca

via Sorgaglia 40, Arre 35020 Padova Italija

Lokacije proizvodnje

via Sorgaglia 40, Arre 35020 Padova Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov

11 - Brodifakum

Ime proizvajalca

ACTIVA SRL

Naslov proizvajalca

Via Feltre 32 20132 Milan Italija

Lokacije proizvodnje

Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .

Previdnostni stavki

Hraniti zunaj dosega otrok.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

Nositi zaščitne rokavice.

PR1 izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:Poiščite zdravniško pomoč.

Odstraniti vsebino pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov..

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Hišne miši – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: House mouse Razvojni stadij: juveniles to adult
Področje uporabe	Notranjost, znotraj v notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Gotova vaba namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 40 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski Poklicni
Velikosti in material embalaže	 Vaba po 20 g na enoto. Minimalna velikost embalaže 1.5 kg do 25 kg. Kjer je ustrezno pakiranje omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo

vreče 10 kg.

Material embalaže: plastična kompozitna trojna plast (poliester/ PET met/polietilen)

Tip embalaže

Velikost / prostornina embalaže
Material embalaže

Vrsta in material zapiranja

Predvideni uporabnik (npr. poklicni, ne-poklicni)

Združljivost izdelka s predlaganimi materiali za pakiranje (da / ne

Etiketirana ali potiskana platenka
od 1.5 Kg- do 5 kg
Plastični kompozit (HDPE)
Zatesnjena platenka
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da
Etiketirana ali potiskana vreča
od 1.5 Kg - do 25 kg
Plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirana ali potiskana vreča - z notranjo plastično folijo
od 1.5 Kg - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da
Etiketirano plastično vedro
od 1.5 Kg - do 25 kg
Etiketirano plastično (HDPE) vedro
Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da
Etiketirano plastično vedro z notranjo plastično folijo
od 1.5 - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg
Etiketirano plastično (HDPE) vedro
Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da
Etiketirane ali potiskane kartonaste vrečke z notranjo plastično folijo
od 1,5 - do 10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da
Etiketiran ali potiskan karton z notranjo plastično folijo
1,5-10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka
Karton + plastični kompozit
Predpripravljen karton
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

--

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

--

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

--

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

rok trajanja: 24 mesecev

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Podgane – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Ni relevantno za rodenticide.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Splošno ime: Brown rat
Razvojni stadij: juvenile to adult

Znanstveno ime: Rattus rattus
Splošno ime: Roof rat
Razvojni stadij: other: juvenile to adult

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

v notranjih prostorih

Način(-i) uporabe

Metoda: Uporaba vabe

Podroben opis:

Gotova vaba namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 60-100 g vabe na postajo za nastavljanje vab. Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.

Redčenje (%): 0

Število in časovni razpored uporabe:

Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.

Skupina(-e) uporabnikov

Industrijski

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Vaba po 20 g na enoto.

Minimalna velikost embalaže 1.5 kg do 25 kg.

Kjer je ustrezno pakiranje omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg.

Material embalaže: plastična kompozitna trojna plast (poliester/ PET met/polietile

Tip embalaže

Velikost / prostornina embalaže

Material embalaže

Vrsta in material zapiranja

Predvideni uporabnik (npr. poklicni, ne-poklicni)

Združljivost izdelka s predlaganimi materiali za pakiranje (da / ne)

Etiketirana ali potiskana platenka

od 1.5 Kg- do 5 kg

Plastični kompozit (HDPE)

Zatesnjena platenka

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča

od 1.5 Kg - do 25 kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča - z notranjo plastično folijo

od 1.5 Kg - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro

od 1.5 Kg - do 25 kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro z notranjo plastično folijo

od 1.5 - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirane ali potiskane kartonaste vrečke z notranjo plastično folijo

od 1,5 - do 10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketiran ali potiskan karton z notranjo plastično folijo

1,5-10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit
Predpripravljen karton
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj vsakih 5 do 7 dni na začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

rok trajanja: 24 mesecev

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Hišne miši in podgane - poklicni uporabniki - zunaj okoli stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: Brown rat Razvojni stadij: juvenile to adult Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: Roof rat Razvojni stadij: other: juvenile to adult Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: House mouse Razvojni stadij: other: juvenile to adult
Področje uporabe	Zunanost, zunaj zunaj okoli stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Gotova vaba namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Hišna miš 40 g vabe na postajo. Podgane: 60-100 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski Poklicni
Velikosti in material embalaže	Vaba po 20 g na enoto. Minimalna velikost embalaže 1.5 kg do 25 kg. Kjer je ustrezno pakiranje omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg Material embalaže: plastična kompozitna trojna plast (poliester/ PET met/polietilen)

Tip embalaže

Velikost / prostornina embalaže

Material embalaže

Vrsta in material zapiranja

Predvideni uporabnik (npr. poklicni, ne-poklicni)

Združljivost izdelka s predlaganimi materiali za pakiranje (da / ne)

Etiketirana ali potiskana platenka

od 1.5 Kg- do 5 kg

Plastični kompozit (HDPE)

Zatesnjena platenka

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča

od 1.5 Kg - do 25 kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča - z notranjo plastično folijo

od 1.5 Kg - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro

od 1.5 Kg - do 25 kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro z notranjo plastično folijo

od 1.5 - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirane ali potiskane kartonaste vrečke z notranjo plastično folijo

od 1,5 - do 10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketiran ali potiskan karton z notranjo plastično folijo

1,5-10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit

Predpripravljen karton

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Zaščitite vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na območja, ki niso podvržena poplavam.
- Postaje je potrebno pregledovati [za miši - vsaj vsake 2 do 3 dni] [za podgane - vsaj vsake 2 do 3 dni] na začetku tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo
- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazan

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelka ne nastavljajte neposredno v rove.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Rok trajanja: 24 mesecev

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Hišne miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki - znotraj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: Brown rat Razvojni stadij: juvenile to adult Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: Roof rat Razvojni stadij: other: juvenile to adult Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: House mouse Razvojni stadij: other: juvenile to adult
Področje uporabe	Notranjost, znotraj v notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Izdelki v obliki vabe: - Gotova vaba namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki ali v pokritih in zaščitnih mestih postavljanja vab, dokler zagotavljajo enako raven zaščite za ne ciljne vrste in ljudi, kot postaje, ki so odporne pred zunanjimi dejavniki
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek: podgane :- Velik napad škodljivcev: 100 g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: 60 g vabe na postajo. Miši 40 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Odmerek: podgane :- Velik napad škodljivcev: 100 g vabe na postajo. - Majhen napad škodljivcev: 60 g vabe na postajo. Miši 40 g vabe na postajo
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Vaba po 20 g na enoto. Minimalna velikost embalaže 1.5 kg do 25 kg. Kjer je ustrezno pakiranje omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg. Material embalaže: plastična kompozitna trojna plast (poliester/ PET met/polietilen)

Tip embalaže**Velikost / prostornina embalaže****Material embalaže****Vrsta in material zapiranja****Predvideni uporabnik (npr. poklicni, ne-poklicni)****Združljivost izdelka s predlaganimi materiali za pakiranje (da / ne)**

Etiketirana ali potiskana platenka
od 1.5 Kg- do 5 kg
Plastični kompozit (HDPE)
Zatesnjena platenka
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirana ali potiskana vreča
od 1.5 Kg - do 25 kg
Plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirana ali potiskana vreča - z notranjo plastično folijo
od 1.5 Kg - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg
Plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirano plastično vedro
od 1.5 Kg - do 25 kg
Etiketirano plastično (HDPE) vedro
Pravokotno ali v obliki priskekanega stožca zapečaten vedro
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirano plastično vedro z notranjo plastično folijo
od 1.5 - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg
Etiketirano plastično (HDPE) vedro
Pravokotno ali v obliki priskekanega stožca zapečaten vedro
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketirane ali potiskane kartonaste vrečke z notranjo plastično folijo
od 1,5 - do 10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit
Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

Etiketiran ali potiskan karton z notranjo plastično folijo
1,5-10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka
Karton + plastični kompozit
Predpripravljen karton
Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik
Da

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odstranite ostanke izdelka ob koncu tretiranja.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabniki tretiranega območja in njihove okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve, med tretiranjem dovolj pogosto pregledajte tretirano območje in odstranite poginule glodavce.
- Ne uporabljati izdelka v občasnih vabah za tretiranje.
- Ne uporabljati izdelka kot trajno vabo za preprečevanje za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

rok trajanja: 24 mesecev

Uporaba posebnih pogojev skladiščenja in roka uporabnosti izdelka v običajnih pogojih skladiščenja ni potrebna, kadar so pogoji skladiščenja in rok uporabnosti izdelka v običajnih pogojih skladiščenja, kot je opisano v poglavju "Splošne smernice za uporabo (usposobljeni strokovnjaki)".

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Miši in podgane - usposobljeni poklicni uporabniki - zunaj okoli stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 14 - Rodenticidi (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: Brown rat

Razvojni stadij: juvenile to adult Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: Roof rat Razvojni stadij: other: juvenile to adult Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: House mouse Razvojni stadij: other: juvenile to adult

Področje uporabe	Zunanost, zunaj zunaj okoli stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Bait formulations:- Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait stations.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Rate:Rats :- High infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point.. Mice 40 gr of bait per bait point Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Rate:Rats :- High infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point.. Mice 40 gr of bait per bait point
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Vaba po 20 g na enoto. Minimalna velikost embalaže 1.5 kg do 25 kg. Kjer je ustrezno pakiranje omejeno na ločeno pakirane vrečke z največjo velikostjo vreče 10 kg. Material embalaže: plastična kompozitna trojna plast (poliester/ PET met/polietilen) Tip embalaže Velikost / prostornina embalaže Material embalaže Vrsta in material zapiranja Predvideni uporabnik (npr. poklicni, ne-poklicni) Združljivost izdelka s predlaganimi materiali za pakiranje (da / ne) Etiketirana ali potiskana platenka od 1.5 Kg- do 5 kg Plastični kompozit (HDPE) Zatesnjena platenka

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča

od 1.5 Kg - do 25 kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirana ali potiskana vreča - z notranjo plastično folijo

od 1.5 Kg - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro

od 1.5 Kg - do 25 kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirano plastično vedro z notranjo plastično folijo

od 1.5 - do 10 kg - največja velikost notranje folije 10 Kg

Etiketirano plastično (HDPE) vedro

Pravokotno ali v obliki prisekanega stožca zapečaten vedro

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketirane ali potiskane kartonaste vrečke z notranjo plastično folijo

od 1,5 - do 10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit

Predpripravljena vreča ali vrečke iz serijske proizvodnje, obe termično varjene

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

Etiketiran ali potiskan karton z notranjo plastično folijo

1,5-10 kg vsaka notranja plastična vrečka do 10 Kg vsaka

Karton + plastični kompozit

Predpripravljen karton

Poklicni uporabnik, usposobljeni poklicni uporabnik

Da

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabniki tretiranega območja in njihove okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve, med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in odstranite poginule glodavce.
- Ne uporabljati izdelka v občasnih vabah za tretiranje.
- Ne uporabljati izdelka kot trajno vabo za preprečevanje za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Rok trajanja: 24 mesecev
Uporaba posebnih pogojev skladiščenja in roka uporabnosti izdelka v običajnih pogojih skladiščenja ni potrebna, kadar so pogoji skladiščenja in rok uporabnosti izdelka v običajnih pogojih skladiščenja, kot je opisano v poglavju "Splošne smernice za uporabo (usposobljeni strokovnjaki)".

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled okuženega območja pred nastavljanjem vab in oceno na kraju samem, da bi določili vrste glodavcev, njihova mesta aktivnosti in določili verjetni vzrok in obseg napadov.
- Odstranite hrano, ki jo lahko dosežejo glodalci (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Prav tako ne očistite okuženega območja tik pred tretiranjem, saj to samo moti populacijo glodavcev in otežuje sprejemanje vabe.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
- Izdelek postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture..
- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte oddelek 5.3)..
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja tretiranja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti pritrjena tako, da je ni možno odvreči iz postaje.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice (iz gume), odporne na kemikalije
- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
- Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja. Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora..
- Odstranite ostanke proizvoda ali postaje z vabo ob koncu tretiranja..- Navodila za uporabo, ki so "specifična za vabo":- Vabe v vrečkah: ne odpirajte vrečk z vabami.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev
- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“)
- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda razen, če je dovoljen za uporabo kot trajna vaba
- Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo. Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.
- Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščiteneh mestih za vabo, ne umivajte z vodo.
- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje
- V primeru:
- Dermalne izpostavljenosti, sperite kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- Stika z očmi, sperite oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, spirajte pri odprtih vekah vsaj 10 minut.

- Zaužitja, previdno izperite usta z vodo. Nikoli ne dajati ničesar v usta nezvestni osebi. Ne izzivati bruhanja. Pri zaužitju, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo izdelka. Kontaktirajte veterinarja, če je izdelek zaužila domača žival.

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Ime proizvoda ali številka dovoljenja“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstranite ostanke proizvoda ali postaje z vabo ob koncu tretiranja v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabe: 24 mesecev

6. Druge informacije

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni od zaužitja vabe.
 - Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.
 -
- Ta izdelek vsebuje grenko snov in barvilo.