

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: ANTIBLU SELECT 3787

Termék típusa(i): 08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)

Engedélyszám: HU-2017-MA-8-00198-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0017707-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	5
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	5
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	5
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	7

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Antiblu Select 3787

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Lonza Cologne GmbH
	Cím	Nattermannallee 1 50829 Cologne Németország
Engedélyszám	HU-2017-MA-8-00198-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0017707-0000	
Az engedélyezés dátuma	07/06/2012	
Az engedély lejáratának dátuma	31/03/2020	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Lonza Cologne GmbH
A gyártó címe	Nattermannallee 1 50829 Köln Németország
Gyártási helyek	Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Egyesült Királyság

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	51 - Tebukonazol
A gyártó neve	Lanxess Deutschland GmbH
A gyártó címe	D-51369 Leverkusen Németország D-51369 Leverkusen Németország
Gyártási helyek	Bayer Corp, mezőgazdasági részleg MO 64120-0013 Kansas City Egyesült Államok

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	LANXESS Deutschland GmbH
A gyártó címe	D-51369 D-51369 Leverkusen Németország
Gyártási helyek	Syngenta Crop Protection AG CH - 1870 Monthey Svájc

Hatóanyag	39 - 3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)
A gyártó neve	ISP (Troy Chemical)
A gyártó címe	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország
Gyártási helyek	Industriepark 23 D-56593 Horhausen Németország

Hatóanyag	48 - 1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
A gyártó neve	Janssen PMP, a Janssen Pharmaceutical vállalat részlege
A gyártó címe	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium
Gyártási helyek	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Ltd. North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang 215600 Jiangsu Kína

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Hatóanyag	107534-96-3	403-640-2	2
1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Hatóanyag	60207-90-1	262-104-4	4
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	7.915

2.2. Az előállítás típusa

Vizes alapú koncentrátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek: károsíthatja a szerveket .

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A gőzök belélegzése tilos.

Védőkesztyű használata kötelező.

HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő szappanos vízzel.

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:Orvosi ellátást kell kérni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon orvoshoz.

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Faanyagok gombák elleni ipari védelme

Terméktípus	08. terméktípus - Faanyagvédő szerek(tartósítószer)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag ideiglenes favédelmére, a faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható. Az e termékkel kezelt faanyag a 2. és a 3. felhasználási osztály (azaz a talajjal nem érintkező, és az időjárásnak folyamatosan kitett, vagy attól védett, de gyakori nedvességnek kitett faanyag) esetében alkalmazható.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Gombák:-Fungi-Gombafonalak Gombák
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Egyéb Kizárólag frissen fűrészelt/kivágott vagy ki nem száradt faanyag védelmére, a faanyagot elszínező gombák és felületi penész ellen használható a 2. és 3. felhasználási osztályban
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: bemelegítés - Öntés - -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	A használatra kész termék 15 l/m ³ mennyiségben alkalmazandó. - 1.5 - Egyszeri alkalmazás A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő: A csomag: 0,2%–1,5% B csomag: 0,3%–0,9% A használatra kész termék 15 l/m ³ mennyiségben alkalmazandó. - 1.5 - Egyszeri alkalmazás A koncentrált termék (vízzel történő) hígítási aránya a következő: A csomag: 0,2%–1,5% B csomag: 0,3%–0,9%
Felhasználói kör	Ipari
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 1000 l IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 200 l IBC (konténer), Műanyag: HDPE , 25 l 1000 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók – felülről tölthető, felső zárral, alsó lefolyószeleppel.

200 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült tartályok – függőlegesen álló hengeres tartályok, két felső csavarmentes dugóval.
25 literes, nagy sűrűségű polipropilénből készült ipari ömlesztettáru-tárolók – függőlegesen álló, négyszögletes, lekerekített szélű polykeg hordók, egy felső csavarmentes dugóval.

N/A

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az A csomagot hígítsuk vízzel, majd adjuk hozzá a B csomag tartalmát, hogy az A csomag végkoncentrációja 0,2-1,5%, a B csomagé 0,3-0,9% közötti legyen. Ne keverjük közvetlenül, víz nélkül az A és B csomag tartalmát.

A felfűrészelt faanyag felületét a fűrészportól tisztítsuk meg.

A kezelt faanyag nem használható olyan körülmények között, ahol érintkezik a talajjal vagy folyamatosan ki van téve nedvesség hatásának, illetve állandóan érintkezik édesvízzel vagy tengervízzel.

Az engedélyezés feltételeként az engedély tulajdonosa biztosítja, hogy az alkalmazás helyszínén lévő felhasználókat részletes, a termék felhasználásának helyszínéül szolgáló ipari terület jellegzetességeit figyelembe vevő használati útmutatással látják el.

A felhordási eljárásoknak zárt területen, illetve folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, a szétfolyás megelőzésére szolgáló gáttal körülvett, valamint visszanyerési rendszerrel (pl. gyűjtőtartállyal) ellátott helyen kell zajlaniuk.

A frissen kezelt faanyagot fedett és a folyadékot át nem eresztő aljzatburkolattal ellátott helyen kell tárolni a termék talajba vagy vízbe való közvetlen kikerülésének megelőzése, illetve az esetlegesen kifolyt faanyagvédő szer összegyűjtésének lehetővé tétele érdekében.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Étkezés előtt és a termék használatát követően mossa meg kezét és a szernek kitett bőrfelületet.

A 3-jodo-2-propinil-butilkarbamát olyan karbamát vegyület, amely enyhe kolinészteráz-gátló hatást fejt ki. Ne használja abban az esetben, ha orvosi javallatra kerülnie kell a kolinészteráz-gátló vegyületekkel való érintkezést.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

A csomag

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel azonnal öblítse le. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: A szer szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögtesse néhány percen keresztül.

A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Esméletét vesztett személynek soha ne adjon semmit száján át.

Azonnal forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Óvja a kihűléstől, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan vagy leállt légzés esetén hozzáférő személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén forduljon orvoshoz. Az eszméletét vesztett személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a

termék címkéjét).

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Amennyiben biztonságosan megtehető, tömítse el a szivárgás forrását.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt (S 57).

Amennyiben valamely faárukezelő telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.

Amennyiben elkerülhetetlen a vízelvezető rendszer vagy valamely vízfolyás szennyeződése, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

B csomag

Bőrrel való érintkezés esetén: Haladéktalanul távolítsa el a szennyezett ruhadarabokat, és az érintett bőrfelületet mossa le bő vízzel. Ezt követően mossa meg szappannal és vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: A szer szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal öblítse ki a szemet, és öblögesse néhány percen keresztül. A szem alapos kiöblítését a szemhéjakat felemelve végezze. Azonnal forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Ne hánytasson; az érintett személlyel itasson 2–3 dl (egy pohár) vizet. Eszméletét veszített személynek soha ne adjon semmit száján át.

Azonnal forduljon orvoshoz.

Belégzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Óvja a kihűléstől, és helyezze nyugalmi testhelyzetbe. Szabálytalan vagy leállt légzés esetén hozzáfértő személy alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Súlyos vagy hosszan tartó tünetek esetén forduljon orvoshoz. Az eszméletét veszített személy számára biztosítsa a szabad légutakat, helyezze olyan testhelyzetbe, amelyben visszanyerheti eszméletét, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Baleset vagy rossz közérzet esetén azonnal forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét).

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Amennyiben biztonságosan megtehető, tömítse el a szivárgás forrását.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjon megfelelő tárolóedényt (S 57).

Amennyiben valamely faárukezelő telepen a szer kifolyna, kövesse a telep katasztrófavédelmi eljárásait.

Amennyiben elkerülhetetlen a vízelvezető rendszer vagy valamely vízfolyás szennyeződése, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne szennyezze a talajt, talajvizet és a felszíni vizeket a termékkel és csomagolásával.

A maradékot vagy a kiömlött faanyagvédőt szert (beleértve a felitatáshoz használt fűrészpórt vagy homokot, az esetlegesen szennyeződött és összegyűjtött környezeti közeggel együtt) veszélyeshulladék-égetőbe vagy a helyi veszélyeshulladék-gyűjtő telepre kell szállítani. Az üres tárolóedények veszélyes hulladéknak minősülnek; ártalmatlanításuk a hulladékkezelési jogszabályok, illetve a helyi hulladékgazdálkodási terv előírásai szerint történjen. Tájékozódjon a nagyméretű üres tartályok újrahasznosításának lehetőségeiről.

A hulladékká vált faanyagvédőszer azonosító kódja: EWC 03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer

A hulladékká vált csomagolóanyag azonosító kódja: EWC 15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

Lehetőség szerint hasznosítsa a termék maradványanyagait.

A kiömlött anyagot itassa fel.

Helyezze megfelelő tárolóedénybe.

Zárja le és címkézzé fel a tárolóedényt.

A szennyezett anyagot a későbbi ártalmatlanítás céljából szállítsa biztonságos helyre.

A szennyezett anyagok és hulladékok eltávolításához és ártalmatlanításához vegyen igénybe szakértői tanácsadást.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti edényzetében, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző, jogosulatlan felnyitás ellen védett helyen, élelmiszertől, italtól és takarmánytól elzárva tárolandó.

Eltarthatóság: 24 hónap

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Lásd a használati utasítást az engedélyezett felhasználásoknál

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az engedélyezett felhasználásokat

6. Egyéb információk

A 3. pontban (Figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok) csak az A csomag besorolása található! Mindkét csomag besorolása a következők szerint történik:

A csomag

Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Figyelmeztetés: Veszély!

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz

H373 - Ismétlődő vagy hosszabb belélegzéses expozíció esetén károsíthatja a szerveket

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel

P333 + 313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.. Adott esetben a

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni

P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

B csomag

Piktogramok: GHS05, GHS07, GHS09
Figyelmeztetés: Veszély!

H302 - Lenyelve ártalmas
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + 330 + 331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303 + 361 + 353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék A és B csomagja címkéinek tartalmaznia kell a következő elemeket:

A termék kereskedelmi neve
Hatóanyagai és metrikus egységben kifejezett koncentrációjuk

A formuláció típusa

Engedélytulajdonos neve, címe és engedélyszám

Gyártó
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: (+36-80) 201-199

Ezen összefoglaló következő pontjai: 3.2 (címkézés az A és B csomagnál releváns módon), 4.1 (a csomagolási méretekre és anyagokra vonatkozó pontok kivételével), 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5.