

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Mosquito Milk Roll On 20% DEET

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2017/00418/MRS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0009456-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso	4
4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso	4
4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni	4
4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del	5
4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del	5
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di	6
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Jaico Sensitive Mosquitomilk

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Jaico RDP nv
	Indirizzo	Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgio
Numero di autorizzazione	IT/2017/00418/MRS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0009456-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	21/06/2017	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/07/2022	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Medgenix Benelux n.v
Indirizzo del fabbricante	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio

Nome del produttore	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Indirizzo del fabbricante	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluamide
Nome del produttore	Vertellus Performance Materials Inc.
Indirizzo del fabbricante	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti
Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluamide
Nome del produttore	Clariant Corporation
Indirizzo del fabbricante	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Greensboro Belgio

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	21.29
Ethanol	Ethyl alcohol		64-17-5	200-578-6	33.64

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - REPELENTE PER INSETTI

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente antizanzare per proteggere le persone, per uso umano

Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

Culicidae:-House mosquito-Adulti|Insetti, mammiferi (ad esempio roditori)

Campo di applicazione	In ambiente chiuso All'aperto Il prodotto va utilizzato all'aria aperta oppure in aree ben ventilate.
Metodi di applicazione	Rolling - Applicare delicatamente ed uniformemente sulle parti esposte del corpo mediante movimento rotatorio del dispenser. Non applicare il prodotto sul viso. Non usare su pelli screpolate o ferite.
Dosi di impiego e frequenze	Applicare delicatamente ed uniformemente - 0 - Non utilizzare il prodotto più di 2 volte al giorno.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia in vetro, 50ml Tappo in plastica HDPE 30 mm opening PP, PE, con PP roller

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

leggete le indicazioni d'uso generali

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

leggete le indicazioni d'uso generali

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

leggete le indicazioni d'uso generali

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

leggete le indicazioni d'uso generali

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

leggete le indicazioni d'uso generali

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Repellente antizanzare per proteggere le persone, per uso umano

Non per uso professionale.

This product provides on average 7 hours of protection against the most common mosquito species in the Netherlands.

Durata della protezione: ca. 7 ore dall'applicazione contro le specie di zanzare più comuni.

Per le zanzare di specie tropicali la durata dell'effetto è minore:

- per la zanzare della febbre gialla: ca. 4 ore

- per la zanzara della malaria: ca. 6 ore.

I seguenti fattori possono influenzare l'efficacia del prodotto: la temperatura, l'umidità e la traspirazione. Il particolare dispenser a sfera permette l'applicazione del preparato evitando il contatto del prodotto con le mani. Applicare delicatamente ed uniformemente sulle parti esposte del corpo mediante movimento rotatorio del dispenser.

Non applicare il prodotto sul viso.

Evitare il contatto con gli occhi, non usare su pelli screpolate o ferite.

Evitare il contatto con alimenti, plastica e superfici laccate/verniciate.

Il prodotto va utilizzato all'aria aperta oppure in aree ben ventilate.

Non utilizzare il prodotto più di 2 volte al giorno.

Il prodotto non va utilizzato per i bambini al di sotto dei 13 anni.

Riutilizzare o riapplicare il prodotto dopo la doccia oppure dopo il bagno in mare/piscina se l'efficacia diminuisce.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

leggete le indicazioni d'uso generali

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare il contenitore vuoto e non dispendere il prodotto nell'ambiente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Chiudere bene la bottiglia.

Conservare il prodotto asciutto e non collocarlo a luce solare diretta.

6. Altre informazioni

Per utenti di prodotti a base di DEET viene raccomandato per ricevere istruzioni quando si intendono effettuare viaggi all'estero di rivolgersi all'Istituto Superiore di Sanità o al Ministero della Salute.