

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

BROS Rastjerivač krtica, pasa i mačaka

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

Broj autorizacije:

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0032720-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	BROS Rastjerivač krtica, pasa i mačaka
--------------------	--

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresa	Karpia 24 61-619 Poznan Poljska
Broj autorizacije		
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)		HR-0032720-0000
Datum autorizacije		29/09/2023
Datum isteka autorizacije		29/09/2033

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresa proizvođača	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 1 ul. Karpia 24 61-619 Poznań Poljska BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością site 2 ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Poljska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Propionic acid
Naziv proizvođača	JARBUR EUROCHEM Spółka Jawna Wiesław Burek, Jarosław K. Rusek
Adresa proizvođača	Książek Stary 3 26-500 Szydłowiec Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	JARBUR EUROCHEM Spółka Jawna Wiesław Burek, Jarosław K. Rusek site 1 Książek Stary 3 26-500 Szydłowiec Poljska

Aktivna tvar	Propionic acid
Naziv proizvođača	Agrifood sp. z o.o. sp.k
Adresa proizvođača	M. Kopernika 12 63-940 Bojanowo Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	Agrifood sp. z o.o. sp.k site 1 M. Kopernika 12 63-940 Bojanowo Poljska

Aktivna tvar	Citronellal
Naziv proizvođača	JIANGXI BAICAO PHARMACEUTICAL CO. LTD
Adresa proizvođača	Nanshan Road No.269, Jinggangshan 343100 Ji'an city, Jiangxi Province Kina

Lokacija proizvodnih pogona	JIANGXI BAICAO PHARMACEUTICAL CO. LTD site 1 Nanshan Road No.269, Jinggangshan 343100 Ji'an city, Jiangxi Province Kina
-----------------------------	---

Aktivna tvar	Citronellal
Naziv proizvođača	Neostar United Industrial Co., Ltd.
Adresa proizvođača	Industrial Park, Jizhou District 343000 Ji'an City, Jiangxi Province Kina
Lokacija proizvodnih pogona	Neostar United Industrial Co., Ltd. site 1 Industrial Park, Jizhou District 343000 Ji'an City, Jiangxi Province Kina

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propionic acid		aktivna tvar		201-176-3	4
Citronellal		aktivna tvar		203-376-6	0,09

2.2. Vrsta(e) formulacija

GR Granula

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	
Oznake obavijesti	

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Repelent protiv krtica

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repelent
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Talpa europaea</i> Uobičajeno ime: ostalo: krtica Stadij razvoja: ostalo: Sve razvojne faze
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome Na površinama na kojima je to dozvoljeno važećim zakonom te nije zabranjeno propisima o zaštiti bilja ili životinja (u zračnim lukama, u hidrotehničkim podzemnim konstrukcijama, na području sportskih objekata, staza i prolaza na privatnim površinama, vrtnim parcelama itd.)
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Upute za uporabu: Krtice - otvorite ulaz u tunel i unutra stavite 20 g pripravka. Zatvorite otvor kako bi se miris mogao lagano širiti unutar hodnika
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: U slučaju povoljnih vremenskih uvjeta (bez kiše), proizvod ostaje učinkovit do 4 tjedna.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličina pakiranja 50g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 950g, 1000g Vrsta pakiranja: - boca polietilen (PE), visoke gustoće polietilen (HDPE), niske gustoće polietilen (LDPE), polipropilen (PP), polietilen tereftalat (PET) - kanta PE, HDPE, LDPE, PP, PET - spremnik PE, PP, PET, HDPE, LDPE - vreća PET/metalizirani polietilen tereftalat (PETMET)/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, poliamid (PA)/PE, PE, PE/PE, PE/etilen-vinil acetat (EVM), LDPE, PETMET/PE, PET/PE(etilen-vinil alkoholni kopolimer (EVOH)) - vrećica PET/PE Vrsta i materijal zatvarača: PE, PP, PET, HDPE, LDPE

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti odjeljak 5.1.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.1.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti odjeljak 5.2.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti odjeljak 5.3.

4.1.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Please see section 5.4.

4.1.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti odjeljak 5.5.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Repelent protiv pasa i mačaka

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repelent
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: Canis lupus familiaris Uobičajeno ime: ostalo: pas Stadij razvoja: ostalo: Sve razvojne faze Znanstveno ime: ostalo: Felis catus Uobičajeno ime: ostalo: mačka Stadij razvoja: ostalo: Sve razvojne faze
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome

	oko građevina, u vrtovima, na igralištima i sportskim terenima
Način(i) primjene	Metoda: ručna primjena Detaljan opis: Upute za uporabu: Psi i mačke – kako biste zaštitili površinu raspršite 40 g pripravka na 1 m ² površine.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Razrjeđenje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: U slučaju povoljnih vremenskih uvjeta (bez kiše), proizvod ostaje učinkovit do 2 tjedna.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličina pakiranja 50g, 100g, 120g, 150g, 200g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 950g, 1000g Vrsta pakiranja: - boca PE, HDPE, LDPE, PP, PET - kanta PE, HDPE, LDPE, PP, PET - spremnik PE, PP, PET, HDPE, LDPE - vreća PET/PETMET/PE, PET/ALU/PE, PET/PE, PA/PE, PE, PE/PE, PE/EVM, LDPE, PETMET/PE, PET/PE (EVOH) - vrećica PET/PE Vrsta i materijal zatvarača: PE, PP, PET, HDPE, LDPE

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidjeti odjeljak 5.1.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.2.3. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti odjeljak 5.2.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, pojedinih o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti odjeljak 5.3.

4.2.5. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti odjeljak 5.4.

4.2.6. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti odjeljak 5.5.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Pažljivo pročitajte etiketu i pratite preporuke.
Nakon kiše ponovno primijenite proizvod.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Proizvod ne primjenjujte tijekom zime, posebice ne na snježnim površinama i pri temperaturama ispod 0°C.
Ne sipajte po lišću biljaka, uključujući travnjake - proizvod izaziva privremeno žutilo lišća koje je posljedica kontakta s aktivnim sastojcima, što se smanjuje nakon otprilike 2-3 tjedna.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mjere prve pomoći: Isperite oči vodom, kožu vodom i sapunom. U slučaju gutanja ili ako je potrebno, potražite liječničku pomoć. Nisu poznate druge nuspojave.
Sačuvajte pakiranje ili etiketu proizvoda u slučaju potrebe za medicinskom pomoći..

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ostatke proizvoda i prazno pakiranje treba odlagati kao komunalni otpad.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Pohranite u izvornom, neotvorenom pakiranju, na hladnom i suhom mjestu, dalje od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dosega djece.

Rok trajanja do 3 godine.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

/