

EN

ANNEX

**SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS
FOR A BIOCIDAL PRODUCT FAMILY**

Thonhauser PAA

Product type(s)

PT02: Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals

PT04: Food and feed area

PT03: Veterinary hygiene

Authorisation number EU-0029721-0000

R4BP asset number IS-0032809-0000

Part I.
FIRST INFORMATION LEVEL

1. ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Family name

Name	Thonhauser PAA
------	----------------

1.2. Product type(s)

Product type(s)	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals PT04: Food and feed area PT03: Veterinary hygiene
-----------------	--

1.3. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	THONHAUSER GmbH
	Address	Perlhofgasse 2/1 A - 2372 Vienna Austria
Authorisation number	EU-0029721-0000	
<i>R4BP asset number</i>	IS-0032809-0000	
Date of the authorisation	27/06/2024	
Expiry date of the authorisation	30/06/2033	

1.4. Manufacturer(s) of the product

Name of manufacturer	Airedale Chemical Company Ltd
Address of manufacturer	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Location of manufacturing sites	Airedale Chemical Company Ltd site 1 Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

1.5. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	Peracetic acid
Name of manufacturer	Airedale Chemical Company Ltd
Address of manufacturer	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)
Location of manufacturing sites	Airedale Chemical Company Ltd site 1 Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

2. PRODUCT FAMILY COMPOSITION AND FORMULATION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the family

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	1,74 - 15,9 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 - 1,2 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation

Formulation type(s)	SL Soluble concentrate
---------------------	------------------------

Part II.
SECOND INFORMATION LEVEL - META SPC(S)

1. META SPC 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Meta SPC 1 identifier

Identifier	Meta SPC: Peracetic Acid 2%
------------	-----------------------------

1.2. Suffix to the authorisation number

Number	1-1
--------	-----

1.3. Product type(s)

Product type(s)	PT02: Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals PT04: Food and feed area
-----------------	---

2. META SPC 1 COMPOSITION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC 1

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	1,74 - 2,36 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 - 1,2 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC 1

Formulation type(s)	SL Soluble concentrate
---------------------	------------------------

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS OF THE META SPC 1

Hazard statements	<p>H272: May intensify fire; oxidiser.</p> <p>H290: May be corrosive to metals.</p> <p>H314: Causes severe skin burns and eye damage.</p> <p>H302: Harmful if swallowed.</p> <p>H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.</p> <p>EUH071: Corrosive to the respiratory tract.</p>
Precautionary statements	<p>P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.</p> <p>P220: Keep away from clothing or other combustible materials.</p> <p>P234: Keep only in original packaging.</p> <p>P260: Do not breathe vapours.</p> <p>P260: Do not breathe spray.</p> <p>P264: Wash exposed skin thoroughly after handling.</p> <p>P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.</p> <p>P273: Avoid release to the environment.</p> <p>P280: Wear protective gloves.</p> <p>P280: Wear protective clothing.</p> <p>P280: Wear eye protection.</p> <p>P280: Wear face protection.</p> <p>P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</p> <p>P310: Immediately call a POISON CENTER.</p> <p>P310: Immediately call a doctor.</p> <p>P363: Wash contaminated clothing before reuse.</p> <p>P391: Collect spillage.</p>

P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P501: Dispose of contents to a licensed hazardous-waste collection point.

P501: Dispose of container to a licensed hazardous-waste collection point.

4. AUTHORISED USE(S) OF THE META SPC

4.1. Use description

Table 1. Hreinsun á staðnum (CIP), þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Almennt (þar á meðal lyfja- og snyrtivöruiðnaður) Sóthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-verklagi (með flæði lausnar af vörunni í framleiðslukerfinu)
Application method(s)	Method: CIP - Handvirk og sjálfvirk skömmun Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins, sem á að sóthreinsa, með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) er krafa: eftir sóthreinsunarferlið verður að skola meðhöndlaða yfirborðið með vatni og vatnið verður að losa í fráveitukerfið.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum : 0,02% PAA (t.d. 1% vöru með 2% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum og sveppum : 0,1% PAA (t.d. 5% vöru með 2% PAA, þ.e 50 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum : 0,15% PAA (t.d. 7,5% vöru með 2% PAA, þ.e 75 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA). Dilution (%): 2-7,5 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional

Pack sizes and packaging material	Eðlisþungt pólýetýlen (HDPE)-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með pólýprópýlen (PP)-tunnutappa: 200 lítra HDPE brettatankur (IBC) með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra
-----------------------------------	---

4.1.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2. Use description

Table 2. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: -

	<p>Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Almennt (þar á meðal lyfja- og snyrtivöruiðnaður) Sóthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vörunni verður að koma fyrir í úðaflösku og úða með henni eða hella á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sóthreinsa (sem síðan verður að þurrka fyrir einsleita dreifingu).</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishitastig, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum : 0,15% PAA (t.d. 7,5% vöru með 2% PAA, þ.e 75 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 7,5 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.2.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3. Use description

Table 3. Sótthreinsun á innra yfirborði (t.d. tönkum, rörum, ílátum og fyllingarvélum) með CIP í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjajaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóði) Sótthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-aðferðum (með flæði)
Application method(s)	Method: Handvirk eða sjálfvirk skömmun Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins, sem á að sóttthreinsa, með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sóttthreinsun krafa. Fyrir allan iðnað er lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) krafa: eftir sóttthreinsunarferlið, eru meðhöndluðu yfirborðin skoluð með vatni og vatnið er losað í fráveitukerfið.

Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum: 0,02% PAA (t.d. 1% vöru með 2% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum: 0,1% PAA (t.d. 5% vöru með 2% PAA, þ.e 50 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 7,5% vöru með 2% PAA, þ.e 75 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 1-7,5 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.3.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4. Use description

Table 4. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóði) Sótthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vörunni skal komið fyrir í úðaflösku og úðað með henni eða hellt á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sótthreinsa (sem síðan er þurrkað fyrir einsleita dreifingu). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þríf fyrir sótthreinsun skylda.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum : 0,15% PAA (t.d. 7,5% vöru með 2% PAA, þ.e 75 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 7,5 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.4.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá kafla 5.5 fyrir meta-SPC 1 í þessu skjali

4.5. Use description

Table 5. Sótthreinsun með böðun í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -

Field(s) of use	indoor use Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóði) Sótthreinsun á búnaði (hörðu og ógropnu yfirborði) með böðun
Application method(s)	Method: böðun Detailed description: Búnaðinum, sem á að sótthreinsa, skal koma fyrir í böðunarkeri (dipping bath). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sótthreinsun skylda.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 7,5% vöru með 2% PAA, þ.e 75 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA). Dilution (%): 7,5 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.5.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE OF THE META SPC 1

5.1. Instructions for use

Sóttthreinsunarferli (AÐEINS fyrir yfirborðssóttthreinsun):

- yfirborðið sem á að sóttthreinsa verður að vera þrifið fyrir sóttthreinsun og verður notandinn að þrifa, skola og fjarlægja hreinsunarvökvann frá yfirborðinu sem á að sóttthreinsa.

- Vörur verður að þynna út í drykkjarhæfu vatni fyrir notkun.

Þynningarhlutfall og snertitími fer eftir fyrirhugaðri notkun. Vinsamlegast sjá lýsingu á notkunaraðferð tengdri hverri notkun.

• Sóttthreinsunarferli með CIP - Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni).

Eftir sóttthreinsunarferlið eru CIP-ílát (rörakerfi og tankar) þurrkuð og skoluð með vatni þegar kerfið er lokað.

• Sóttthreinsunarferli með böðun:

óheimilt er að endurnota lausnina. Notið aðeins einu sinni á dag eftir framleiðslu og skiptið út með ferskri lausn daglega

• Sóttthreinsunarferli með úðun:

bleytið yfirborðið alveg (umfang notkunar > 20 mL/m², en hámark 100mL/m²) til að halda yfirborðinu blautu meðan á tilskildum snertitíma stendur.

Ekki nota búnaðinn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða það þornað.

5.2. Risk mitigation measures

- Notið hlífðargleraugu í samræmi við Evrópustaðal EN 16321 eða jafngildan, sem og hlífðarfatnað sem er efnapolinn gegn sæfivörum og efnapolna hanska flokkaða samkvæmt Evrópustaðli EN 374 eða jafngildum. Hlífðargleraugu, hlífðarfatnaður og efni hanska (helst af öllu bútýlgúmmí) sem tilgreint er af leyfishafa í vöruupplýsingum. Þetta er með fyrirvara um beitingu tilskipunar ráðsins 98/24/EB og öðrum löggjöfum Sambandsins á sviði heilsuverndar og öryggis á vinnustöðum. Sjá hluta 6 fyrir fullt heiti á EN-stöðlum og löggjöfum.

- Notið fullnægjandi loftræstingu. Notið tæknilegt eftirlit til að viðhalda mörkum lofts undir kröfum eða viðmiðunarreglum fyrir viðmiðunarmörk fyrir váhrif. Mörkum andrúmslofts skal haldið undir viðmiðunarreglum váhrifa. Fyrir þurrkun og úðun verður loftræstistuðull að vera að minnsta kosti 10 loftskipti/klukkustund í rýmum þar sem notkunin á sér stað

- Þegar öndunargríma er nauðsynleg (þ.e. þegar styrkur PAA og/eða vetnisperoxíðs er yfir viðkomandi styrkleika fyrir bráð váhrif (AEC)-innöndun (0,5 mg/m³ annars vegar og 1,25 mg/m³ hins vegar) skal nota viðurkenndann lofthreinsandi öndunarbúnað eða öndunarbúnað með lofti og yfirþrýstingi, allt eftir hugsanlegum styrk í lofti.

- Ekki nota búnað og yfirborð eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða þornað

- Geymið þar sem börn ná ekki til og dýr/gæludýr utan markhóps.

- Aðeins er leyfilegt að fara aftur inn á meðhöndlaða svæðið þegar magn peredíksýru og vetnisperoxíðs í loftinu er undir viðmiðunum AEC-innöndunar (annars vegar 0,5 mg/m³ fyrir PAA og hins vegar 1,25 mg/m³ fyrir vetnisperoxíð)

- Engum utanaðkomandi er leyft að fara inn á meðhöndlaða svæðið meðan á notkun stendur.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn án tafar. Ef einstaklingur sem er orðið hefur fyrir váhrifum getur kyngt skal gefa honum að drekka. EKKI framkalla uppköst. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið húðina án tafar með miklu vatni. Farið úr öllum fötum sem mengast hafa af efninu og þvoið fyrir næstu notkun. Haldið áfram að þvo húðina með vatni í 15 mínútur. Eftir að húðin hefur verið þvegin: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- BERIST EFNID Í AUGU: Skolið án tafar með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur, ef þær eru til staðar og það er auðvelt. Skolið áfram í að minnsta kosti 15 mínútur. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Augun ætti einnig að skola margsinnis á leiðinni til læknis ef augun hafa orðið fyrir váhrifum basískum íðefna ($\text{pH} > 11$), amína og sýra eins og ediksýru, maurasýru eða própíónsýru.

- EFTIR INNÖNDUN: Flytjið í ferskt loft og látið hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið án tafar í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp án tafar, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- Ef vart verður einkenna: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Ef ekki verður vart einkenna: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp ef þess er þörf, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

- Sæfivöruna, þegar fargað ónotaðri og ómengaðri, skal meðhöndla sem hættulegan úrgang í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB. Framkvæmd förgunar verður að vera í samræmi við öll landsbundin og svæðisbundin lög, sem og gildandi reglur sveitarfélaga eða svæðis um hættulegan úrgang. Ekki farga í fráveitu, jarðveg eða vatnshlot. Forðast skal að losa efnið út í umhverfið. Brennsla við hátt hitastig er ásættanleg framkvæmd.

- Ílát má ekki fylla aftur á. Ekki endurnota eða endurfylla ílátin. Ílát skal skola í þrígang með vatni eða þrýstingsskola með vatni strax eftir að þau hafa verið tæmd. Síðan má koma þeim í endurvinnslu eða endurnýja fyrir sæfivörur, eða gata þau og farga á urðunarstað eða með öðrum aðferðum samþykktum af lands- og staðaryfirvöldum. Skilið úrgangsvökva sem kemur frá skolun notaðra íláta til viðurkenndrar móttökustöðvar úrgangs.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Geymið milli 0°C og 30°C

- Geymið við dimmar aðstæður

- Geymið á vel loftræstum stað. Geymið þessa vöru í upprunalegu íláti þegar hún er ekki í notkun. Ílát verður að geyma og flytja í uppréttri stöðu til að koma í veg fyrir leka á innihaldi þess í gegnum loftopið, þar sem því er komið fyrir.

- Ekki geyma í og forðast skal snertingu við ál, kolstál, kopar, mjúkt stál og járn.

- Forðist snertingu við amín, ammoníak, sterkar sýrur, sterka basa og sterka oxara.

- Geymsluþol: Meta-SPC 1 (2% PAA): 6 mánuðir

6. OTHER INFORMATION

Að því er varðar „Category (ies) of users“ athugið:

Með fagaðilum (þar á meðal notendum í iðnaði) er átt við notendur í atvinnuskyni ef þess er krafist samkvæmt landsreglum.

Full heiti EN-staðla og löggjafar sem vísað er til í hluta 5.2:

EN 16321– Augn- og andlitsvarnir til nota við vinnu – Hluti 1: Almennar kröfur.

EN 374 – Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum. Hluti 1: Íðorð og kröfur um nothæfi fyrir áhættu vegna efna.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og niðurfellingu tiltekinna tilskipana, (Stjtið. EB L 312, 22.11.2008, bls. 3).

Tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (fjórtaða sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16.gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtið. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11).

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the label.

Signal word: Hætta

Hazard statements:

H272 Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H302 Hættulegt við inntöku.

H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

EUH071 Ætandi fyrir öndunarfærin.

Precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P220 Efnið má ekki koma nálægt fatnaði og öðrum brennanlegum efnum.

P234 Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.

P260 Andið ekki að ykkur gufu.

P260 Andið ekki að ykkur ýringi.

P264 Þvoið útsetta húð vandlega eftir meðhöndlun.

P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P273 Forðist losun út í umhverfi.

P280 Notið hlífðarhanska.

P280 Notið hlífðarfatnað.

P280 Notið augnhlífur.

P280 Notið andlitshlífur.

P301 + P330 + P331 EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.

P303 + P361 + P353 BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Skolið húðina með vatni eða farið í sturtu.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni, s. 543 2222 eða 112.

P363 Þvoið föt, sem óhreinast af efninu, fyrir næstu notkun.

P391 Safnið upp því sem hellist niður.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P501 Fargið innihaldi hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegan úrgang.

P501 Fargið íláti hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegan úrgang.

7. THIRD INFORMATION LEVEL: INDIVIDUAL PRODUCTS IN THE META SPC 1

7.1. Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	PEROX FOAM	Market area: EU
	PERAFOAM	Market area: EU
	TM FOAM PERACID	Market area: EU
	FOAM PERACID	Market area: EU
Authorisation number	IS-0032809-0001 1-1	

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	2 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (w/w)

1. META SPC 2 ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Meta SPC 2 identifier

Identifier	Meta SPC: Peracetic Acid 5%
------------	-----------------------------

1.2. Suffix to the authorisation number

Number	1-2
--------	-----

1.3. Product type(s)

Product type(s)	PT02: Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals PT03: Veterinary hygiene PT04: Food and feed area
-----------------	---

2. META SPC 2 COMPOSITION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC 2

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	4,5 - 5,5 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 - 0,99 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC 2

Formulation type(s)	SL Soluble concentrate
---------------------	------------------------

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS OF THE META SPC 2

Hazard statements	<p>H242: Heating may cause a fire.</p> <p>H290: May be corrosive to metals.</p> <p>H302+H312+H332: Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled.</p> <p>H314: Causes severe skin burns and eye damage.</p> <p>H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.</p> <p>EUH071: Corrosive to the respiratory tract.</p>
Precautionary statements	<p>P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.</p> <p>P234: Keep only in original packaging.</p> <p>P260: Do not breathe vapours.</p> <p>P260: Do not breathe spray.</p> <p>P264: Wash exposed skin thoroughly after handling.</p> <p>P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.</p> <p>P273: Avoid release to the environment.</p> <p>P280: Wear protective gloves.</p> <p>P280: Wear protective clothing.</p> <p>P280: Wear eye protection.</p> <p>P280: Wear face protection.</p> <p>P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</p> <p>P310: Immediately call a POISON CENTER.</p> <p>P310: Immediately call a doctor.</p> <p>P363: Wash contaminated clothing before reuse.</p> <p>P391: Collect spillage.</p>

P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P411: Store at temperatures not exceeding 30°C/86°F.

P501: Dispose of contents to a licensed hazardous-waste collection point.

P501: Dispose of container to a licensed hazardous-waste collection point.

4. AUTHORISED USE(S) OF THE META SPC

4.1. Use description

Table 1. CIP, þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruíðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Almennt (þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruíðnaði) Sóttþreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-verklagi (með flæði)</p>
Application method(s)	<p>Method: CIP - Handvirk og sjálfvirk skömmun</p> <p>Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) er krafa: eftir sóttþreinsunarferlið verður að skola meðhöndlaða yfirborðið með vatni og vatnið verður að losa í fráveitukerfið.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum: 0,02% PAA (t.d. 0,4% vöru með 5% PAA, þ.e 4 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum: 0,1% PAA (t.d. 2% vöru með 5% PAA, þ.e. 20 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 3% vöru með 5% PAA, þ.e 30 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 0,4-3 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p>

HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra
--

4.1.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2. Use description

Table 2. Sóttþreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -

	<p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Almennt (þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði) Sóthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir samþætta dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vörinni verður að koma fyrir í úðaflösku og úða með henni eða hella á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sóthreinsa (sem síðan verður að þurrka fyrir einsleita dreifingu).</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 3% vöru með 5% PAA, þ.e 30 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 3 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.2.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3. Use description

Table 3. Sóttþreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) fyrir hreinlæti dýra

Product type	PT03: Veterinary hygiene
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use MEÐ forþrifum Með úðun : Á hart og ógropið og gropið yfirborð Með því að hella : AÐEINS á hart og ógropið yfirborð
Application method(s)	Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) Detailed description: Útþynntu vöruna verður að koma fyrir í úðaflösku og úða með henni eða hella á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sóttþreinsa (sem síðan verður að þurrka fyrir einsleita dreifingu). Þrif á yfirborði fyrir sóttþreinsun er krafa. Ekki nota búnaðinn/yfirborðið eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn á meðhöndlaða svæðið fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu þornað.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við +10°C, snertitími í 5 mínútur • Virkt gegn bakteríum, gersveppum og veirum: 0,2% PAA (t.d. 4% vöru með 5% PAA, þ.e 40 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).

	Dilution (%): 4 % Number and timing of application: Sóttthreinsun á gripahúsum á sér stað þegar dýrin hafa verið færð út úr húsi og byggingin hefur verið þrífín og hún laus við hluti sem ekki á að sóttthreinsa. Hámark 1-2 sinnum á dag.
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.3.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4. Use description

Table 4. Sóttthreinsun með böðun fyrir hreinlæti dýra

Product type	PT03: Veterinary hygiene
Where relevant, an exact description of the authorised use	-

Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Sóttþreinsun á búnaði (hart og ógropið og gropið yfirborð með böðun) MEÐ forþrifum</p>
Application method(s)	<p>Method: böðun</p> <p>Detailed description: Búnaðinum, sem á að sóttþreinsa, skal koma fyrir í böðunarkeri (dipping bath). Þrif fyrir notkun er krafa.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við +10°C, snertitími í 5 mínútur • Virkt gegn bakteríum, gersveppum og veirum: 0,2% PAA (t.d. 4% vöru með 5% PAA, þ.e 40 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 4 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er að hámarki 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.4.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5. Use description

Table 5. Sótthreinsun á innra yfirborði (t.d. tönkum, rörum, ílátum og fyllingarvélum,...) með CIP-aðferðinni í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjajaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema í sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð) Sótthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-aðferðinni (með dreifingu)
Application method(s)	Method: Handvirk eða sjálfvirk skömmun Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sótthreinsun krafa. Fyrir allan iðnað er lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) krafa: eftir

	sóttreinsunarferlið, eru meðhöndluðu yfirborðin skoluð með vatni og vatnið er losað í fráveitukerfið.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum: 0,02% PAA (t.d. 0,4% vöru með 5% PAA, þ.e 4 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum: 0,1% PAA (t.d. 2% vöru með 5% PAA, þ.e 20 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 3% vöru með 5% PAA, þ.e 30 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA). Dilution (%): 0,4-3 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúfutappa: 1000 lítra

4.5.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6. Use description

Table 6. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjajaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð)</p> <p>Sótthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vörunni skal komið fyrir í úðaflösku og úðað með henni eða hellt á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sótthreinsa (sem síðan er þurrkað fyrir einsleita dreifingu). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sótthreinsun skylda.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 3% vöru með 5% PAA, þ.e 30 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 3 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra

	HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra
--	---

4.6.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7. Use description

Table 7. Sótthreinsun með böðun í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: -

	Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðsla (nema í sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð) Sótthreinsun á búnaði (hörðu og ógropnu yfirborði) með böðun
Application method(s)	Method: böðun Detailed description: Búnaðinum, sem á að sótthreinsa, skal koma fyrir í böðunarkeri (dipping bath). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þríf fyrir sótthreinsun skylda.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 3% vöru með 5% PAA, þ.e 30 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA). Dilution (%): 3 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.7.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE OF THE META SPC 2

5.1. Instructions for use

Sóttthreinsunarferli (AÐEINS fyrir yfirborðssóttthreinsun):

- yfirborðið sem á að sóttthreinsa verður að vera þrifið fyrir sóttthreinsun og verður notandinn að þrifa, skola og fjarlægja hreinsunarvökvann frá yfirborðinu sem á að sóttthreinsa.

- Vörur verður að þynna út í drykkjarhæfu vatni fyrir notkun.

Þynningarhlutfall og snertitími fer eftir fyrirhugaðri notkun. Vinsamlegast sjá lýsingu á notkunaraðferð tengdri hverri notkun.

• Sóttthreinsunarferli með CIP:

- Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni).

Eftir sóttthreinsunarferlið eru CIP-ílát (rörakerfi og tankar) þurrkuð og skoluð með vatni þegar kerfið er lokað.

• Sóttthreinsunarferli með böðun:

- óheimilt er að endurnota lausnina.

Notið aðeins einu sinni á dag eftir framleiðslu og skiptið út með ferskri lausn daglega

• Sóttthreinsunarferli með úðun:

- bleytið yfirborðið alveg

(umfang notkunar > 20 mL/m², en hámark 100mL/m²) til að halda yfirborðinu blautu meðan á tilskildum snertitíma stendur.

- Ekki nota búnaðinn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða það þornað.

Fyrir PT3-notkun:

- Ekki nota búnaðinn/yfirborðið eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn á meðhöndlaða svæðið fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða það þornað.

- Vörurnar skal ekki nota til sóttthreinsunar á ökutækjum fyrir flutning dýra.

5.2. Risk mitigation measures

- Notið hlífðargleraugu í samræmi við Evrópustaðal EN 16321 eða jafngildan, sem og hlífðarfatnað sem er efnapolinn gegn sæfivörum og efnapolna hanska flokkaða samkvæmt Evrópustaðli EN 374 eða jafngildum. Hlífðargleraugu, hlífðarfatnaður og efni hanska (helst af öllu bútýlgúmmí) sem tilgreint er af leyfishafa í vöruupplýsingum. Þetta er með fyrirvara um beitingu tilskipunar ráðsins 98/24/EB og öðrum löggjöfum Sambandsins á sviði heilsuverndar og öryggis á vinnustöðum. Sjá hluta 6 fyrir fullt heiti á EN-stöðlum og löggjöfum.

- Notið fullnægjandi loftræstingu. Notið tæknilegt eftirlit til að viðhalda mörkum lofts undir kröfum eða viðmiðunareglum fyrir viðmiðunarmörk fyrir váhrif. Mörkum andrúmslofts skal haldið undir viðmiðunareglum váhrifa. Fyrir þurrkun og úðun verður loftræstistuðull að vera að minnsta kosti 10 loftskipti/klukkustund í rýmum þar sem notkunin á sér stað

- Þegar öndunargríma er nauðsynleg (þ.e. þegar styrkur PAA og/eða vetnisperoxíðs er yfir viðkomandi styrkleika fyrir bráð váhrif (AEC)-innöndun (0,5 mg/m³ annars vegar og 1,25 mg/m³ hins vegar) skal nota viðurkenndann lofthreinsandi öndunarbúnað eða öndunarbúnað með lofti og yfirþrýstingi, allt eftir hugsanlegum styrk í lofti.

- Ekki nota búnað og yfirborð eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða þornað

- Geymið þar sem börn ná ekki til og dýr/gæludýr utan markhóps.

- Aðeins er leyfilegt að fara aftur inn á meðhöndlaða svæðið þegar magn peredíksýru og vetnisperoxíðs í loftinu er undir viðmiðunum AEC-innöndunar (annars vegar 0,5 mg/m³ fyrir PAA og hins vegar 1,25 mg/m³ fyrir vetnisperoxíð)

- Engum utanaðkomandi er leyft að fara inn á meðhöndlaða svæðið meðan á notkun stendur.

- Fjarlægja skal dýr áður en meðhöndlun á sér stað.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn án tafar. Ef einstaklingur sem er orðið hefur fyrir váhrifum getur kyngt skal gefa honum að drekka. EKKI framkalla uppköst. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið húðina án tafar með miklu vatni. Farið úr öllum fötum sem mengast hafa af efninu og þvoið fyrir næstu notkun. Haldið áfram að þvo húðina með vatni í 15 mínútur. Eftir að húðin hefur verið þvegin: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- BERIST EFNID Í AUGU: Skolið án tafar með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur, ef þær eru til staðar og það er auðvelt. Skolið áfram í að minnsta kosti 15 mínútur. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Augun ætti einnig að skola margsinnis á leiðinni til læknis ef augun hafa orðið fyrir váhrifum basískum íðefna (pH > 11), amína og sýra eins og edíksýru, maurasýru eða própíónsýru.

- EFTIR INNÖNDUN: Flytjið í ferskt loft og látið hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið án tafar í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp án tafar, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- Ef vart verður einkenna: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Ef ekki verður vart einkenna: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp ef þess er þörf, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

- Sæfivöruna, þegar fargað ónotaðri og ómengaðri, skal meðhöndla sem hættulegan úrgang í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB. Framkvæmd förgunar verður að vera í samræmi við öll landsbundin og svæðisbundin lög, sem og gildandi reglur sveitarfélaga eða svæðis um hættulegan úrgang. Ekki farga í fráveitu, jarðveg eða vatnshlot. Forðast skal að losa efnið út í umhverfið. Brennsla við hátt hitastig er ásætlanleg framkvæmd.

- Ílát má ekki fylla aftur á. Ekki endurnota eða endurfylla ílátin. Ílát skal skola í þrígang með vatni eða þrýstingsskola með vatni strax eftir að þau hafa verið tæmd. Síðan má koma þeim í endurvinnslu eða endurnýja fyrir sæfivörur, eða gata þau og farga á urðunarstað eða með öðrum aðferðum samþykktum af lands- og staðaryfirvöldum. Skilið úrgangsvökva sem kemur frá skolun notaðra íláta til viðurkenndrar móttökustöðvar úrgangs.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Geymið milli 0°C og 30°C
- Geymið við dimmar aðstæður
- Geymið á vel loftræstum stað. Geymið þessa vöru í upprunalegu ílátum þegar hún er ekki í notkun. Ílát verður að geyma og flytja í uppréttri stöðu til að koma í veg fyrir leka á innihaldi þess í gegnum loftopið, þar sem því er komið fyrir.
- Ekki geyma í og forðast skal snertingu við ál, kolstál, kopar, mjúkt stál og járn.
- Forðist snertingu við amín, ammoníak, sterkar sýrur, sterka basa og sterka oxara.
- Geymsluþol: Meta-SPC 2 (5% PAA): 6 mánuðir

6. OTHER INFORMATION

Að því er varðar „Category (ies) of users“ athugið:

Með fagaðilum (þar á meðal notendum í iðnaði) er átt við notendur í atvinnuskyni ef þess er krafist samkvæmt landsreglum.

Full heiti EN-staðla og löggjafar sem vísað er til í hluta 5.2:

EN 16321– Augn- og andlitsvarnir til nota við vinnu – Hluti 1: Almennar kröfur.

EN 374 – Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum. Hluti 1: Íðorð og kröfur um nothæfi fyrir áhættu vegna efna.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og niðurfellingu tiltekinnar tilskipana, (Stjtið. EB L 312, 22.11.2008, bls. 3).

Tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (fjórtaða sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16.gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtið. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11).

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the label.

Signal word: Hætta

Hazard statements:

H242 Eldfimt við hitun.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

H302 + H312 + H332 Hættulegt við inntöku, snertingu við húð eða innöndun.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

EUH071 Ætandi fyrir öndunarfærin.

Precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P234 Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.

P260 Andið ekki að ykkur gufu.

P260 Andið ekki að ykkur ýringi.

P264 Þvoið útsetta húð vandlega eftir meðhöndlun.

P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P273 Forðist losun út í umhverfi.

P280 Notið hlífðarhanska.

P280 Notið hlífðarfatnað.

P280 Notið augnhlífur.

P280 Notið andlitshlífur.

P301 + P330 + P331 EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.

P303 + P361 + P353 BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Skolið húðina með vatni eða farið í sturtu.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur.

Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni, s. 543 2222 eða 112.

P363 Þvoið föt, sem óhreinast af efninu, fyrir næstu notkun.

P391 Safnið upp því sem hellist niður.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P411 Geymist við hitastig sem er ekki hærra en 30°C/86°F.

P501 Fargið innihaldi hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegan úrgang.

P501 Fargið íláti hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegan úrgang.

7. THIRD INFORMATION LEVEL: INDIVIDUAL PRODUCTS IN THE META SPC 2

7.1. Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	TM PERAC ID D	Market area: EU
	PERACID D	Market area: EU
	PEROX D	Market area: EU
Authorisation number	IS-0032809-0002 1-2	

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	5 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (w/w)

7.2. Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	TM PERAC ID 5	Market area: EU
	PEROX 5	Market area: EU
	PERACID 5	Market area: EU
	PEROX 5	Market area: EU
Authorisation number	IS-0032809-0003 1-2	

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	5 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (w/w)

1. META SPC 3 ADMINISTRATIVE INFORMATION

1.1. Meta SPC 3 identifier

Identifier	Meta SPC: Peracetic Acid 15%
------------	------------------------------

1.2. Suffix to the authorisation number

Number	1-3
--------	-----

1.3. Product type(s)

Product type(s)	PT02: Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals PT03: Veterinary hygiene PT04: Food and feed area
-----------------	---

2. META SPC 3 COMPOSITION

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC 3

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	14,1 - 15,9 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 - 0,99 % (w/w)

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC 3

Formulation type(s)	SL Soluble concentrate
---------------------	------------------------

3. HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS OF THE META SPC 3

<p>Hazard statements</p>	<p>H242: Heating may cause a fire.</p> <p>H290: May be corrosive to metals.</p> <p>H302: Harmful if swallowed.</p> <p>H311: Toxic in contact with skin.</p> <p>H331: Toxic if inhaled.</p> <p>H314: Causes severe skin burns and eye damage.</p> <p>H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.</p> <p>EUH071: Corrosive to the respiratory tract.</p>
<p>Precautionary statements</p>	<p>P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.</p> <p>P234: Keep only in original packaging.</p> <p>P260: Do not breathe vapours.</p> <p>P260: Do not breathe spray.</p> <p>P264: Wash exposed skin thoroughly after handling.</p> <p>P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area.</p> <p>P273: Avoid release to the environment.</p> <p>P280: Wear protective gloves.</p> <p>P280: Wear protective clothing.</p> <p>P280: Wear eye protection.</p> <p>P280: Wear face protection.</p> <p>P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].</p> <p>P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.</p> <p>P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</p> <p>P361+P364: Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.</p>

P310: Immediately call a doctor.

P310: Immediately call a POISON CENTER.

P391: Collect spillage.

P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P411: Store at temperatures not exceeding 30°C/86°F.

P501: Dispose of contents to a licensed hazardous-waste collection point.

P501: Dispose of container to a licensed hazardous-waste collection point.

4. AUTHORISED USE(S) OF THE META SPC

4.1. Use description

Table 1. CIP, þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Almennt (þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði) Sóttreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-aðferðinni (með dreifingu)</p>
Application method(s)	<p>Method: CIP - Handvirk og sjálfvirk skömmun</p> <p>Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) er krafa: eftir sóttreinsunarferlið verður að skola meðhöndlaða yfirborðið með vatni og vatnið verður að losa í fráveitukerfið.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum: 0,02% PAA (t.d. 0,135% vöru með 15% PAA, þ.e 1,35 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum: 0,1% PAA (t.d. 0,675% vöru með 15% PAA, þ.e 6,75 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 1% vöru með 15% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 0,135-1 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra

	HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra
	HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.1.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2. Use description

Table 2. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruíðnaði

Product type	PT02: Disinfectants and algaecides not intended for direct application to humans or animals
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur</p>

	Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Almennt (þar á meðal í lyfja- og snyrtivöruiðnaði) Sóttþreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella
Application method(s)	Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) Detailed description: Útþynntu vörinni verður að koma fyrir í úðaflösku og úða með henni eða hella á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sóttþreinsa (sem síðan verður að þurrka fyrir einsleita dreifingu).
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 1% vöru með 15% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA). Dilution (%): 1 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.2.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3. Use description

Table 3. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) fyrir hreinlæti dýra

Product type	PT03: Veterinary hygiene
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Sótthreinsun á hörðu og ógropnu og gropnu yfirborði með því að úða eða hella MED forþrifum</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vöruna verður að koma fyrir í úðaflösku og úða með henni eða hella á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sótthreinsa (sem síðan verður að þurrka fyrir einsleita dreifingu). Þrif á yfirborði fyrir sótthreinsun er krafa.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við +10°C, snertitími í 5 mínútur • Virkt gegn bakteríum, gersveppum og veirum: 0,2% PAA (t.d. 1,33% vöru með 15% PAA, þ.e. 13,3 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 1,33 %</p> <p>Number and timing of application: Sótthreinsun á gripahúsum á sér stað þegar dýrin hafa verið færð út úr húsi og byggingin hefur verið þríf og hún laus við hluti sem ekki á að sótthreinsa. Hámark 1-2 sinnum á dag.</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra

	HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra
--	---

4.3.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4. Use description

Table 4. Sótthreinsun með böðun fyrir hreinlæti dýra

Product type	PT03: Veterinary hygiene
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: -

	<p>Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Sóttthreinsun á búnaði (hart og ógropið og gropið yfirborð með böðun) MEÐ forþrifum</p>
Application method(s)	<p>Method: böðun</p> <p>Detailed description: Búnaðinum, sem á að sóttthreinsa, skal koma fyrir í böðunarkeri (dipping bath). Þrif fyrir notkun er krafa.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við +10°C, snertitími í 5 mínútur • Virkt gegn bakteríum, gersveppum og veirum: 0,2% PAA (t.d. 1,33% vöru með 15% PAA, þ.e 13,3 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 1,33 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.4.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5. Use description

Table 5. Sótthreinsun á innra yfirborði (t.d. tönkum, rörum, ílátum og fyllingarvélum) með CIP-aðferðinni í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjajaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð) Sótthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með CIP-aðferðinni (með dreifingu)</p>
Application method(s)	<p>Method: CIP - Handvirk og sjálfvirk skömmun</p> <p>Detailed description: Útþynntu vöruna skal flytja til búnaðarins með handvirkri skömmun eða sjálfvirkri skömmun. Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sótthreinsun krafa. Fyrir allan iðnað er lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni) krafa: eftir sótthreinsunarferlið, eru meðhöndluðu yfirborðin skoluð með vatni og vatnið er losað í fráveitukerfið.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum og gersveppum: 0,02% PAA (t.d. 0,135% vöru með 15% PAA, þ.e 1,35 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum: 0,1% PAA (t.d. 0,675% vöru með 15% PAA, þ.e 6,75 ml vara/lítra). Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 1% vöru með 15% PAA þ.e 10 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p>

	Dilution (%): 0,135-1 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.5.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6. Use description

Table 6. Sótthreinsun yfirborðs með því að úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu) í matvæla- og fódურიðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-

Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: -</p> <p>Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -</p>
Field(s) of use	<p>indoor use</p> <p>Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugghúsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð) Sóthreinsun á hörðu og ógropnu yfirborði með því að úða eða hella</p>
Application method(s)	<p>Method: Úða eða hella (fylgt eftir með þurrkun fyrir einsleita dreifingu)</p> <p>Detailed description: Útþynntu vörunni skal komið fyrir í úðaflösku og úðað með henni eða hellt á búnaðinn eða yfirborðið sem á að sóthreinsa (sem síðan er þurrkað fyrir einsleita dreifingu). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrjú fyrir sóthreinsun skylda.</p>
Application rate(s) and frequency	<p>Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 1% vöru með 15% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika perediksýru (PAA).</p> <p>Dilution (%): 1 %</p> <p>Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag</p>
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra</p> <p>HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra</p> <p>HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra</p>

4.6.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.6.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7. Use description

Table 7. Sótthreinsun með böðun í matvæla- og fóðuriðnaði

Product type	PT04: Food and feed area
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: - Common name: Bakteríur Development stage: - Scientific name: - Common name: Gersveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Sveppir Development stage: - Scientific name: - Common name: Veirur Development stage: -
Field(s) of use	indoor use Í matvæla-/fóðuriðnaði, þar á meðal mjólkurbúum, brugg húsum, drykkjarvöru- og gosdrykkjajaiðnaði, matvinnslu- og kjötframleiðslu (nema sláturhúsum og öðrum vinnslum með blóð) Sótthreinsun á búnaði (hörðu og ógropnu yfirborði) með böðun
Application method(s)	Method: böðun

	Detailed description: Búnaðinum, sem á að sótthreinsa, skal koma fyrir í böðunarkeri (dipping bath). Fyrir notkun í mjólkuriðnaði eru þrif fyrir sótthreinsun skylda.
Application rate(s) and frequency	Application rate: Við herbergishita, snertitími í 15 mínútur. Virkt gegn bakteríum, gersveppum, sveppum og veirum: 0,15% PAA (t.d. 1% vöru með 15% PAA, þ.e 10 ml vara/lítra). Útþynningarleiðbeiningar í sviga verður að aðlaga þegar vara er notuð með mismunandi styrkleika peredíksýru (PAA). Dilution (%): 1 % Number and timing of application: Notkun er 1-2 á dag
Category(ies) of users	industrial ; professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-flaska/-fata með HDPE-skrúftappa: 5 lítra, 25 lítra, 30 lítra HDPE-tunna með PP-tunnutappa: 200 lítra HDPE IBC með HDPE-skrúftappa: 1000 lítra

4.7.1. Use-specific instructions

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.2. Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

4.7.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar

5. GENERAL DIRECTIONS FOR USE OF THE META SPC 3

5.1. Instructions for use

Sóttthreinsunarferli (AÐEINS fyrir yfirborðssóttthreinsun):

- yfirborðið sem á að sóttthreinsa verður að vera þrifið fyrir sóttthreinsun og verður notandinn að þrifa, skola og fjarlægja hreinsunarvökvann frá yfirborðinu sem á að sóttthreinsa.

- Vörur verður að þynna út í drykkjarhæfu vatni fyrir notkun.

Þynningarhlutfall og snertitími fer eftir fyrirhugaðri notkun. Vinsamlegast sjá lýsingu á notkunaraðferð tengdri hverri notkun.

• Sóttthreinsunarferli með CIP:

- Lokaskolun (með drykkjarhæfu vatni).

Eftir sóttthreinsunarferlið eru CIP-ílát (röakerfi og tankar) þurrkuð og skoluð með vatni þegar kerfið er lokað.

• Sóttthreinsunarferli með böðun:

- óheimilt er að endurnota lausnina.

Notið aðeins einu sinni á dag eftir framleiðslu og skiptið út með ferskri lausn daglega

• Sóttthreinsunarferli með úðun:

- bleytið yfirborðið alveg

(umfang notkunar > 20 mL/m², en hámark 100mL/m²) til að halda yfirborðinu blautu meðan á tilskildum snertitíma stendur.

- Ekki nota búnaðinn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða það þornað.

Fyrir PT3-notkun:

- Ekki nota búnaðinn/yfirborðið eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn á meðhöndlaða svæðið fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða það þornað.

- Vörunar skal ekki nota til sóttthreinsunar á ökutækjum fyrir flutning dýra.

5.2. Risk mitigation measures

- Notið hlífðargleraugu í samræmi við Evrópustaðal EN 16321 eða jafngildan, sem og hlífðarfatnað sem er efnapolinn gegn sæfivörum og efnapolna hanska flokkaða samkvæmt Evrópustaðli EN 374 eða jafngildum. Hlífðargleraugu, hlífðarfatnaður og efni hanska (helst af öllu bútýlgúmmí) sem tilgreint er af leyfishafa í vöruupplýsingum. Þetta er með fyrirvara um beitingu tilskipunar ráðsins 98/24/EB og öðrum löggjöfum Sambandsins á sviði heilsuverndar og öryggis á vinnustöðum. Sjá hluta 6 fyrir fullt heiti á EN-stöðlum og löggjöfum.

- Notið fullnægjandi loftræstingu. Notið tæknilegt eftirlit til að viðhalda mörkum lofts undir kröfum eða viðmiðunareglum fyrir viðmiðunarmörk fyrir váhrif. Mörkum andrúmslofts skal haldið undir viðmiðunareglum váhrifa. Fyrir þurrkun og úðun verður loftræstistuðull að vera að minnsta kosti 10 loftskipti/klukkustund í rýmum þar sem notkunin á sér stað

- Þegar öndunargríma er nauðsynleg (þ.e. þegar styrkur PAA og/eða vetnisperoxíðs er yfir viðkomandi styrkleika fyrir bráð váhrif (AEC)-innöndun (0,5 mg/m³ annars vegar og 1,25 mg/m³ hins vegar) skal nota viðurkenndann lofthreinsandi öndunarbúnað eða öndunarbúnað með lofti og yfirþrýstingi, allt eftir hugsanlegum styrk í lofti.

- Ekki nota búnað og yfirborð eða leyfa dýrum/alifuglum að koma inn fyrr en yfirborðið hefur dregið vöruna í sig að fullu eða þornað

- Geymið þar sem börn ná ekki til og dýr/gæludýr utan markhóps.

- Aðeins er leyfilegt að fara aftur inn á meðhöndlaða svæðið þegar magn perediksýru og vetnisperoxíðs í loftinu er undir viðmiðunum AEC-innöndunar (annars vegar 0,5 mg/m³ fyrir PAA og hins vegar 1,25 mg/m³ fyrir vetnisperoxíð)

-
- Engum utanaðkomandi er leyft að fara inn á meðhöndlaða svæðið meðan á notkun stendur.
 - Fjarlægja skal dýr áður en meðhöndlun á sér stað.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn án tafar. Ef einstaklingur sem er orðið hefur fyrir váhrifum getur kyngt skal gefa honum að drekka. EKKI framkalla uppköst. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið húðina án tafar með miklu vatni. Farið úr öllum fötum sem mengast hafa af efninu og þvoið fyrir næstu notkun. Haldið áfram að þvo húðina með vatni í 15 mínútur. Eftir að húðin hefur verið þvegin: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- BERIST EFNID Í AUGU: Skolið án tafar með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur, ef þær eru til staðar og það er auðvelt. Skolið áfram í að minnsta kosti 15 mínútur. Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Augun ætti einnig að skola margsinnis á leiðinni til læknis ef augun hafa orðið fyrir váhrifum basískum íðefna ($\text{pH} > 11$), amína og sýra eins og ediksýru, maurasýru eða própíónsýru.

- EFTIR INNÖNDUN: Flytjið í ferskt loft og látið hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið án tafar í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp án tafar, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

- Ef vart verður einkenna: Hringið í 112/á sjúkrabíl fyrir lækniástoð.

- Ef ekki verður vart einkenna: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

- Upplýsingar til heilbrigðisstarfsfólks/læknis: Framkvæmið fyrstu hjálp ef þess er þörf, hringið síðan í EITRUNARMÍÐSTÖÐ.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

- Sæfivöruna, þegar fargað ónotaðri og ómengaðri, skal meðhöndla sem hættulegan úrgang í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB. Framkvæmd förgunar verður að vera í samræmi við öll landsbundin og svæðisbundin lög, sem og gildandi reglur sveitarfélaga eða svæðis um hættulegan úrgang. Ekki farga í fráveitu, jarðveg eða vatnshlot. Forðast skal að losa efnið út í umhverfið. Brennsla við hátt hitastig er ásættanleg framkvæmd.

- Ílát má ekki fylla aftur á. Ekki endurnota eða endurfylla ílátin. Ílát skal skola í þrígang með vatni eða þrýstingsskola með vatni strax eftir að þau hafa verið tæmd. Síðan má koma þeim í endurvinnslu eða endurnýja fyrir sæfivörur, eða gata þau og farga á urðunarstað eða með öðrum aðferðum samþykktum af lands- og staðaryfirvöldum. Skilið úrgangsvökva sem kemur frá skolun notaðra íláta til viðurkenndrar móttökustöðvar úrgangs.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Geymið milli 0°C og 30°C

-
- Geymið við dimmar aðstæður
 - Geymið á vel loftræstum stað. Geymið þessa vöru í upprunalegu íláti þegar hún er ekki í notkun. Ílát verður að geyma og flytja í uppréttri stöðu til að koma í veg fyrir leka á innihaldi þess í gegnum loftopið, þar sem því er komið fyrir.
 - Ekki geyma í og forðast skal snertingu við ál, kolstál, kopar, mjúkt stál og járn.
 - Forðist snertingu við amín, ammoníak, sterkar sýrur, sterka basa og sterka oxara.
 - Geymsluþol: Meta-SPC 3 (15% PAA): 12 mánuðir

6. OTHER INFORMATION

Að því er varðar „Category (ies) of users“ athugið:

Með fagaðilum (þar á meðal notendum í iðnaði) er átt við notendur í atvinnuskyni ef þess er krafist samkvæmt landsreglum.

Full heiti EN-staðla og löggjafar sem vísað er til í hluta 5.2:

EN 16321– Augn- og andlitsvarnir til nota við vinnu – Hluti 1: Almennar kröfur.

EN 374 – Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum. Hluti 1: Íðorð og kröfur um nothæfi fyrir áhættu vegna efna.

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB frá 19. nóvember 2008 um úrgang og niðurfellingu tiltekinna tilskipana, (Stjtið. EB L 312, 22.11.2008, bls. 3).

Tilskipun ráðsins 98/24/EB frá 7. apríl 1998 um að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna gegn áhættu vegna efnafræðilegra áhrifavalda á vinnustað (fjórtaða sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16.gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtið. EB L 131, 5.5.1998, bls. 11).

The signal word, hazard- and precautionary statements shall be in Icelandic on the label.

Signal word: Hætta

Hazard statements:

H242 Eldfimt við hitun.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

H302 Hættulegt við inntöku.

H311 Eitrað í snertingu við húð.

H331 Eitrað við innöndun.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

EUH071 Ætandi fyrir öndunarfærin.

Precautionary statements:

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P234 Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.

P260 Andið ekki að ykkur gufu.

P260 Andið ekki að ykkur ýringi.

P264 Þvoið útsetta húð vandlega eftir meðhöndlun.

P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

P273 Forðist losun út í umhverfi.

P280 Notið hlífðarhanska.

P280 Notið hlífðarfatnað.

P280 Notið augnhlífur.

P280 Notið andlitshlífur.

P301 + P330 + P331 EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.

P303 + P361 + P353 BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni eða farið í sturtu.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P361 + P364 Farið þegar úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni, s. 543 2222 eða 112.

P391 Safnið upp því sem hellist niður.

P403 + P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

P411 Geymist við hitastig sem er ekki hærra en 30°C/86°F.

P501 Fargið innihaldi hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegan úrgang.

P501 Fargið íláti hjá viðurkenndri móttökustöð fyrir hættulegar úrgang.

7. THIRD INFORMATION LEVEL: INDIVIDUAL PRODUCTS IN THE META SPC 3

7.1. Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	TM PERAC ID 15	Market area: EU
	PERACID 15	Market area: EU
	PEROX 15	Market area: EU
Authorisation number	IS-0032809-0004 1-3	

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Peracetic acid		active substance	79-21-0	201-186-8	15 % (w/w)
HEDP	etidronic acid	Non-Active substance	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (w/w)