



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-FV028763-15 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **GENERATION BLOCK** από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αρ. άδειας **UK-2011-0045**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **GENERATION BLOCK** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0096

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/09/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

LIPHATECH S.A.S.
Bonnell – BP 3 – 47480 PONT DU CASSE, Γαλλία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην τοπική αγορά:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd
28A, Stasinou, Nicosia, Cyprus

4. Διανομέας / Διανομείς:

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

GENERATION BLOCK

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση
4. Μορφή: ΑΒ – Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κύβων
5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Difethialone 0.0025% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99.9975% β/β
Περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα: πράσινο
6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Liphatech S.A.S.
Bonnef – BP 3 – 47480 PONT DU CASSE, Γαλλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Difethialone
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97.6% β/β
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Liphatech S.A.S, Γαλλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 20/09/2017



(Δρ. Αρτέμης Αντωνιάδης)
για Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

ΚΥΠΡΟΣ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

GENERATION BLOCK

Αρ. Άδειας: KY-0096

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
GENERATION BLOCK	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Liphatech S.A.S
	Διεύθυνση	Bonnel – BP 3 – 47480 PONT DU CASSE, Γαλλία
Αριθμός άδειας	KY-0096	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	20/09/2017	
Ημερομηνία λήξης άδειας	30/08/2020	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Liphatech S.A.S
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bonnel – BP 3 – 47480 PONT DU CASSE, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Production centre, avenue Jean Serres, ZA Malere, 47480, Pont du Casse, Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκών/ών ουσιών/ιών

Δραστηκή ουσία	Difethialone
Όνομα παρασκευαστή	Liphatech S.A.S
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bonnel – BP 3 – 47480 PONT DU CASSE, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Εμπιστευτικό για τον Παρασκευαστή: όπως δηλώθηκε στο Document IIIA του Annex I /PT14 του Difethialone dossier -Γερμανία

2. Σύθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Difethialone	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	Δραστηκή ουσία	104653-34-1	600-594-7	0.0025

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

AB – Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κύβων

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H 373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση H 412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά P260 Μην αναπνέετε σκόνη P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν P 280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P234 : Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη P273 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
Συμπληρωματικές δηλώσεις	EUH 401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επαγγελματίες.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τρωκτικοκτόνο για χρήση από επαγγελματίες και μη-επαγγελματίες χρήστες
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου υ και του σταδίου ανάπτυξης)	Mus musculus – Οικιακός ποντικός- νεαροί έως ακμαίοι Rattus norvegicus – Καφέ αρουραίος – νεαροί έως ακμαίοι Rattus rattus – Μαύρος αρουραίος στέγης – νεαροί έως ακμαίοι
Πεδίο εφαρμογής	- Εσωτερικοί χώροι σε κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια - Υπόνομοι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Σε δολωματικούς σταθμούς (ποντικοί/ αρουραίοι) - Σε καλυμμένες θέσεις δόλωσης (ποντικοί/αρουραίοι) - Σε υπόνομους / κάτω μέρος σχάρας (αρουραίοι)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αρουραίοι : Έως 200 γρ. Ποντικοί: Έως 50γρ. <u>Μη επαγγελματίες χρήστες</u> Ποντικοί

	<p>Υψηλή προσβολή- Έως 50 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένες θέσεις δόλωσης, κάθε 1 έως 1.5 μέτρα Χαμηλή προσβολή- Έως 50 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένες θέσεις δόλωσης, κάθε 2 έως 3 μέτρα Αουραιίοι Υψηλή προσβολή- Έως 200 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 4 έως 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή- Έως 200 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς, κάθε 8 έως 10 μέτρα</p> <p><u>Επαγγελματίες χρήστες</u> Ποντικοί Υψηλή προσβολή- Έως 50 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένες θέσεις δόλωσης, κάθε 1 έως 1.5 μέτρα Χαμηλή προσβολή- Έως 50 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς ή σε καλυμμένες θέσεις δόλωσης, κάθε 2 έως 3 μέτρα Αουραιίοι Υψηλή προσβολή- Έως 200 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 4 έως 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Έως 200 γρ. σε δολωματικούς σταθμούς κάθε 8 έως 10 μέτρα</p>
Κατηγορίες χρηστών	<ul style="list-style-type: none"> - Επαγγελματίες χρήστες - Μη-επαγγελματίες (ευρύ κοινό)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Κάδος, Πλαστικός, Έως 1.5 κιλό /20 κιλά <u>Μη επαγγελματίες</u> Πλαστικός κάδος (κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10γρ. έως 40γρ.) – Έως 1.5 κιλό δόλωμα <u>Επαγγελματίες</u> Πλαστικός κάδος (κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10γρ. έως 40γρ.) – Έως 20 κιλά δόλωμα</p> <p>Χαρτόκουτο, Χαρτί, χαρτόνι. Έως 1.5 κιλό /20 κιλά</p> <p><u>Μη επαγγελματίες</u> Χαρτόκουτο [(κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10γρ. έως 40γρ.) (με εσωτερική πλαστική σακούλα) 10 γρ. έως 40γρ.) – Έως 1.5 κιλά δόλωμα</p> <p><u>Επαγγελματίες</u> Χαρτόκουτο (κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10γρ. έως 40γρ.) – Έως 20 κιλά δόλωμα</p> <p>Σακούλα, πλαστική έως 1.5 κιλό/4 κιλά δολώματος</p> <p><u>Μη επαγγελματίες</u> Πλαστική σακούλα που κλειδώνει(κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10 γρ. έως 40 γρ.). – Έως 1.5 κιλό δόλωμα</p> <p><u>Επαγγελματίες</u> Πλαστική σακούλα (κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10 γρ. έως 40 γρ.). – Έως 4 κιλά δόλωμα</p> <p>Προγεμισμένα δολωματικά κουτιά, Πλαστικό: σύνθετο – Έως 1.5 κιλό /2-60 δολωματικοί σταθμοί</p> <p><u>Μη επαγγελματίες</u> Προγεμισμένοι δολωματικοί σταθμοί (κύβοι 10 γρ. έως 40 γρ.) / χαρτόκουτο - Έως 1.5 κιλό δόλωμα</p>

	<p>Προγεμισμένοι δολωματικοί σταθμοί (κύβοι 10γρ. έως 40 γρ.)/ πλαστική σακούλα -Έως 1.5 κιλό δόλωμα Δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας που κλειδώνουν που διατίθενται μαζί με ένα χαρτόκουτο ή πλαστική σακούλα (κύβοι τυλιγμένοι ή όχι 10 γρ. έως 40 γρ.). - Έως 1.5 κιλό δόλωμα</p> <p><u>Επαγγελματίες</u> Προγεμισμένοι δολωματικοί σταθμοί (κύβοι 10 γρ. έως 40 γρ.) /χαρτόκουτο - 2-60 δολωματικοί σταθμοί Προγεμισμένοι δολωματικοί σταθμοί (κύβοι 10 γρ. έως 40 γρ.)/ πλαστική σακούλα - 2-60 δολωματικοί σταθμοί</p>
--	---

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Μη επαγγελματίες

Για χρήση κατά των ποντικών επιτρέπονται οι διαθέσιμοι εμπορικά δολωματικοί σταθμοί (προγεμισμένοι ή επαναγεμιζόμενοι) ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης.

Για χρήση κατά των αρουραίων επιτρέπονται μόνο οι διαθέσιμοι εμπορικά ανθεκτικοί στην παραβίαση δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (προγεμισμένοι ή επαναγεμιζόμενοι).

Και για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα πρέπει να διατίθεται μέσα σε συσκευασίες ή μονάδες που περιέχουν το πολύ αρκετό δόλωμα για μία θέση δόλωσης (αρουραίου ή ποντικού). Η όλη συσκευασία πρέπει να περιέχει μέγιστη ποσότητα δολώματος 1.5 κιλό. Οι δολωματικοί σταθμοί/θέσεις δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Είναι προτιμότερο τα κουτιά δόλωσης να στερεώνονται στο έδαφος.

Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αλόγιστα.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

-

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Μη επαγγελματική χρήση

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που είναι απρόσιτες για βρέφη, παιδιά, κατοικίδια και ζώα- μη στόχους.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα- μη στόχους κυρίως (σκυλιά, γάτες, γουρούνια/χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να συρθούν/ απομακρυνθούν.

Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη χειριστή συνεργείου μυοκτονίας, ή άλλου αρμόδιου προσώπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να έχει επιτύχει την καταπολέμηση εντός 35 ημερών.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται και/ή αναπληρώνονται τα δολώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται καθημερινός έλεγχος.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις

Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ανθεκτικοί σε παραβίαση, θα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να διαταράσσονται.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική επίβλεψη).

Επαγγελματική χρήση

Η κατάσταση ανθεκτικότητας των τρωκτικών στα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές που υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε τη χρήση τους. Για έλεγχο της εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.

Οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει κατά την εφαρμογή του προϊόντος να χρησιμοποιούν κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στα χημικά. Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατανάλωσης από άλλα ζώα ή παιδιά.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα- μη στόχους κυρίως (σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε /στερεώστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να συρθούν/ απομακρυνθούν.

Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη χειριστή συνεργείου μυοκτονίας, ή άλλου αρμόδιου προσώπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να έχει επιτύχει την καταπολέμηση εντός 35 ημερών. Εάν η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (εκτός εάν χρησιμοποιούνται σε υπονόμους), τουλάχιστον όσο

συχνά ελέγχονται και / ή αναπληρώνονται τα δολώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται καθημερινός έλεγχος. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Για τα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιους χώρους, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας στην ετικέτα, στη συσκευασία ή στο συνοδευτικό φυλλάδιο:

« Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να επισημαίνονται κατά μήκος των σημείων δόλωσης, για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα, με σαφή ειδοποίηση για τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο και αναφορά των πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης».

Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ανθεκτικοί σε παραβίαση, θα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να διαταράσσονται.

Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική επίβλεψη).

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Να έχετε μαζί σας την ετικέτα και το ΔΔΑ του προϊόντος όταν λαμβάνετε ιατρική συμβουλή.

Σε έκτακτη ανάγκη καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό για θεραπευτική συμβουλή. Το αποτέλεσμα της αυξημένης τάσης για αιμορραγία, σε ήπια δηλητηρίαση είναι:

συχνοί μώλωπες με περιπτώσεις ρινορραγίας ή αιμορραγίας των ούλων, εμφάνιση αίματος στα κόπρανα, - υπερβολική αιμορραγία από μικρά κοψίματα ή εκδορές

Αντίδοτο: ΕΙΔΙΚΑ η Βιταμίνη K1 (φυτομεναδιόνη)/υπό ιατρική παρακολούθηση

Συμπτώματα δηλητηρίασης:

Κλινικά συμπτώματα: Ρινορραγία, αιμορραγία ούλων, αιμόπτυση, πολλαπλό ή μεγάλο αιμάτωμα, εύκολη δημιουργία μώλωπα, γενική ξαφνική εμφάνιση ασυνήθιστου σπλαχνικού άλγους.

Βιολογικά συμπτώματα: Αιματοουρία, αύξηση του χρόνου προθρομβίνης (πήξης του αίματος) .

Σε περίπτωση υποψίας έκθεσης να ζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια. Σημειώστε ότι η εμφάνιση των συμπτωμάτων δηλητηρίασης μπορεί να καθυστερήσουν για μερικές ημέρες.

Πρώτες βοήθειες:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, και δείξτε τη συσκευασία /την ετικέτα/ το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας το υποδείξει γιατρός ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. ΜΗ χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά τα μάτια με νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά, για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε αν υπάρχουν τους φακούς επαφής μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια.

Παρακολουθήστε αν εμφανιστούν τα παραπάνω συμπτώματα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Παρακολουθήστε αν εμφανιστούν τα παραπάνω συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Το σκεύασμα δεν εκλύει σκόνη. Η εισπνοή δεν έχει εφαρμογή ως οδός έκθεσης. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να αναπαυθεί.

Υπόμνημα για τον γιατρό- Η κύρια θεραπευτική αγωγή βασίζεται μάλλον στη χρήση αντιδότη και όχι στην και όχι στη κλινική αξιολόγηση και συμπτωματική θεραπεία.

Θεραπεία με αντίδοτο: ΕΙΔΙΚΑ η Βιταμίνη K1 (φυτομεναδιόνη). Τα ανάλογα της βιταμίνης K1 (π.χ. βιταμίνη K3: μεναδιόλη) δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά και δεν συνιστώνται.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής πρέπει να ελέγχεται με τη μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης (INR) /πηκτικότητας του αίματος. Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου ο χρόνος προθρομβίνης επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα και ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΕΙ. Σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης, εκτός από τη χορήγηση Βιταμίνης K1, ενδέχεται να απαιτηθεί μετάγγιση αίματος, πλάσματος ή κλάσματος αίματος -πηκτικών παραγόντων PPSB.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα και τους δίσκους μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Τα νεκρά τρωκτικά και τυχόν δόλωμα που βρίσκεται έξω από τους δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να απομακρύνονται και να απορρίπτονται, με χρήση προστατευτικών γαντιών.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναγεμίζετε τα κενά μέσα συσκευασίας. Αν και δεν αναμένεται να περιέχουν τοξικά κατάλοιπα, να μην επαναχρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αλλά να καταστρέφονται με σχίσιμο και να απορρίπτονται με ασφάλεια σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:

Το προϊόν δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.

Όταν τυχόν χρησιμοποιήτα δολώματα είναι σε καλή κατάσταση, επιστρέψτε τα στην αρχική συσκευασία για επαναχρησιμοποίηση. Μη φαγωμένα δολώματα όμως δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται αλλά να συλλέγονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία του, σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από τρόφιμα, παιδιά, αναρμόδια άτομα, κατοικίδια ζώα.

Χρονική σταθερότητα: Παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες