

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: DEETCOP

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2019/00577/AUT

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0021395-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	7

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

DEETCOP
DEETCOP 30
REPELLENTE ANTIZANZARA EXTRA 30
SPRAY ANTIZANZARA FORTE

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Copyr S.p.A.
	Indirizzo	Via G. Stephenson 73 20157 Milano Italia
Numero di autorizzazione	IT/2019/00577/AUT	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0021395-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	29/01/2015	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/01/2025	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	COPYR S.p.A.
Indirizzo del fabbricante	Via G. Stephenson, 73 20157 Milano Italia
Ubicazione dei siti produttivi	PharmaMillennium S.r.l. - Via Petrarca, 49 22070 Rovello Porro (CO) Italia

1.4. Fabbricanti del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	23 - N,N-dietil-m-toluammide
Nome del produttore	VERTELLUS PERFORMANCE MATERIALS
Indirizzo del fabbricante	2110 HIGH POINT ROAD NC 27403 GREENSBORO Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	2110 HIGH POINT ROAD NC 27403 GREENSBORO Stati Uniti

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluammide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Provoca gravi lesioni oculari. Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico o un Centro Antiveleni.

Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

In caso di incendio:Utilizzare acqua per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.

Conservare in luogo fresco.

Smaltire il prodotto in accordo alla regolamentazione nazionale.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - REPELLENTE USO CUTANEO

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Applicazione con pompa spray. Il prodotto viene spazzato sulla mano e poi steso sulle zone esposte del corpo (cioè viso, collo, tre quarti delle braccia, mani e mezze gambe) per proteggere le persone
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Other: Aedes aegypti, Anopheles gambiae, Aedes albopictus, Culex Nome comune: Mosquitoes Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	All'aperto vedere autorizzazione
Metodi di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Utilizzare sulla pelle. Il prodotto viene spruzzato sulla mano e poi steso sulle zone esposte del corpo (cioè viso, collo, tre quarti delle braccia, mani e mezze gambe) per proteggere le persone.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 1,1 mg/cm ² di pelle Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione:

	Un massimo di 1 applicazione al giorno. Durata della protezione: fino a 4 ore.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Il prodotto è confezionato in bottiglie di polipropilene da 80 a 150 ml, con pompa in polipropilene/polioossimetilene.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso. Utilizzare soltanto in aree ben ventilate. Non utilizzare su bambini con età inferiore ai 2 anni. Non utilizzare su bambini tra i 2 e i 12 anni d'età e su donne in gravidanza, tranne quando è motivato dal rischio per la salute umana a causa, ad esempio, dell'insorgenza di malattie trasmesse da insetti. Per i bambini tra i 2 e i 12 anni, il repellente deve essere applicato dagli adulti. Attenzione: Per i bambini tra i 2 e i 12 anni: Indossare camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Rispettare le dosi di applicazione raccomandate.
Usare solo da parte di adulti.

Non superare una applicazione di prodotto al giorno.

Applicare solo su pelle esposta (viso, collo, collo, tre quarti delle braccia, mani e mezze gambe), non spruzzare direttamente sul viso, ad esempio spruzzare sulle mani e strofinarle sul viso.

Spruzzare il prodotto sulle mani e stenderlo sulle parti esposte del corpo da proteggere.

Non applicare sulla pelle danneggiata (lesioni cutanee, scottature, malattie cutanee ...). L'uso concomitante di biocidi e creme solari non è raccomandato.

Nel caso sia necessario l'uso della protezione solare, deve essere applicata 20 minuti prima del repellente.

Non mettere le mani in bocca dopo l'applicazione. Lavare il palmo delle mani dopo l'applicazione. Per prevenire la contaminazione degli alimenti, evitare il contatto della pelle trattata col cibo. Non utilizzare lo spray nelle vicinanze di alimenti o superfici che potrebbero entrare in contatto con cibo o bevande destinate al consumo umano. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Non utilizzare il prodotto prima del bagno o della doccia. La durata dell'effetto repellente può essere ridotta dalla sudorazione, lavaggio con acqua, sfregamento, alta temperatura (>30°C), velocità del vento, ecc. In caso di inefficienza del trattamento il titolare dell'autorizzazione deve essere informato.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Applicare solo su pelle scoperta. Usare solo da parte di adulti.

In caso di ingestione: rischio di vertigini e perdita di coscienza. L'ingestione può portare ad avvelenamento acuto. Contattare immediatamente il 118 o il centro antiveleni. Non indurre il vomito senza il parere di un medico.

In caso di contatto con gli occhi: Se necessario, rimuovere le lenti a contatto. Lavare sotto acqua tiepida per circa dieci minuti, occhi aperti, non dimenticare di lavarsi sotto le palpebre. Se l'occhio rimane rosso due ore dopo il lavaggio, consultare e recarsi da un medico.

In caso di lesioni cutanee, macchie rosse o dolori persistenti dopo l'applicazione del prodotto, consultare un medico. Il principio attivo contenuto nel prodotto (DEET) può indurre ipereccitabilità nervosa soprattutto in persone sensibili (epilettici) o in caso di co-esposizione con un prodotto convulsivo.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Smaltire il contenuto/contenitore in un apposito punto di raccolta.

In caso di ingestione: rischio di vertigini e perdita di coscienza. L'ingestione può portare ad avvelenamento acuto. Contattare immediatamente il 118 o il centro antiveleni. Non indurre il vomito senza il parere di un medico.

In caso di contatto con gli occhi: Se necessario, rimuovere le lenti a contatto. Lavare sotto acqua tiepida per circa dieci minuti, occhi aperti, non dimenticare di lavarsi sotto le palpebre. Se l'occhio rimane rosso due ore dopo il lavaggio, consultare e recarsi da un medico.

In caso di lesioni cutanee, macchie rosse o dolore persistente dopo l'applicazione, consultare un medico.

La sostanza attiva del prodotto (DEET) può indurre ipereccitabilità nervosa specialmente in persone sensibili (epilettici) o in caso di co-esposizione con un prodotto convulsivo.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il contenuto/contenitore in un apposito punto di raccolta. Lasciare i biocidi nei contenitori originali. Non mescolare con altri rifiuti. I contenitori contenenti residui del prodotto devono essere manipolati secondo le normative nazionali. Non riversare il prodotto nelle fognature, in acque superficiali o sotterranee. In caso di fuoriuscita accidentale, raccogliere il prodotto fuoriuscito per mezzo di materiale assorbente (ad es. sabbia, materiale legante universale, terra di diatomee) e smaltirlo come rifiuto pericoloso.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto può essere conservato per 2 anni a 25°C dalla data di fabbricazione. Il prodotto non deve essere conservato per più di 2 settimane a 54°C.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso. Utilizzare soltanto in aree ben ventilate. Non utilizzare su bambini con età inferiore ai 2 anni. Non utilizzare su bambini tra i 2 e i 12 anni d'età e su donne in gravidanza, tranne quando è motivato dal rischio per la salute umana a causa, ad esempio, dell'insorgenza di malattie trasmesse da insetti. Per i bambini tra i 2 e i 12 anni, il repellente deve essere applicato dagli adulti. Attenzione: Per i bambini tra i 2 e i 12 anni: Indossare camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi. Rispettare le dosi di applicazione raccomandate.

Non superare una applicazione di prodotto al giorno.

Applicare solo su pelle esposta (viso, collo, collo, tre quarti delle braccia, mani e mezze gambe), non spruzzare direttamente sul viso, ad esempio spruzzare sulle mani e strofinarle sul viso.

Spruzzare il prodotto sulle mani e stenderlo sulle parti esposte del corpo da proteggere.

Non applicare sulla pelle danneggiata (lesioni cutanee, scottature, malattie cutanee ...). L'uso concomitante di biocidi e creme solari non è raccomandato.

Nel caso sia necessario l'uso della protezione solare, deve essere applicata 20 minuti prima del repellente.

Non mettere le mani in bocca dopo l'applicazione. Lavare il palmo delle mani dopo l'applicazione. Per prevenire la contaminazione degli alimenti, evitare il contatto della pelle trattata col cibo. Non utilizzare lo spray nelle vicinanze di alimenti o superfici che potrebbero entrare in contatto con cibo o bevande destinate al consumo umano. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali. Non utilizzare il prodotto prima del bagno o della doccia. La durata dell'effetto repellente può essere ridotta dalla sudorazione, lavaggio con acqua, sfregamento, alta temperatura (>30°C), velocità del vento, ecc. In caso di inefficienza del trattamento il titolare dell'autorizzazione deve essere informato.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Lavare il palmo delle mani dopo l'applicazione del prodotto.
- Utilizzare solo da parte degli adulti.
- Non superare una applicazione di prodotto al giorno.
- Applicare solo sulla pelle esposta.
- Non mettere le mani in bocca dopo l'applicazione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non spruzzare direttamente in viso.
- (Lavare il palmo delle mani dopo l'applicazione).
- Non utilizzare lo spray in prossimità di alimenti e superfici che potrebbero entrare in contatto con alimenti o bevande destinate al consumo umano.
- Non utilizzare prima del bagno o della doccia.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di ingestione: rischio di vertigini e perdita di coscienza. L'ingestione può portare ad avvelenamento acuto. Contattare immediatamente il 118 o il centro antiveleni. Non indurre il vomito senza il parere di un medico.

In caso di contatto con gli occhi: Se necessario, rimuovere le lenti a contatto. Lavare sotto acqua tiepida per circa dieci minuti, occhi aperti, non dimenticare di lavarsi sotto le palpebre. Se l'occhio rimane rosso due ore dopo il lavaggio, consultare e recarsi da un medico.

In caso di lesioni cutanee, macchie rosse o dolore persistente dopo l'applicazione, consultare un medico.

La sostanza attiva del prodotto (DEET) può indurre ipereccitabilità nervosa specialmente in persone sensibili (epilettici) o in caso di co-esposizione con un prodotto convulsivo.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto/contenitore in un apposito punto di raccolta.

Lasciare i biocidi nei contenitori originali.

Non mescolare con altri rifiuti. I contenitori contenenti residui del prodotto devono essere manipolati secondo le normative nazionali.

Non riversare il prodotto nelle fognature, in acque superficiali o sotterranee.

In caso di fuoriuscita accidentale, raccogliere il prodotto fuoriuscito per mezzo di materiale assorbente (ad es. sabbia, materiale legante universale, terra di diatomee) e smaltirlo come rifiuto pericoloso.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Il prodotto può essere conservato per 2 anni a 25°C a partire dalla data di fabbricazione.

Il prodotto non può essere conservato per più di 2 settimane a 54°C.

6. Altre informazioni