

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** PRMX

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0018497-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0018497-0003

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	8
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	8
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	9
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	9
6. Informazzjoni oħra	9

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

PRMX
IODOSE

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	PRODHYNET SA
	Indirizz	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018497-0000 1-3	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0018497-0003
-----------------

Data tal-awtorizzazzjoni

11/10/2018
------------

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/09/2028
------------

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	PRODHYNET SA
Indirizz tal-manifattur	11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martín 499 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		24,199

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinħall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn.  
Jista' jikkawża hsara lill-organi (it-tirojde) minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta orali.  
Tossiku għall-organizmi akkwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.  
Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.  
Tiblax man-nifs raxx.  
Tiblax man-nifs fwar.  
Tiblax man-nifs sprej.  
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.  
Ilbes ingwanti protettivi.  
Ilbes ilbies protettiv.  
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.  
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib..  
Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflahx.  
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.  
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni hsara fil-materjal.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

**Użu 1 - Use # 3.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel l-ħlib**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Dippjar, fowm, bexx -</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Għandha tithejja dilwizzjoni ta '10% (v / v) Rata ta 'applikazzjoni għall-prodott dilwit: - baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 10% - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: Prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida u kontra l-ħmira..

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Elimina l-ħmieg viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sfiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għal-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fiħx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Use # 3.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettar tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Dippjar, fowm, bexx -</p> <p>Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - Għad-dizinfettar ta' batterji, ħmira u alka, dilwizzjoni ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat. Għad-dizinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat -</p> <p>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>



**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida, kontra ħmira u algeaċidali jew 20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) f'każ li tkun meħtieġa wkoll attività viruċida.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-animall fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-ħlib.

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-imsieħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

#### 4.2.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn. F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fiħx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

#### **4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

#### **4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.  
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.  
Il-prodott għandu jinġieב f'temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull hejba  
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

#### **5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehhi l-hwejġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

F'każ ta' hażen, hu parir/attenzjoni medika. Uri din il-folja tad-data tas-sigurtà lit-tabib.

#### STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

Laħlaħ mill-ewwel bi fluss artab ta' ilma għal mill-inqas 15-il minuta, l-għajnejn miftuħin berah.

Nehhi l-lentijiet ta' kuntatt jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli it-tlaħfiħ.

Immedjatament ċempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irriferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municijali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiežel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

## 6. Informazzjoni oħra

