

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** KOLLANT EFFICACITE ANTI-FOURMIS GEL APPAT

**Type(s) de produit:** TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

**Numéro de l'autorisation:** FR-2018-0052

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** FR-0013491-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

KOLLANT EFFICACITE ANTI-FOURMIS GEL APPAT
DR. CARE INSECT PROTECT APPÂT ANTI-FOURMIS
PORTLAND GARDEN BOITE APPÂT FOURMIS ET FOURMILIÈRE
EAZIGREEN BOITE APPÂT FOURMIS ET FOURMILIÈRE
BOTANICO BOITE APPÂT FOURMIS ET FOURMILIÈRE
UNIQUE GARDEN BOITE APPÂT FOURMIS ET FOURMILIÈRE
APTA ANTI-FOURMIS
KICK FLASH APPÂT FOURMIS ROND
HEMA APPÂT ANTI-FOURMIS
KICK FLASH APPÂT FOURMIS

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	SmarTec Solutions Sarl
	Adresse	13 Chemin des Treasans 1295 Mies Suisse
<b>Numéro de l'autorisation</b>	FR-2018-0052	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	FR-0013491-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	30/07/2018	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	29/10/2027	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

**Nom du fabricant**

Dongguan Ryelight Customer Products Co Ltd

**Adresse du fabricant**

Kou Men Jai Industrial Estate II, Humen Town 523896 Guadong Province Chine

**Emplacement des sites de fabrication**

Kou Men Jai Industrial Estate II, Humen Town 523896 Guadong Province Chine

**Nom du fabricant**

MYLVA S.A

**Adresse du fabricant**

Via Augusta, 48 08006 Barcelona Espagne

**Emplacement des sites de fabrication**

Sant Galderic, Sant Pol de Mar, 23 08395 Barcelona Espagne

**Nom du fabricant**

CTR, Lds.

**Adresse du fabricant**

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

**Emplacement des sites de fabrication**

Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

**Nom du fabricant**

IGO srl.

**Adresse du fabricant**

Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italie

**Emplacement des sites de fabrication**

Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant'Alessandro Italie

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

**Substance active**

59 - (1R)-trans-phénothrine

**Nom du fabricant**

Sumitomo Chemical (UK) PLC

**Adresse du fabricant**

Hythe House, 200 Shepherds Bush Road W6 7NL London Royaume-Uni

**Emplacement des sites de fabrication**

Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Aza-sabishirotai, Oaza-misawa 033-0022 Aomori Japon

<b>Substance active</b>	59 - (1R)-trans-phénothrine
<b>Nom du fabricant</b>	ENDURA S.p.A.
<b>Adresse du fabricant</b>	Viale Pietramellara, 40121 Bologna Italie
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu Chine

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
(1R)-trans-phénothrine	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarbox	Substance active	26046-85-5	247-431-2	0,1

### 2.2. Type de formulation

Gel dans des boites d'appât prêt à l'emploi
---

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>Conseils de prudence</b>	Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le dans

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

## 4.1 Description de l'utilisation

### Utilisation 1 - Usage # 1 – Boîte d'appât – Non-professionnels

<b>Type de produit</b>	TP18 - Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	-
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Lasius niger Nom commun: Fourmis noires des jardins Stade de développement: Pas de donnée
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Intérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Application dans des boîtes d'appât prêtes à l'emploi. Disposer les boîtes sur le chemin des fourmis.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 1 boîte d'appât pour 8 m <sup>2</sup> Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 1 boîte d'appât pour 8 m <sup>2</sup> 1 à 2 boîtes d'appât par pièce
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Grand public (non professionnel)
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Station pavillon (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).  Station UFO (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec film en aluminium ou couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g  (2 ou 4 unités par carton).  Station triangulaire (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).  Boîte d'appât en polystyrène – 5 g (2 ou 4 unités par carton).

Station piège (mini fourmis) (capsule en PVC avec film en aluminium ou capsule en PET/PE/EVOH/PE avec ou sans couche PE/ALU/PE/CA) – 5 g (2 ou 4 unités par carton).

Blister appât en PET/PE/EVOH/PE – 5 g (2 ou 4 unités par carton).

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

### 5. Conditions générales d'utilisation

## 5.1. Consignes d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- L'objectif du traitement est une complète élimination des insectes cibles. Si l'infestation persiste, contacter un professionnel.
- Disposer les stations d'appât sur des surfaces planes à proximité des nids, sur les chemins des fourmis.
- Pour la station « Pavillon » : retirer le couvercle de protection central transparent, puis activer le dispositif en appuyant fermement sur le dessus de la capsule de la station d'appât. Placer les stations d'appâts dans une zone protégée de l'humidité.
- Pour les stations « UFO / Triangle » : activer le dispositif en appuyant fermement sur le bouton rond supérieur de la station d'appât.
- Pour la station « Chambre » : pour activer le dispositif, il suffit de casser et de retirer la languette de protection.
- Pour la station « Ant Bait Mini » : activer le dispositif en tenant fermement la station d'appât et utiliser des ciseaux pour couper l'embout sur le dessus de la station d'appât. Puis rincer les ciseaux.
- Appliquez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur (par exemple, ne le placez pas sous un radiateur).
- Le produit ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

- Empêcher l'accès aux appâts par les enfants et les animaux.
- Se laver les mains et la peau exposée avant les repas et après utilisation.
- Ne pas disposer les boîtes d'appât sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux, les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de contact avec la peau : laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet, dans le circuit de collecte approprié.
- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de vie : 2 ans
- Protéger du gel
- Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé dans l'emballage commercial.

## 6. Autres informations

- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

