

SL

*PRILOGA*

**POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA**

FloreliA Ameisen-Köder

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

**Številka dovoljenja:** SI-0009091-0000

**Številka proizvoda v R4BP:** SI-0009091-0000

---

## Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Florelia Ameisen-Köder VANDAL Ameisen-Köderfalle Florelia Vaba za mravlje
--------------	---

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Detia Freyberg GmbH
	Naslov	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Nemčija
Številka dovoljenja		SI-0009091-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0009091-0000
Datum dovoljenja		19/05/2020
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		05/03/2025

### 1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Detia Freyberg GmbH
Naslov proizvajalca	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Nem čija
Kraj proizvodnih obratov	

### 1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Spinosad
Ime proizvajalca	Corteva Agriscience International Sàrl
Naslov proizvajalca	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michig an Združene države
Kraj proizvodnih obratov	Corteva Agriscience International Sàrl 305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Združene države

---

## Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	aktivna snov	168316-95-8	434-300-1	0,08 % (m/m)
kalijev sorbat		Neaktivna snov	24634-61-5		0,2 % (m/m)

### 2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

---

### **Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI**

Stavki o nevarnosti	H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

## Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

### 4.1. Opis uporabe

**Tabela 1. Poklicna uporaba**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid, oralni vnos (vabe)
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: ants Razvojna faza: drugo: Odrasli in ličinke
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  V in okoli zgradb
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Pripravljen za uporabo vabe  Podroben opis: Pripravljena vaba za uporabo
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)  Redčenje (%): 0.08  Število in časovni raspored uporabe:  Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Kositer, aluminij  Pripravljena škatlica za vabe (popolnoma zaprta aluminijasta škatla s prednapetimi točkami, ki se lahko odprejo na straneh), pločevinke 1-2 pločevinki

#### 4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

s.5.1.

#### 4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

s.5.2.

#### 4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

s. 5.3

#### 4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

s 5.4

#### 4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

s 5.5

### 4.2. Opis uporabe

**Tabela 2. Nepoklicna uporaba**

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid, oralni vnos (vabe)
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: ants Razvojna faza: drugo: Odrasli in ličinke
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem  V in okoli zgradb
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Vaba, pripravljena za uporabo  Podroben opis: Pripravljena vaba za uporabo
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)

	<p>Redčenje (%): 0.08</p> <p>Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)</p> <p>Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)</p>
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	<p>Kositer, aluminij</p> <p>Pripravljena škatlica za vabe (popolnoma zaprta aluminijasta škatla s prednapetimi točkami, ki se lahko odprejo na straneh), pločevinke 1-2 pločevinki</p>

#### **4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo**

s.5.1

#### **4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

s. 5.2.

#### **4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

s. 5.3

#### **4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

s 5.4

#### **4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

s 5.5

---

---



---

## **Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO<sup>1</sup>**

### **5.1. Navodila za uporabo**

Uporaba proizvoda: biocidni proizvod se pakira v popolnoma zapečateni aluminijasti posodi, ki vsebuje celulozno blazinico, namočeno v raztopini vab s spinosadom. Pokrov in spodnji del pločevinke sta zatesnjena z gumijastim tesnilom. Z uporabo prstov, izvijačem ali podobno napravo odprite pločevinko na straneh, tako da pritisnete na predzarezane točke. Izdelek, pripravljen za uporabo, postavite neposredno na poti mravelj in pustite stati 6-8 tednov. V primeru obnovljene okužbe: ponovite nastavitev vab.

### **5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

- 1) Izogibajte se nepotrebnemu stiku s sredstvom. Zloraba lahko povzroči zdravstvene težave.
- 2) Ne odpirajte škatle za vabe.
- 3) Hraniti ločeno od hrane, pijače in hrane za živali (ustreza S13)
- 4) Da bi se izognili tveganju za ljudi in okolje, je treba upoštevati navodila za uporabo in informacije na etiketi in varnostni list.
- 5) Izogibajte se neprimernemu sproščanju v okolje (S 61 / P 273).
- 6) Kadarkoli je to mogoče, je treba izdelek uporabiti le na območjih, ki so zaščitena pred dežjem ali niso dostopna za čiščenje
- 7) Zaradi trajnostne uporabe je treba preprečiti dostop ptic do območij zdravljenja.

### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

- 1) V primeru nezgode ali slabega počutja nemudoma poiščite zdravniško pomoč (po potrebi pokažite navodilo za uporabo ali varnostni list). Zagotovite svež zrak.
- 2) Po stiku s kožo: V primeru stika s kožo takoj izperite z vodo.
- 3) Po stiku z očmi: Takoj temeljito in temeljito sperite s pranjem oči ali z vodo.
- 4) Po zaužitju: Pri zaužitju takoj popiti veliko vode.

### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Izdelek / embalažo varno odstranite in v skladu z nacionalno zakonodajo (S35 / S56 / P501).

---

<sup>1</sup>Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

---

### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabnosti biocidnega proizvoda je 5 let. Izdelek shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

---

## **Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE**

Upravljanje pojava rezistence/odpornosti:

V primeru zmanjšane učinkovitosti ali domnevnega razvoja odpornosti je treba uporabo biocidnega proizvoda takoj prekiniti in se obrniti na poklicnega izvajalca zatiranja škodljivcev.

Biocidni proizvod je treba vedno uporabljati v skladu s priporočili za etiketo

Ker bo biocidni proizvod vplival tudi na druge organizme na tretiranem območju in ker je odpornost na Spinosad pri drugih žuželkah znana, ga je treba uporabljati previdno.