

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Seclira Fly Bait

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0648

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0032503-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Seclira Fly Bait, Systora Fly Bait, Stendur Fly Bait.
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	BASF HELLAS Single Member Industrial and Commercial S.A.
	Διεύθυνση	2 Paradissou Str. & Kifissias Ave. 15125 Marousi, Ελλάδα
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0648
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0032503-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		26/04/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας		10/04/2029

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	BASF Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	100 Park Avenue –Florham Park NJ 07932 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	BASF Corporation site 1 PLZ Aerospace , 1101 Integram Drive Pacific MO 63069 Missouri Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής BASF Corporation site 2 Czech Aerosol, a.s., Velvety 33 41501 Rtyne nad Bilinou Τσεχία BASF Corporation Site 3 AEROSOL SERVICE GmbH, Helmstedter Str. 58c, 38126 Braunschweig Γερμανία BASF Corporation Site 4 JagoPRO Sp.z o.o., Szczakowska Street 35 43-600 Jaworzno Πολωνία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Dinotefuran
Επωνυμία παρασκευαστή	LKC Chem-Regs Ltd (Acting for Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc., Japan) Ireland
Διεύθυνση παρασκευαστή	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chou-ku 103-0027 Tokyo Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Mitsui Chemicals Agro, Inc. site 1 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Ιαπωνία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Dinotefuran		δραστική ουσία	165252-70-0		0,505
Acetone		Μη δραστική ουσία	67-64-1	200-662-2	25,3

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΑΕ Συσκευή αερολύματος (αεροζόλ)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H222 : Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα, H229 : Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H229: Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.</p> <p>H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.</p> <p>P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε spray.</p> <p>P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P312: Καλέστε το doctor εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Διάθεση του container σε in accordance with local regulations.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εφαρμογή σε αστικές περιοχές – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: Musca domestica Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι: Βιομηχανικά/εμπορικά κτίρια Ιδιωτικοί χώροι Δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκάσμος Λεπτομερής περιγραφή: Εντοπισμένη εφαρμογή με ετοιμόχρηστη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκάσμο 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο Αραίωση (%): None Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως και 6 εβδομάδες Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο των 250, 300, 350, 400, 500 και 600 mL με επίστρωση: PP (πολυπροπυλενίου) PE (πολυαιθυλενίου) PET (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να μην γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των 11 εφαρμογών ανά έτος.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Εφαρμογή σε αστικές περιοχές – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: Musca domestica Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί ιδιωτικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εντοπισμένη εφαρμογή με ετοιμόχρηστη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκασμό 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο Αραίωση (%): None Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως και 6 εβδομάδες Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 11 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο των 100, 150, 200 και 250 mL, με επίστρωση: PP (πολυπροπυλενίου) PE (πολυαιθυλενίου) PET (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου)

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να μην γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των 11 εφαρμογών ανά έτος.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Εφαρμογή σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων) – Επαγγελματίες

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: stable flies Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι: Εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκάσμος Λεπτομερής περιγραφή: Εντοπισμένη εφαρμογή με ετοιμόχρηστη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκάσμο 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο. Ψεκάστε έως και το 10% των τοίχων και της οροφής ανάλογα με την προσβολή στις θέσεις όπου απαντώνται συχνά οι μύγες. Αραίωση (%): None Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως και 6 εβδομάδες Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 6 εφαρμογές ανά έτος
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο των 250, 300, 350, 400, 500 και 600 mL με επίστρωση: PP (πολυπροπυλενίου) PE (πολυαιθυλενίου) PET (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου)

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η ψεκασμένη επιφάνεια τοίχου και οροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%, το οποίο αντιστοιχεί σε 20 τ.μ. ψεκασμένης επιφάνειας ανά 100 τ.μ. δαπέδου, στις θέσεις όπου απαντώνται συχνά οι μύγες, ανάλογα με το επίπεδο προσβολής.

Να μην γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των 6 εφαρμογών ανά έτος.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μη χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η έκθεση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή η άμεση εκπομπή σε επιφανειακά ύδατα.

Να μη χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις εκτροφής νεαρών βοοειδών.

4.3.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Εφαρμογή σε αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων) – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: house fly Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: stable flies Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι: Εγκαταστάσεις παραγωγικών ζώων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκάσμος Λεπτομερής περιγραφή: Εντοπισμένη εφαρμογή με ετοιμόχρηστη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκάσμο 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο. Ψεκάστε έως και το 10% των τοίχων και της οροφής ανάλογα με την προσβολή στις θέσεις όπου απαντώνται συχνά οι μύγες Αραιώση (%): None Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως και 6 εβδομάδες Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: έως 6 εφαρμογές ανά έτος.

Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεταλλικό δοχείο των 100, 150, 200 και 250 mL, με επίστρωση: PP (πολυπροπυλενίου) PE (πολυαιθυλενίου) PET (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου)

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η ψεκάσμενη επιφάνεια τοίχου και οροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%, το οποίο αντιστοιχεί σε 20 τ.μ. ψεκάσμενης επιφάνειας ανά 100 τ.μ. δαπέδου, στις θέσεις όπου απαντώνται συχνά οι μύγες, ανάλογα με το επίπεδο προσβολής.

Να μην γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των 6 εφαρμογών ανά έτος.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.4.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μη χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η έκθεση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή η άμεση εκπομπή σε επιφανειακά ύδατα.

Να μη χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις εκτροφής νεαρών βοοειδών.

4.4.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε την ετικέτα πριν τη χρήση.

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους στην προσβεβλημένη περιοχή στις επιφάνειες που μπορεί να εγκαθίστανται οι μύγες.

Να πραγματοποιούνται εντοπισμένες εφαρμογές στις περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι μύγες (θερμές περιοχές τοίχων, χωρίσματα κελιών, στύλοι, κουφώματα παραθύρων, σωλήνες, εξωτερικό ταίστρον, παράθυρα, πόρτες, δοκοί οροφής, άκρα δοκών, μαρκίζες, κουφώματα πορτών, ηλεκτρικοί αγωγοί, καταιονητήρες κ.λπ.).

Το προϊόν εφαρμόζεται σε απόσταση 30 εκ. από την επιφάνεια εφαρμογής.

Εφαρμόστε 16 γρ. προϊόντος ανά τ.μ. που ισοδυναμεί με ψεκασμό 3 δευτερολέπτων ανά γραμμικό μέτρο.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν θα πρέπει να επιθεωρούνται εκ νέου μετά από 2-3 εβδομάδες. Όπου η αρχική προσβολή ήταν σοβαρή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή, ιδιαίτερα εάν η πρώτη εφαρμογή έχει διαταραχθεί ή ορισμένες εστίες/σημεία παραλείφθηκαν στην αρχική εφαρμογή.

Αφήστε το ψεκασμένο υγρό να στεγνώσει εντελώς πριν την είσοδο ανθρώπων ή ζώων στις ψεκασμένες περιοχές.

Υπολειμματική διάρκεια δράσης: Η υπολειμματική διάρκεια δράσης του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό καθαριότητας και τη φύση της επιφάνειας στην οποία γίνεται η εφαρμογή καθώς και το βαθμό στον οποίο το διάλυμα ψεκασμού παραμένει αδιατάρακτο μετά την εφαρμογή. Για υπολειμματική διάρκεια δράσης έως και 6 εβδομάδες, οι ψεκασμένες επιφάνειες δεν πρέπει να υπόκεινται σε (υγρό) καθαρισμό κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, αλλά συνιστάται η τακτική απομάκρυνση των νεκρών μυγών. Ο υγρός καθαρισμός των επιφανειών συνιστάται μόνο εφόσον έχει επιτευχθεί η επιθυμητή αποτελεσματικότητα.

Εφαρμόστε μόνο σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Επαγγελματίες χρήστες:

Λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για την προσαρμογή των εφαρμογών. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο των εντόμων/εχθρών, τη χρονική στιγμή των εφαρμογών και τις περιοχές στις οποίες πρέπει να γίνει η εφαρμογή.

Ευρύ κοινό:

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία.

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας:

-Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

-Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή τεκμηριωμένη ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.

-Υιοθετήστε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης εντόμων/εχθρών, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

-Να ελέγχετε επί τόπου την αποτελεσματικότητα του προϊόντος: Εάν χρειαστεί θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της μειωμένης αποτελεσματικότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανθεκτικότητα.

-Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικών ατόμων στον πληθυσμό).

-Εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν τον κάτοχο της έγκρισης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μην ψεκάσετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Παρέχετε επαρκή αερισμό (βιομηχανικός αερισμός ή διατηρώντας τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτά). Η παραμονή στην ψεκάσμενη περιοχή πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε ζώα.

Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε παιδιά, κατοικίδια και ζώα-μη στόχους.

Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε κατοικίδια ζώα ή παραγωγικά ζώα.

Το προϊόν να μην χρησιμοποιείται απευθείας σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό και ποτά ή κοντά σε αυτά, ή σε επιφάνειες και εργαλεία που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Ο υγρός καθαρισμός των επιφανειών συνιστάται μόνο εφόσον η επιθυμητή αποτελεσματικότητα έχει επιτευχθεί.

Το προϊόν περιέχει dinotefuran το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.

Εάν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Πληροφορίες για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης/γιατρό: Ξεκινήστε μέτρα υποστήριξης της ζωής εάν χρειάζεται και στη συνέχεια καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. Εάν παρουσιάζονται συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια.

Να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40 °C.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.

Να μην αποθηκεύεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το συγκεκριμένο βιοκτόνο προϊόν περιέχει dinotefuran το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.