

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Raid Πλακίδια-GR-el

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0474-ΟΠ 1-2

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0026523-0002

| | |
|--|----|
| 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 3 |
| 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος | 3 |
| 1.2. Κάτοχος άδειας | 3 |
| 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος | 3 |
| 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών) | 3 |
| 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | 5 |
| 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος | 5 |
| 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης | 5 |
| 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ | 6 |
| 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 8 |
| 4.1. Περιγραφή χρήσης | 8 |
| 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 11 |
| 5.1. Οδηγίες χρήσης | 11 |
| 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου | 11 |
| 5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος | 11 |
| 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του | 11 |
| 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης | 11 |
| 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 12 |

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

| | |
|-------------------|---|
| Εμπορική ονομασία | RAID ΠΛΑΚΙΔΙΑ RAID MAT EUCALYPTUS RAID MAT ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ BAYGON MAT EUCALYPTUS BAYGON MAT ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ |
|-------------------|---|

1.2. Κάτοχος άδειας

| | | |
|--|-----------|------------------------------------|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Όνομασία | SC Johnson Europe Sàrl |
| | Διεύθυνση | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία |
| Αριθμός άδειας | | ΤΠ18-0474-ΟΠ 1-2 |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i> | | GR-0026523-0002 |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | | 14/06/2021 |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | | 14/06/2031 |

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

| | |
|---------------------------------------|--|
| Επωνυμία παρασκευαστή | SC Johnson Europe Sàrl |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Z.A La Pièce 8 1180, Rolle, Ελβετία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Ιταλία ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2 4142, Stryama, Βουλγαρία |

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Δραστική ουσία | Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Bayer SAS (πρώην Bayer Environmental Science SAS) (αιτών και προμηθευτής κατά το άρθρο 95) |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | 16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Bayer Vapi Private Limited (πρώην Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Ινδία |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Δραστική ουσία | Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Bayer AG, Division Crop Science (πρώην Bayer CropScience AG) |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Γερμανία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | |

| | |
|--|---|
| | Bayer Vapi Private Limited (πρώην Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Δραστική ουσία | 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/ πιπερονυλοβουτοξείδιο/PBO) |
| Επωνυμία παρασκευαστή | Endura S.p.A |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Ιταλία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Ιταλία |

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|---|---------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|
| Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin) | | δραστική ουσία | 118712-89-3 | 405-060-5 | 8,288 |
| 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/ πιπερονυλοβουτοξείδιο/ PBO) | | δραστική ουσία | 51-03-6 | 200-076-7 | 79,794 |
| Eucalyptol | | Μη δραστική ουσία | | | 0,9 |

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

MV Ψάθα εξατμιστή

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

| | |
|--------------------------|--|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | <p>H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p> |
| Δηλώσεις προφύλαξης | <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.</p> <p>P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε.</p> <p>P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P312: Καλέστε το γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε.</p> |

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εντομοκτόνο ενάντια στα κουνούπια για εσωτερική οικιακή χρήση.

| | |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος | PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Εντομοκτόνο ενάντια στα κουνούπια. Για προστασία έως και 10 ώρες. |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: άλλο: family Culicidae Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Anopheles stephensi Κοινή ονομασία: άλλο: Anopheles κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Culex quinquefasciatus Κοινή ονομασία: άλλο: southern house κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Aedes albopictus Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Aedes aegypti Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι κίτρινου πυρετού Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα |
| Πεδίο(α) χρήσης | χρήση σε εσωτερικό χώρο Οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής | Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή πλακιδίου σε ηλεκτρική θερμαντική συσκευή Λεπτομερής περιγραφή: Εισάγετε ένα πλακίδιο στη θερμαντική συσκευή. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Ένα πλακίδιο για κάθε 30m ³ Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Κάθε πλακίδιο προσφέρει προστασία έως και 10 ώρες |
| Κατηγορία(ες) χρηστών | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Χάρτινη συσκευασία περιέχει 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια, με ή χωρίς την ηλεκτρική θερμαντική συσκευή. Κάθε πλακίδιο εμπεριέχεται σε εύκαμπτη θήκη από PET. Οι θήκες διατάσσονται σε λωρίδες. Η συσκευασία προς πώληση/πρωτογενής εμπεριέχει και τη χάρτινη συσκευασία. Χάρτινη συσκευασία: χαρτόνι Εύκαμπτη θήκη: PET |

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Αποσυσκευάστε το πλακίδιο.
2. Εισάγετε το πλακίδιο στο κέντρο της σχισμής της συσκευής, ενώ το κρατάτε από την στενότερη πλευρά του. Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας μετά.

3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Το προϊόν αρχίζει να δρα εντός 30 λεπτών.
4. Μετά από 10 ώρες χρήσης, αποσυνδέστε την συσκευή και αφαιρέστε το πλακίδιο εισάγοντας ένα καινούργιο αν χρειαστεί.
5. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ξηρό μέρος μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Στρατηγικές για τον έλεγχο ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι εφικτό, η χρήση συνίσταται να συνδυάζεται με μη χημικά μέσα.
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
- Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος προστασίας, να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται, και τα περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ένδειξη ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η κοντινή απόσταση από τα καταφύγια των εντόμων, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο επανεμφάνισης.
- Σε περιπτώσεις όπου η δοσολογία που αναφέρεται στην ετικέτα έχει εφαρμοστεί σωστά, και δεν υπάρχει το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, θα πρέπει να σταματήσει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες που έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν τον κάτοχο της άδειας εάν η χρήση είναι μη αποτελεσματική. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις αρμόδιες αρχές ή άλλους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη τη χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Πλύνετε αμέσως τα χέρια αφότου τοποθετήσετε και αφαιρέσετε το πλακίδιο.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις περιοχές που εφαρμόζετε το προϊόν λόγω υψηλής ευαισθησίας στα πυρεθροειδή.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Μην αποθηκεύεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μη χρησιμοποιείται σε χώρους όπου αποθηκεύονται, προετοιμάζονται ή καταναλώνονται τροφιμα όπως κουζίνες, κελάρια, τραπεζαρίες κ.λπ.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορεί να προκαλέσουν παραισθήσεις (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή εξανθήματος: Συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεχτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Κατάποση: Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μακριά από παιδιά.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία για 4 χρόνια.
Μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω των 40°C

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιέχει piperonyl butoxide, eucalyptol, (R)-p-μένθα-1,8-διένιο.

Τα εργοστάσια συσκευασίας είναι τα ίδια με τα εργοστάσια παρασκευής:

- Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Ιταλία
- ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Βουλγαρία