

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

RODEX WHOLE WHEAT

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0069

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0016147-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	DoA Rat Bait
-------------------	--------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας		KY-0069
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0016147-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		19/11/2012
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/12/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	PelGar International Limited, Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Doa Rat Bait Production Center, Mesokeleos street 1042 Palouriotissa Lefkosia Κύπρος Promedivet SRL, str. Lunga nr. 46/G 545500 SOVATA Ρουμανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Επωνυμία παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Τσεχία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (β/β)

2.2. Τύπο(ι) τυποποίησης

XX Άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιτηρών

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..</p> <p>EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε σκόνη.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.</p> <p>P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλα σημεία συλλογής.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες Χρήστες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: For rat infestations use bait points of up to 200g. Place bait points 10 m apart reducing to 5 m in high infestations. For mouse infestations use bait points of up to 40g. Place bait points 5 m apart reducing to 2 m in high infestations. Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ποντικοί: Μέχρι 40γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 40γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 40γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.

	Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>1.Χύδην δόλωμα στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <p>Σάκος από πολυπροπυλένιο με πολυαιθυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή πολυστρωματικό σάκο από πολυαιθυλένιο / πολυπροπυλένιο - 3kg έως 10kg</p> <p>Κουτί από διπλά τοιχώματα ή από χαρτόνι με επένδυση από πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg</p> <p>Τσάντα από πολυαιθυλένιο / χαρτί σε χαρτόνι από ίνα - 3kg έως 10kg.</p> <p>Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg</p> <p>Δοχείο από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg</p> <p>Μπετόνι από Πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg</p>

Φακελάκια πολυαιθυλενίου ή φακελάκια από πολυπροπυλένιο / χαρτί ή φακελάκια πολυαιθυλενίου / αλουμινίου ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / χαρτί / αλουμίνιο - 3kg έως 10kg

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία πολυπροπυλενίου ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg

Σάκοι από πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένοι σάκοι πολυπροπυλενίου ή σάκοι PET / πολυαιθυλενίου ή σάκοι πολυαιθυλενίου / χαρτιού /αλουμινίου

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία πολυπροπυλενίου ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg

2. Δόλωμα σε σακουλάκια /φακελάκια

Δόλωμα σε φακελάκια με ή χωρίς οπές από πολυπροπυλένιο / χαρτί μεμβράνης, σακουλάκια μεμβράνης από πολυαιθυλένιο / πολυαιθυλένιο, φακελάκια πολυαιθυλενίου / χαρτιού ή φύλλα πολυαιθυλενίου / αλουμινίου (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g or 200 g που παρέχεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

Υφασμάτινος σάκος από πολυπροπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων. - 3kg έως 25kg

Δοχείο από πολυπροπυλένιο - 3kg έως 20kg

Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg.

PET / πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο ή σακούλα από χαρτί / πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Μπετόνι βενζίνης με καπάκι με βιδωτό κάλυμμα. - 3 κιλά.

Κιβώτιο από ινοσανίδες - από 3 κιλά έως 10 κιλά

3. Δόλωμα σε δίσκους (PVC ή πολυστυρένιο ή πολυπροπυλένιο ή PET ή PET / πολυαιθυλένιο ή ινοσανίδες), 25g, 30g, 40g, 50g, 100g ή 200g με καπάκι θερμοσυγκολλημένο (PET / πολυπροπυλένιο ή PET / πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο) που παρέχεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

Εξωτερικό χαρτόνι - 3kg έως 6,4kg

Δολωματικοί σταθμοί HDPE ή PP δολώματος μονής χρήσεως ή πολλαπλής χρήσης, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια

του 1, 2 ή 4 σε χάρτινο κουτί ή blister ή χάρτινο δίσκο ή σφραγισμένο με θερμοσυγκόλληση σακούλι ή θερμικά σφραγισμένο σακούλι με καρτέλα . Συσκευασμένα σε πολλαπλές συσκευασίες των 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - 3 kg έως 20 kg.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

None

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

None

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: house mouse Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: For rat infestations use bait points of up to 200g. Place bait points 10 m apart reducing to 5 m in high infestations. For mouse infestations use bait points of up to 40g. Place bait points 5 m apart reducing to 2 m in high infestations. Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ποντικοί: Μέχρι 40γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 40γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 40γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα. Δόλωση σε στοές: 20-200 γρ. δολώματος ανά στοά.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	1.Χύδην δόλωμα στις ακόλουθες συσκευασίες: Σάκος από πολυπροπυλένιο με πολυαιθυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή πολυστρωματικό σάκο από πολυαιθυλένιο / πολυπροπυλένιο - 2.5kg έως 10kg

Κουτί από διπλά τοιχώματα ή από χαρτόνι από πολυαιθυλένιο - 2,5kg έως 10kg

Τσάντα από πολυαιθυλένιο / χαρτί σε χαρτόκουτο από ίνα - 2,5kg έως 10kg.

Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 2,5kg έως 10kg

Δοχείο από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 2,5kg έως 10kg

Μπετόνι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 2,5kg έως 10kg

Φακελάκια από πολυαιθυλένιο ή φακελάκια από πολυπροπυλένιο / χαρτί ή φακελάκια πολυπροπυλενίου ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / αλουμίνιο ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / χαρτί / αλουμίνιο - 2,5kg έως 10kg

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 2,5kg έως 10kg

Σάκοι από πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένοι σάκοι πολυπροπυλενίου ή σάκοι PET / πολυαιθυλενίου ή σάκοι πολυαιθυλενίου / χαρτιού /αλουμινίου

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 2,5kg έως 10kg

2. Δόλωμα σε σακουλάκια / φάκελα

Δόλωμα σε φακελάκια με ή χωρίς οπές από πολυπροπυλένιο / χαρτί μεμβράνης, σακουλάκια μεμβράνης από πολυαιθυλένιο / πολυαιθυλένιο, φακελάκια πολυαιθυλενίου / χαρτιού ή φύλλα πολυαιθυλενίου / αλουμινίου (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g or 200 g που διατίθεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

	<p>Υφασμάτινος σάκος από πολυπροπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων. - 2.5kg έως 25kg</p> <p>Δοχείο από πολυπροπυλένιο - 2,5kg έως 20kg</p> <p>Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 2,5kg έως 10kg.</p> <p>PET / πολυαιθυλένιο σακούλα , πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο ή σακούλα από χαρτί / πολυαιθυλένιο - 2.5kg έως 10kg</p> <p>Μπετόνι με καπάκι με βιδωτό κάλυμμα. 2,5 - 3 κιλά.</p> <p>Κιβώτιο από ίνες - 2,5 kg έως 10 kg</p> <p>3. Δόλωμα σε δίσκους (PVC ή πολυστυρένιο ή πολυπροπυλένιο ή PET ή PET / πολυαιθυλένιο ή ινοσανίδες), 25g, 30g, 40g, 50g, 100g ή 200g με καπάκι θερμοσυγκολλημένο (PET / πολυπροπυλένιο ή PET / πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο) που παρέχεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:</p> <p>Εξωτερικό χαρτόνι - 2,5kg έως 6,4kg</p> <p>Δολωματικοί σταθμοί HDPE ή PP δολώματος μονής χρήσεως ή πολλαπλής χρήσης, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή σε καρτέλα (blister) από χαρτόνι ή σφραγισμένο με θερμοσυγκόλληση σακούλα ή σακούλα σφραγισμένη με χάρτινη καρτέλα . Συσκευασμένα σε πολλαπλές συσκευασίες των 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - 2,5 kg έως 20 kg.</p>
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

None

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

None

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: brown rat Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults and juveniles
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Άλλο Για χρήση σε υπονόμους.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λύματα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: For rat infestations in sewers use bait points of up to 200g. Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Σε υπονόμους, τοποθετήστε ποσότητα έως 200γρ. δολώματος ανά φρεάτιο εισόδου κάθε 30-50 μέτρα. Στερεώστε το δόλωμα σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαταστήστε τα φαγωμένα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες

Μεγάθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

1. Χύδην δόλωμα στις ακόλουθες συσκευασίες:

Σάκος από πολυπροπυλένιο με πολυαιθυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή πολυστρωματικό σάκο από πολυαιθυλένιο / πολυπροπυλένιο - 3kg έως 10kg

Κουτί από διπλά τοιχώματα ή από χαρτόνι με επένδυση από πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Τσάντα από πολυαιθυλένιο / χαρτί σε χαρτόνι από ίνα - 3kg έως 10kg.

Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Δοχείο από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Μπετόνι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Φακελάκια πολυαιθυλενίου ή φακελάκια από πολυπροπυλένιο / χαρτί ή σακουλάκια πολυπροπυλενίου ή φακελάκια πολυαιθυλενίου / αλουμινίου ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / χαρτί / αλουμίνιο - 3kg έως 10kg

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία πολυπροπυλενίου ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg

Σάκοι από πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένοι σάκοι πολυπροπυλενίου ή σάκοι PET / πολυαιθυλενίου ή σάκοι πολυαιθυλενίου / χαρτιού / αλουμινίου

Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία πολυπροπυλενίου ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg

2. Δόλωμα σε σακουλάκια / φάκελα

Δόλωμα σε φακελάκια με ή χωρίς οπές από πολυπροπυλένιο / χαρτί μεμβράνης, σακούλκια μεμβράνης από πολυαιθυλένιο / πολυαιθυλένιο, φακελάκια πολυαιθυλενίου / χαρτιού ή φύλλα πολυαιθυλενίου / αλουμινίου (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g or 200 g που διατίθεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

Υφασμάτινος σάκος από πολυπροπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων. - 3kg έως 25kg

Δοχείο από πολυπροπυλένιο - 3kg έως 20kg

Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg.

Σακούλα PET / πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο ή σακούλα από χαρτί / πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg

Μπετόνι με το καπάκι με βιδωτό κάλυμμα. - 3 κιλά.

Κιβώτιο από ινοσανίδες - από 3 κιλά έως 10 κιλά

3. Δόλωμα σε δίσκους (PVC ή πολυστυρένιο ή πολυπροπυλένιο ή PET ή PET / πολυαιθυλένιο ή ινοσανίδες), 25g, 30g, 40g, 50g, 100g ή 200g με καπάκι θερμοσυγκολλημένο (PET / πολυπροπυλένιο ή PET / πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο) που διατίθεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

Εξωτερικό χαρτόνι - 3kg έως 6,4kg

Δολωματικοί σταθμοί HDPE ή PP δολώματος μονής χρήσεως ή πολλαπλής χρήσης, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή σε blister από χαρτόνι ή σφραγισμένο με θερμοσυγκόλληση σάκο ή σακούλα θερμικά σφραγισμένη με χάρτινη καρτέλα. Συσκευασμένα σε πολλαπλές συσκευασίες των 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - 3 kg έως 20 kg.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

None

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

None

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

None

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χωματερές

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Άλλο Εξωτερικοί ανοιχτοί χώροι και χωματερές.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αρουραίοι: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. κάθε

	<p>5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. κάθε 10 μέτρα. Δόλωση σε στοές: 20-200 γρ. δολώματος ανά στοά.</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Αρουραίοι: Μέχρι 200γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 200γρ. κάθε 10 μέτρα. Δόλωση σε στοές: 20-200 γρ. δολώματος ανά στοά.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>1.Χύδην δόλωμα στις ακόλουθες συσκευασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σάκος από πολυπροπυλένιο με πολυαιθυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων ή πολυστρωματικό σάκο από πολυαιθυλένιο / πολυπροπυλένιο - 3kg έως 20kg - Κουτί από διπλά τοιχώματα ή από χαρτόνι από πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg - Σακούλα από πολυαιθυλένιο / χαρτί σε χαρτόκιβώτιο από ινοσανίδες - 3kg έως 10kg. - Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 20kg - Δοχείο από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 20kg - Μπιτόνι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg - Φακελάκια από πολυαιθυλένιο ή φακελάκια από πολυπροπυλένιο / χαρτί ή φακελάκια πολυπροπυλενίου ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / αλουμίνιο ή φακελάκια από πολυαιθυλένιο / χαρτί / αλουμίνιο. <p>Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg</p> <p>-</p> <p>Σάκοι από πολυπροπυλένιο ή πλαστικοποιημένοι σάκοι πολυπροπυλενίου ή σάκοι PET / πολυαιθυλενίου ή σάκοι πολυαιθυλενίου / χαρτιού /αλουμινίου</p> <p>Παρέχεται χωρίς εξωτερική συσκευασία ή σε χαρτοκιβώτιο ινών με ή χωρίς</p>

επένδυση από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυαιθυλένιο ή σε συσκευασία από πολυπροπυλένιο ή σε συσκευασία καρτέλας (blister) - 3kg έως 10kg

2. Δόλωμα σε φακελάκια

-

Δόλωμα σε φακελάκια με ή χωρίς οπές από πολυπροπυλένιο / χαρτί μεμβράνης, σακουλάκια μεμβράνης από πολυαιθυλένιο / πολυαιθυλένιο, φακελάκια πολυαιθυλενίου / χαρτιού ή φύλλα πολυαιθυλενίου / αλουμινίου (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ή 200 g που διατίθεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

- Υφασμάτινος σάκος από πολυπροπυλένιο ή χαρτοσακούλα πολλαπλών φύλλων. - 3kg έως 25kg
 - Δοχείο από πολυπροπυλένιο - 3kg έως 20kg
 - Κάδος από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο - 3kg έως 20kg.
 - PET / πολυαιθυλένιο σακούλα , πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο ή σακούλα από χαρτί / πολυαιθυλένιο - 3kg έως 10kg
 - Μπιτόνι με καπάκι με βιδωτό κάλυμμα 3 κιλά.
- Κιβώτιο από ίνες - 3 kg έως 10 kg

3. Δόλωμα σε δίσκους (PVC ή πολυστυρένιο ή πολυπροπυλένιο ή PET ή PET / πολυαιθυλένιο ή ινοσανίδες), 25g, 30g, 40g, 50g, 100g ή 200g με καπάκι θερμοσυγκολλημένο (PET / πολυπροπυλένιο ή PET / πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο) που παρέχεται στις ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες:

- Εξωτερικό χαρτόνι - 3kg έως 6,4kg

Δολωματικοί σταθμοί HDPE ή PP δολώματος μονής ή πολλαπλής χρήσης, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή σε καρτέλα (blister) από χαρτόνι ή σφραγισμένο με

θερμοσυγκόλληση σακούλα ή σακούλα σφραγισμένη με χάρτινη καρτέλα .

Συσκευασμένα σε πολλαπλές συσκευασίες των 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - 3 kg έως 20 kg.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος,

καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο

πώλησης.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη

περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ.

χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από

τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης

αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου

είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).

- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς,

σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι

περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει

εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να

συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα

ζώα μη στόχοι.

- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από

μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.

- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση

δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

-Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές ουσίες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή

αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 1401]".

- Δόλωση σε στοές τρωκτικών:

Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση

σε είδη μή στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.

- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν

παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης,

σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από

τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και

σαπουνί.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την

ετικέτα του προϊόντος.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει

καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

- Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.

- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.