

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Loa number: EE-NAMR2017-0086

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande
viitenumber:** EE-0014937-0007

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	2
2. Toote koostis ja olek	3
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	3
2.2. Oleku kirjeldus	3
3. Ohu- ja hoiatuslaused	3
4. Lubatud kasutusala(d)	4
4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid	5
4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed	5
4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.	5
4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.	5
4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.	5
4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid	6
4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed	7
4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.	7
4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.	7
4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.	7
5. Üldised kasutamishüüdnäidised	7
5.1. Kasutusjuhendid	7
5.2. Riskivähendamismeetmed	7
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	7
5.4. Hüüdnäidised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	8
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	8
6. Muu teave	8

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Cuprinol Ultimate Garden Wood Preserver Golden Cedar
Pinotex Imprap Plus Golden Cedar

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress

Nimi	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Aadress	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Holland

Loa number

EE-NAMR2017-0086 1-1

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber

EE-0014937-0007

Loa andmise kuupäev

05/02/2016

Loa kehtivusaja lõppkuupäev

30/04/2024

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi

Akzo Nobel Manufacturing

Tootja aadress

Oakwood Way, Ashwwood Business Park NE63 0XF Ashington Ühendkuningriik

Tootmiskohtade asukoht

Oakwood Way, Ashwwood Business Park NE63 0FX Ashington Ühendkuningriik

Tootja nimi

Akzo Nobel Decorative Paints Sp.z.o.o.

Tootja aadress

ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa Poola

Tootmiskohtade asukoht

ul. Przemyslowa 3 08-440 Pilawa Poola

Tootja nimi

VIVECHROM S.A.

Tootja aadress

P.O. Box 4 192 00 Elefsis Kreeka

Tootmiskohtade asukoht

konfidentsiaalne 192 00 Elefsis Kreeka

Tootja nimi

Dulux Paints Ireland Ltd.

Tootja aadress

Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Iirimaa

Tootmiskohtade asukoht

Shandon Works, Commons Road T23 ET21 Cork Iirimaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine

39 - 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)

Tootja nimi

Troy Chemical Company

Tootja aadress

8 Vreeland Road NJ 07932 New Jersey Ühendriigid

Tootmiskohtade asukoht

12e Uiverlaan 3145 Maassluis Holland

Toimeaine	48 - 1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool (propikonasool)
Tootja nimi	Syngenta Crop Protection AG
Tootja aadress	konfidentsiaalne CH 4002 Basle Šveits
Tootmiskohtade asukoht	konfidentsiaalne 1870 Monthey Šveits

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool (propikonasool)		Toimeaine	60207-90-1	262-104-4	0.24
3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)		Toimeaine	55406-53-6	259-627-5	0.95

2.2. Oleku kirjeldus

Vedelik, veepõhine, kasutusvalmis

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EC nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EC nr. 220-239-6] segu (3:1), oktilinoon (ISO), 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat, propikonasool (ISO). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA.

Mahuti kõrvaldada

Mahavoolanud toode kokku koguda.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Tooteliik	Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Lubatud kasutada vastavalt kasutusklassile 2 ja kasutusklassile 3. Toodet kasutada puidul, mis ei ole kokkupuutes maapinnaga ning mis on kas pidevalt ilmastikutingimuste mõju all või nende eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus. Mitte kasutada siseruumides.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Andmed puuduvad Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Eosed ja eoseid tekitavad struktuurid Seen
Kasutuskoh	Välistingimustes Lubatud kasutada vastavalt kasutusklassile 2 ja kasutusklassile 3. Toodet kasutada puidul, mis ei ole kokkupuutes maapinnaga ning mis on kas pidevalt ilmastikutingimuste mõju all või nende eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus. Mitte kasutada siseruumides.
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pealekandmine - Pintsliga pealekantav
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	120,2 – 200 ml/m ² (sine tõrjeks); 167,8 – 200 ml/m ² (mädaniku tõrjeks) - 0 - Kasutamisel sinevastaseks kaitseks kuluga 120,2 – 200 ml toodet / m ² puidu kohta ja kasutamisel mädaniku vastaseks kaitseks ainult okaspuidul kuluga 167,8 – 200 ml toodet / m ² puidu kohta 1-3 kihina (200 ml toodet m ² on maksimum lubatud kulu, st 1 kiht 200 ml toodet m ² kohta, 2 kihti 100 ml toodet m ² kohta või 3 kihti 67 ml toodet m ² kohta).
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Plekkpurk, Metall: , kuni 5 liitrit Metall taara siselakiga kuni 5 liitrit.

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Töödeldud puitu mitte kasutada väliskeskkonnas kohtades, kus see on kontaktis maapinnaga ja avatud pidevale märgumisele või on pidevas kontaktis mage- või mereveega.

MITTE SAASTADA TOIDUINEID, TOIDUNÕUSID VÕI TOIDUGA KONTAKTIS OLEVAID PINDASID.

Mitte valada kanalisatsiooni.

Mitte reostada maapinda, veekogusid või vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud pakendiga.

Mitte reostada taimestikku ja katta kalatiiki enne toote kasutamist.

KAITSMATA INIMESED JA LOOMAD TÖÖDEL DUD PINDADEST EEMAL HOIDA VÄHEMALT 48 TUNNI JOOKSUL VÕI KUNI PINNAD ON KUIVAD.

KATTA KÕIK VEEMAHUTID enne toote kasutamist.

Võib kahjustada nahkhiiri. Kõik nahkhiired on Eestis looduskaitse all. Enne nahkhiirte poolt kasutatava puidu töötlemist võtta nõu küsimiseks ühendust Keskkonnaametiga.

3-JODO-2-PROPÜNÜLBUTÜÜLKARBAMAAT on karbamaatühend, millel on nõrk koliinesteraasivastane toime. MITTE KASUTADA, kui arst on soovitanud mitte töötada koliinesteraasivastaste ühenditega.

PESTA KÄED JA KOKKUPUUTUNUD NAHK enne söömist ja peale kasutamist.

HOIDA OHUTUS KOHAS.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vältida sattumist keskkonda.

Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke vee ja seebiga ning loputada hoolega.

Silma sattumisel loputada silmi puhta värskelt veega vähemalt 10 minutit, hoides silmalauge avatuna. Pöörduda arsti poole kui sümptomid ei möödu.

Allaneelamisel: loputada suud ja juua rohkelt vett.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Toode ja pakend kõrvaldada ohutult.

Mitte valada kanalisatsiooni.

Mitte reostada maapinda, veekogusid või vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud pakendiga.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Hoida toode tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril 5-30°C.

Säilivusaeg 36 kuud.

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Kutseline kasutaja

Tooteliik

Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	<p>Lubatud kasutada vastavalt kasutusklassile 2 ja kasutusklassile 3.</p> <p>Toodet kasutada puidul, mis ei ole kokkupuutes maapinnaga ning mis on kas pidevalt ilmastikutingimuste mõju all või nende eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus. Mitte kasutada siseruumides.</p>
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Aureobasidium pullulans spp.-Sapstain fungi-Andmed puuduvad</p> <p>Basidiomycetes:-Wood rotting basidiomycetes-Andmed puuduvad</p>
Kasutuskoht	<p>Välistingimustes</p> <p>Lubatud kasutada vastavalt kasutusklassile 2 ja kasutusklassile 3.</p> <p>Toodet kasutada puidul, mis ei ole kokkupuutes maapinnaga ning mis on kas pidevalt ilmastikutingimuste mõju all või nende eest kaitstud, kuid pidevas märgumisohus. Mitte kasutada siseruumides.</p>
Kasutusmeetod(id)	<p>Käsitsi pealekandmine - Pintsliga pealekantav</p>
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	<p>120,2 – 200 ml/m² (sine tõrjeks); 167,8 – 200 ml/m² (mädaniku tõrjeks) - 0 - Kasutamisel sinevastaseks kaitseks kuluga 120,2 – 200 ml toodet / m² puidu kohta ja kasutamisel mädaniku vastaseks kaitseks ainult okaspuidul kuluga 167,8 – 200 ml toodet / m² puidu kohta 1-3 kihina (200 ml toodet m² on maksimum lubatud kulu, st 1 kiht 200 ml toodet m² kohta, 2 kihti 100 ml toodet m² kohta või 3 kihti 67 ml toodet m² kohta).</p>
Kasutajarühm(ad)	<p>Kutseline kasutaja</p>
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Plekkpurk, Metall: , kuni 25 liitrit</p> <p>Metall taara siselakiga kuni 25 liitrit.</p>

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

<p>Töödeldud puitu mitte kasutada väliskeskkonnas kohtades, kus see on kontaktis maapinnaga ja avatud pidevale märgumisele või on pidevas kontaktis mage- või mereveega.</p> <p>Järgida Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kehtestatud keemiliste ohutegurite piirnorme.</p> <p>Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid (kaitsekombinesoon, -kindad, -jalanõud) toote kasutamisel ja värskest töödeldud puidu käsitlemisel. Vältida üleliigset kaitseriietuse saastamist.</p> <p>MITTE SAASTADA TOIDUAINET, TOIDUNÕUSID VÕI TOIDUGA KONTAKTIS OLEVAID PINDASID.</p> <p>Toode ja pakend kõrvaldada ohutule.</p> <p>Mitte valada kanalisatsiooni.</p> <p>Mitte reostada maapinda, veekogusid või vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud pakendiga.</p> <p>Mitte reostada taimestikku ja katta kalatiik enne toote kasutamist.</p> <p>KAITSMATA INIMESED JA LOOMAD TÖÖDEL DUD PINDADEST EEMAL HOIDA VÄHEMALT 48 TUNNI JOOKSUL VÕI KUNI PINNAD ON KUIVAD.</p> <p>KATTA KÕIK VEEMAHUTID enne toote kasutamist.</p> <p>Võib kahjustada nahkkiiri. Kõik nahkhiired on Eestis looduskaitses all. Enne nahkhiirte poolt kasutatava puidu töötlemist võtta nõu küsimiseks ühendust Keskkonnaametiga.</p>

3-JODO-2-PROPÜNUÜLBUTUÜLKARBAMAAT on karbamaatühend, millel on nõrk koliinesteraasivastane toime. MITTE KASUTADA, kui arst on soovitanud mitte töötada koliinesteraasivastaste ühenditega.

PESTA KÄED JA KOKKUPUUTUNUD NAHK enne söömist ja peale kasutamist.
HOIDA OHUTUS KOHAS.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vältida sattumist keskkonda.
Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend.

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke vee ja seebiga ning loputada hoolega.
Silma sattumisel loputada silmi puhta värske veega vähemalt 10minutiit, hoides silmalauge avatuna. Pöörduda arsti poole kui sümptomid ei möödu.
Allaneelamisel: loputada suud ja juua rohkelt vett.

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Toode ja pakend kõrvaldada ohutult.
Mitte valada kanalisatsiooni.
Mitte reostada maapinda, veekogusid või vooluveekogusid kemikaalide või kasutatud pakendiga.

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Hoida toode tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril 5-30°C.
Säilivusaeg 36 kuud.

5. Üldised kasutamishüüdnäidised

5.1. Kasutusjuhendid

vaata Lubatud kasutusosalad

5.2. Riskivähendamismeetmed

vaata Lubatud kasutusosalad

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

vaata Lubatud kasutusosalad

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

vaata Lubatud kasutusala

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

vaata Lubatud kasutusala

6. Muu teave

Pinotex Impraplus Green, EE
Pinotex Impraplus Golden Oak, EE

Pinotex Impraplus Colorless Trade, EE

Pinotex Impraplus Red Cedar, EE

Pinotex Impraplus Autumn Brown, EE

Pinotex Impraplus Colorless, EE

Pinotex Impraplus Golden Cedar, EE

Pinotex Impraplus Country Oak, EE

Kasutada biotsiidi ohutult. Alati enne kasutamist lugeda läbi etikett ja tooteinfo.
Kõrvaldada pakendvastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Sisu kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.