

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

BRODITEC P-29F

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)

R4BP objekto numeris: LT-0017382-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	BRODITEC P-29F BRODITOP NEXT PASTA PAKELIAIS FLUO-NP BRODITOP NEXT PASTA PAKELIAIS PLUS FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA PAKELIAIS FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA PAKELIAIS PLUS FLUO-NP ZED BF SENSITIVE PASTA PAKELIAIS FLUO-NP ZED BF SENSITIVE PASTA PAKELIAIS PLUS FLUO-NP DEVILTOP SENSITIVE PASTA PAKELIAIS FLUO DEVILTOP SENSITIVE PASTA PAKELIAIS PLUS FLUO RODIBROD SENSITIVE PASTA PAKELIAIS FLUO BROS Pasta nuo pelių ir žiurkių II
----------------------	---

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	ZAPI S.p.A.
	Adresas	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BSV-8713(A-14VAP593002-18-88)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0017382-0000
Autorizacijos liudijimo data		28/01/2015
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/12/2026

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Zapi S.p.A.
Gamintojo adresas	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italija
Gamybos vieta	Zapi S.p.A. site 1 Via Terza, Strada 12 35026 Conselve Italija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	PM Tezza s.r.l.
Gamintojo adresas	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (Vr) Italija
Gamybos vieta	PM Tezza s.r.l. site 1 Via Tre Ponti 37050 S. S. Maria di Zevio Italija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,0029

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H373:: Gali pakenkti organams kraujui, {0::} jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai {1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi:}.
Atsargumo frazės	<p>P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.</p> <p>P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>P264: Po naudojimo rankas ir atviras odos vietas kruopščiai nuplauti</p> <p>P301+P310: PRARIJUS:: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.</p> <p>P301+P310: PRARIJUS:: nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją.</p>

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Ne profesionalai

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	1 Laikomo produkto apsauga / maisto apsauga 2 Sveikatos apsauga 3 Medžiagų apsauga (pvz., istorinių pastatų, techninių objektų)
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: VISOS vystymosi stadijose Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminėms pelėms Vystymosi stadija: kita: VISOS vystymosi stadijose
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje naudojimas lauke Vidaus Lauko - aplink pastatai
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudojimas uždengiant. Masalo dėžutėse. Naudojant pelėms naikinti, leidžiama naudoti rinkoje parduodamuose masalo dėžutėse (iš anksto užpildytuose arba pakartotinai pildomuose) arba uždengtuose masalo taškuose. Naudojant žiurkėms naikinti, leidžiama naudoti rinkoje parduodamuose nuo sugadinimo apsaugotuose masalo dėžutėse (iš anksto užpildytuose arba pakartotinai pildomuose) Žiurkių ir pelių masalas turi būti tiekiamas vidinėse pakuotėse arba blokuose, kuriuose yra ne daugiau kaip vienam taškui pakankamas masalo kiekis (žiurkėms arba pelėms). Visoje pakuotėje turi būti ne daugiau kaip 1,5 kg masalo. Masalo dėžutėse / masalo taškai rankiniu būdu išdėstomi graužikų infestacijos vietoje. Masalo dėžutes rekomenduojama pritvirtinti prie grindų. Neatidarykite paketėlių. Masalo jokių būdu negalima išdėstyti netvarkingai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Esant pelių infestacijai, naudokite iki 50 g masalo taškus. Esant žiurkių infestacijai, naudokite iki 90 g (paketėlius) arba 100 g (dėklus) masalo taškus Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant pelių infestacijai, naudokite iki 50 g masalo taškus.

	<p>Išdėstykite masalo taškus kas 5 metrus, esant aukšto lygio infestacijai sumažinkite šį atstumą iki 2 metrų. Esant žiurkių infestacijai, naudokite iki 90 g (paketėlius) arba 100 g (dėklus) masalo taškus.</p> <p>Išdėstykite masalo taškus kas 10 metrus, esant aukšto lygio infestacijai sumažinkite šį atstumą iki 5 metrų. Reguliariai (kas 3–4 dienas) tikrinkite masalo taškus ir pakeiskite graužikų apėstą, vandens pažeistą bei išpurvintą masalą. Jei kyla įtarimų dėl atsparumo tam tikroms veikliosioms medžiagoms, jų nenaudokite. Siekdami užtikrinti, kad atsparumas nepasklistų, rekomenduojama kaitalioti masalą, kurio sudėtyje yra skirtingos antikoaguliacinės veikliosios medžiagos. Masalo jokia būdu negalima išdėstyti netvarkingai.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse, skirtas pelėms (10/15 g paketėliai)- Iki 50 g</p> <p>Paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse, skirtas žiurkėms (10/15 g paketėliai)- Iki 100 g</p> <p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse (10/15 g paketėliai)- Iki 50 g</p> <p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse (10/15 g paketėliai)- Iki 100 g</p> <p>Paženklinta kartoninė dėžė, kurioje yra paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse, kurių kiekviename yra iki 50 g paketėlių po 10 / 15 g skirtas pelėms – Iki 1 kg</p> <p>Paženklinta kartoninė dėžė, kurioje yra paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse, kurių kiekviename yra iki 100 g paketėlių po 10 / 15 g g skirtas žiurkėms – Iki 1 kg</p> <p>Paženklintas / spausdintas plastikinis puodas (10/15 g paketėliai)- skirtas pelėms - Iki 1 kg</p> <p>Paženklintas / spausdintas plastikinis puodas (15 g paketėliai) skirtas žiurkėms - Iki 1 kg</p>

Pelėms skirta paženklinta / spausdinta plastikinė talpykla (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg

Žiurkėms skirta paženklinta / spausdinta plastikinė talpykla (15 g paketėliai)- Iki 1kg

Pelėms skirta spausdinta kartoninė dėžė su vidiniu neutralaus plastiko maišeliu (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg

Žiurkėms skirta spausdinta kartoninė dėžė su vidiniu neutralaus plastiko maišeliu (15 g paketėliai)- Iki 1kg

Paženklintas plastikinis kibiras su / be vidinio neutralaus plastikinio maišelio puodas (10/15 g paketėliai)- skirtas pelėms - Iki 1 kg

Paženklintas plastikinis kibiras su / be vidinio neutralaus plastikinio maišelio (15 g paketėliai) skirtas žiurkėms - Iki 1 kg

Pelėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50 g) su spausdinta nuplėšiama danga – Iki 50 g.

Žiurkėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50/100 g) su spausdinta nuplėšiama danga – Iki 100 g

Spausdinta kartoninė dėžė su 1 plastikiniu dėklu (50 g), turinčiu spausdintą nuplėšiamą dangtelį skirtas pelėms - Iki 50 g

Spausdinta kartoninė dėžė su 1 plastikiniu dėklu (50/100 g), turinčiu spausdintą nuplėšiamą dangtelį

skirtas žiurkėms - Iki 100 g

Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirti plastikiniai dėklai su spausdinta nuplėšiama danga po 50 g – Iki 1 kg

Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirti plastikiniai dėklai su spausdinta nuplėšiama danga po iki 100 g – Iki 1 kg

Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse su vidiniais plastikiniais dėklais (50 g), turinčiais nuplėšiamą dangą – Iki 1 kg

	<p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse su vidiniais plastikiniais dėklais (50/100 g) Iki 100 g, turinčiais nuplėšiamą dangą – Iki 1 kg</p> <p>Pelėms skirta paženklinta / spausdinta metalinė skardinė (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg</p> <p>Žiurkėms skirta paženklinta / spausdinta metalinė skardinė (15 g paketėliai)- Iki 1kg</p> <p>Pelėms skirtas paženklintas / spausdintas plastikinis maišelis (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg</p> <p>Žiurkėms skirtas paženklintas / spausdintas plastikinis maišelis (15 g paketėliai)- Iki 1kg</p>
--	---

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš valgį ir po naudojimo nusiplaukite rankas bei paveiktas odos sritis.

Naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir netiksliniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Saugoti masalą nuo vaikų, paukščių ir netikslinių gyvūnų (ypač šunų, kačių, kiaulių bei naminių paukščių).

Masalai turi būti saugiai išdėstyti, kad nepakliūtų kitiems gyvūnams ir vaikams.

Jei įmanoma, pritvirtinkite masalus, kad jų nebūtų įmanoma nuvilkti.

Be kenkėjų naikinimo specialisto ar kito kompetentingo asmens žinios nenaudokite antikoaguliacinių rodenticidų kaip nuolatinių masalų. Antikoaguliacinis masalas paprastai leidžia pasiekti reikiamos kontrolės rezultatų per 35 dienas.

Reguliariai, bent kaskart tikrindami ir (arba) keisdami masalą, apžiūrėkite, ar nėra negyvų graužikų ir pašalinkite juos.

Dienos patikrinimas gali būti reikalaujama kai kuriais atvejais.

Šalinkite negyvus graužikus laikydamiesi vietos reikalavimų.

Jei produktai naudojami viešose vietose, etiketėje, ant pakuotės arba pridėtame informaciniame lapelyje turi būti nurodyta ši atsargumo priemonė:

Jei produktas naudojamas viešosiose vietose, tokios zonos, kuriose vykdoma naikinimo procedūra, per naikinimo laikotarpį turi būti pažymėtos ir prie masalo turi būti pateikiamas įspėjimas, išaiškinantis pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu riziką, taip pat nurodantis, kokių pirmųjų priemonių reikia imtis apsinuodijus.

Kai suklastoti atsparių masalas stočių naudojami, jie turėtų būti aiškiai nurodyta, kad juose yra rodenticidai ir kad jos neturėtų būti sutrikdyta.

Priešnuodis vitaminas K1 (prižiūrint medikams).

Skubiais atvejais usisiekti su toksikologijos specialistais. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. „Specifinės naudojimo instrukcijos“ aukščiau

4.1.4. Kai taikoma atsizvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Brodifakumas – tai antikoaguliantas, kuris gali sukelti kraujavimą; tai gali pasireikšti praėjus kelioms dienoms nuo medžiagos patekimo į organizmą.

Jei nėra akivaizdžių kraujavimo požymių, iškart po patekimo į organizmą ir praėjus 48–72 valandoms reikia išmatuoti INR (kraujo krešėjimo laiką).

Jei INR yra didesnis nei 4, skiriamos lėtos intraveninės 5–10 mg (vaikams – 100 µg/kg kūno svorio) vitamino K1 (fitomenadiono) injekcijos.

Gydymo fitomenadionu (per burną arba į veną) kursas gali trukti kelias savaites.

Reikia kreiptis į nacionalinį apsinuodijimų informacijos centrą, ypač tada, jei pasireiškia gausus kraujavimas. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinimo procedūrą pašalinkite visą masalą laikydamiesi vietos reikalavimų.

Negyvus graužikus ir masalo likučius, ištrauktus iš masalo dėžutėse, šalinkite mūvėdami apsaugines pirštines.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite originaliame inde.

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite nuo šviesos.

Laikymo terminas: 24 mėn

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas # 2 –Profesionalas

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	1 Laikomo produkto apsauga / maisto apsauga 2 Sveikatos apsauga 3 Medžiagų apsauga (pvz., istorinių pastatų, techninių objektų)
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudosios žiurkės Vystymosi stadija: kita: VISOS vystymosi stadijose Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminėms pelėms Vystymosi stadija: kita: VISOS vystymosi stadijose

Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas patalpoje naudojimas lauke</p> <p>Vidaus Lauko - aplink pastatai</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Naudojimas uždengiant, Masalo dėžutėse</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Esant pelių infestacijai, naudokite iki 50 g masalo taškus. Esant žiurkių infestacijai, naudokite iki 90 g (paketėlius) arba 100 g (dėklus) masalo taškus</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Esant pelių infestacijai, naudokite iki 50 g masalo taškus.</p> <p>Išdėstykite masalo taškus kas 5 metrus, esant aukšto lygio infestacijai sumažinkite šį atstumą iki 2 metrų.</p> <p>Esant žiurkių infestacijai, naudokite iki 90 g (paketėlius) arba 100 g (dėklus) masalo taškus.</p> <p>Išdėstykite masalo taškus kas 10 metrus, esant aukšto lygio infestacijai sumažinkite šį atstumą iki 5 metrų.</p> <p>Reguliariai (kas 3–4 dienas) tikrinkite masalo taškus ir pakeiskite graužikų apėstą, vandens pažeistą bei išpurvintą masalą.</p> <p>Jei kyla įtarimų dėl atsparumo tam tikroms veikliosioms medžiagoms, jų nenaudokite.</p> <p>Siekdami užtikrinti, kad atsparumas nepasklistų, rekomenduojama kaitalioti masalą, kurio sudėtyje yra skirtingos antikoaguliacinės veikliosios medžiagos.</p> <p>Masalo jokia būdu negalima išdėstyti netvarkingai.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas ; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Pelėms skirtas paženklintas plastikinis kibiras su / be vidinio įdėklo (10/15 g paketėliai) - Iki 15kg</p> <p>Žiurkėms skirtas paženklintas plastikinis kibiras su / be vidinio įdėklo (15 g paketėliai) - Iki 15kg</p> <p>Paženklinta kartoninė dėžutė su vidiniu įdėklu (10/15 g paketėliai) skirtas pelėms - Iki 15kg</p> <p>Paženklinta kartoninė dėžutė su vidiniu įdėklu (15 g paketėliai) skirtas žiurkėms - Iki 15kg</p>

Pelėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50 g) su spausdinta nuplėšiama danga – Iki 50 g.
Žiurkėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50/100 g) su spausdinta nuplėšiama danga – Iki 100 g.
Pelėms skirtas paženklintas / spausdintas plastikinis maišelis (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg
Žiurkėms skirtas paženklintas / spausdintas plastikinis maišelis (15 g paketėliai)- Iki 1kg
Pelėms skirta paženklinta / spausdinta metalinė skardinė (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg
Žiurkėms skirta paženklinta / spausdinta metalinė skardinė (15 g paketėliai)- Iki 1kg
Pelėms skirta spausdinta kartoninė dėžė su vidiniu neutralaus plastiko maišeliu (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg
Žiurkėms skirta spausdinta kartoninė dėžė su vidiniu neutralaus plastiko maišeliu (15 g paketėliai)- Iki 1kg
Pelėms skirta paženklinta / spausdinta plastikinė talpykla (10/15 g paketėliai)- Iki 1kg
Žiurkėms skirta paženklinta / spausdinta plastikinė talpykla (15 g paketėliai)- Iki 1kg
Pelėms skirtas paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais plastikiniais maišeliais, kuriuose yra iki 1 kg paketėlių po 10/15 g Iki 10 kg
Žiurkėms skirtas paženklintas plastikinis kibiras su vidiniais plastikiniais maišeliais, kuriuose yra iki 1 kg paketėlių po 15 g Iki 10 kg
Paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse, skirtas pelėms (10/15 g paketėliai)- Iki 50 g
Paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse, skirtas žiurkėms (10/15 g paketėliai)- Iki 100 g

Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse (10/15 g paketėliai)- Iki 50 g
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėžutėse (10/15 g paketėliai)- Iki 100 g
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse, kurių kiekviename yra iki 50 g paketėlių po 10 / 15 g- iki 1 kg.
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėžutėse, kurių kiekviename yra iki 100 g paketėlių po 10 / 15 g- iki 1 kg.

Pelėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50 g) su spausdinta nuplėšiama danga spausdintoje kartoninėje dėžėje – Iki 50 g
Žiurkėms skirtas paženklintas plastikinis dėklas (50/100 g) su spausdinta nuplėšiama danga spausdintoje kartoninėje dėžėje – Iki 100 g
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirti plastikiniai dėklai su spausdinta nuplėšiama danga po 50 g – Iki 1 kg
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirti plastikiniai dėklai su spausdinta nuplėšiama danga po 100 g – Iki 1 kg
Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo

	<p>dėzutése su vidiniu plastikiniu dėklu (50 g), turinčiu nuplėšiamą dangą – Iki 50 g</p> <p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirtas 1 paženklintas nuo sugadinimo apsaugotas nustatytos dozės masalo dėzutése su vidiniu plastikiniu dėklu (50 /100 g), turinčiu nuplėšiamą dangą – Iki 100 g</p> <p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra pelėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėzutése su vidiniais plastikiniais dėklais (50 g), turinčiais nuplėšiamą dangą – Iki 1 kg</p> <p>Spausdinta kartoninė dėžė, kurioje yra žiurkėms skirti paženklinti nuo sugadinimo apsaugoti nustatytos dozės masalo dėzutése su vidiniais plastikiniais dėklais (100 g), turinčiais nuplėšiamą dangą – Iki 1 kg</p> <p>Paženklinta/pausdinta plastikinė tūta (skirta naudoti su hermetiko spaudikliu) – Iki 600 g</p>
--	---

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Renkantis rodenticidus reikia atsižvelgti į tikslinės populiacijos atsparumo laipsnį.

Šį produktą gali naudoti profesionalūs naudotojai, mūvėdami tinkamas cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (EN374).

Masalai turi būti saugiai išdėstyti, kad nepakliūtų kitiems gyvūnams ir vaikams.

Saugoti masalą nuo vaikų, paukščių ir netikslinių gyvūnų (ypač šunų, kačių, kiaulių bei naminių paukščių).

Jei įmanoma, pritvirtinkite masalus, kad jų nebūtų įmanoma nuvilkti.

Be kenkėjų naikinimo specialisto ar kito kompetentingo asmens žinios nenaudokite antikoaguliacinių rodenticidų kaip nuolatinių masalų. Antikoaguliacinis masalas paprastai leidžia pasiekti reikiamos kontrolės rezultatų per 35 dienas.

Jei po šio laiko aktyvumas nesumažėja, reikia nustatyti tikėtinas priežastis.

Reguliariai, bent kaskart tikrindami ir (arba) keisdami masalą, apžiūrėkite, ar nėra negyvų graužikų ir pašalinkite juos (išskyrus atvejus, kai naudojamas kanalizacijos). Dienos patikrinimas gali būti reikalaujama kai kuriais atvejais.

Šalinkite negyvus graužikus laikydamiesi vietos reikalavimų.

Etiketėje turi būti nurodytos šios atsargumo priemonės dėl švirkštimo pistoleto naudojimo – išspausť masalą tvarkykite (valykite / šalinkite) mentele.

Jei produktai naudojami viešose vietose, etiketėje, ant pakuotės arba pridėtame informaciniame lapelyje turi būti nurodyta ši atsargumo priemonė:

Jei produktas naudojamas viešosiose vietose, tokios zonos, kuriose vykdoma naikinimo procedūra, per naikinimo laikotarpį turi būti pažymėtos ir prie masalo turi būti pateikiamas įspėjimas, išaiškinantis pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu riziką, taip pat nurodantis, kokių pirmųjų priemonių reikia imtis apsinuodijus.

Kai suklastoti atsparių masalas stočių naudojami, jie turėtų būti aiškiai nurodyta, kad juose yra rodenticidai ir kad jos neturėtų būti sutrikdyta.

Priešnuodis vitaminas K1 (prižiūrint medikams).

Prieš naudojimą perskaityti etiketę

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. „Specifinės naudojimo instrukcijos“ aukščiau

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Brodifakumas – tai antikoaguliantas, kuris gali sukelti kraujavimą; tai gali pasireikšti praėjus kelioms dienoms nuo medžiagos patekimo į organizmą.

Jei nėra akivaizdžių kraujavimo požymių, iškart po patekimo į organizmą ir praėjus 48–72 valandoms reikia išmatuoti INR (kraujo krešėjimo laiką).

Jei INR yra didesnis nei 4, skiriamos lėtos intraveninės 5–10 mg (vaikams – 100 µg/kg kūno svorio) vitamino K1 (fitomenadiono) injekcijos.

Gydymo fitomenadionu (per burną arba į veną) kursas gali trukti kelias savaites.

Reikia kreiptis į nacionalinį apsinuodijimų informacijos centrą, ypač tada, jei pasireiškia gausus kraujavimas. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinimo procedūrą pašalinkite visą masalą laikydamiesi vietos reikalavimų.

Negyvus graužikus ir masalo likučius, ištrauktus iš masalo dėžutėse, šalinkite mūvėdami apsaugines pirštines.

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite originaliame inde.

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Saugokite nuo šviesos.

Laikymo terminas: 24 mėn.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. Autorizuoti naudojimai

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. Autorizuoti naudojimai

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Žr. Autorizuoti naudojimai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Žr. Autorizuoti naudojimai

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. Autorizuoti naudojimai

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

P280 Skirta tik profesionaliems naudotojams

P264: Skirta tik Ne profesionaliems naudotojams