

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

DELTASECT

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2018-0017

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0018119-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	DELTA SECT MS DELTA FLY VERMIGON HOME
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Sharda Cropchem España S.L.
	Adres	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
Toelatingsnummer		BE2018-0017
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0018119-0000
Toelatingsdatum		30/03/2017
Vervaldatum		30/03/2027

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem España S.L.
Adres van de fabrikant	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
Productielocaties	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA, Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italië Sharda Cropchem España S.L. site 2 DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Deltamethrin
Naam van de fabrikant	Sharda Cropchem Limited
Adres van de fabrikant	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai India
Productielocaties	Sharda Cropchem Limited site 1 101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai India

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	werkzame stof	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Type(n) formulering

SC Suspensieconcentraat

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	<p>H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one en een 3:1 mengsel: 5-chlor-2-methyl- 3(2H)- isothiazolone & 2-methyl-3(2H) isothiazolone. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>P102: Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>P273: Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P501: verpakking afvoeren afvoeren naar regionale / nationale voorschriften.</p> <p>P501: Inhoud afvoeren naar verpakking afvoeren naar regionale / nationale voorschriften.</p>

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Professioneel gebruik

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Suspensieconcentraat - Insecticide tegen kruipende insecten inclusief kakkerlakken en mieren, aangebracht in insecten schuilplaatsen en spleten
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blattodea: Blattodea: Triviale naam: overig: Kakkerlakken Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Mieren Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: VI.1. De oplossing moet in schuilplaatsen en spleten van insecten worden gespoten met lagedrukspuit (handspuit en rugspuit).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 50 mL product in 5 L water per 100 m ² oppervlak Verdunning (%): 1:100 Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles 25, 50, 100, 500, 1000 en 5000 ml gemaakt van HDPE of COEX. De fles is geseald met meerlagig materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier) met een schroefdop

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in scheurtjes en spleten. Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100 in water. De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 1 liter gebruiksooplossing per 20 m². De gebruiksooplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- of rugspuit).

Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN ALS INSECTICIDE GEBRUIKEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS;

Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken.

Niet mengen met andere chemicaliën en producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet van toepassing in de aanwezigheid van mensen (vooral kinderen) en (huis-)dieren.

De verdunde insecticideoplossing mag nooit worden opgeslagen. Voor elk gebruik moet een nieuwe spuitoplossing worden bereid.

Niet van toepassing in de aanwezigheid van levensmiddelen, met inbegrip van diervoeders.

Verwijder voedingsmiddelen voor behandeling.

Verwijderd houden van voorwerpen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en diervoeder.

Dek wateropslagtanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voor behandeling.

Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, dat gevaarlijk/toxisch kan zijn voor huisdieren (katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroiden bevatten.

Het product mag niet worden gebruikt in stallen en huisvesting voor dieren en daarom wordt geen blootstelling aan gehuisveste dieren verwacht.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Bij contact met de huid: onmiddellijk wassen met veel water en zeep, zonder te wrijven.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten met het ooglid wijd open, vergeet niet de lenzen te verwijderen, indien mogelijk. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De verdunde insecticideoplossing mag nooit worden opgeslagen. Voor elk gebruik moet een nieuwe spuitoplossing worden bereid.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen.

Verpakking niet in afvoer legen.

Verpakking niet opnieuw gebruiken.

Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de regionale/nationale regelgeving.

4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen.

Onder deze voorwaarden is DELTASECT 4 jaar houdbaar.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Non Professioneel gebruik

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Suspensieconcentraat - Insecticide tegen kruipende insecten inclusief kakkerlakken en mieren, aangebracht in insecten schuilplaatsen en spleten
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Blattidae: Blattidae: Triviale naam: overig: Kakkerlakken Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen

	Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Mieren Ontwikkelingsstadia: overig: Volwassen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: VI.1. De oplossing moet in schuilplaatsen en spleten van insecten worden gespoten met lagedrukspuit (handspuit en rugspuit).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 ml product verdunt in 100 ml water voor behandeling van 2 m2 Verdunning (%): 1:100 Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 2 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles met schroefdop gemaakt van HDPE of COEX bevat 25 ml product. Pipet van 1ml bijgevoegd. De fles is geseald met meerlagig materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier) en met een schroefdop

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in scheurtjes en spleten. Het product in water verdunnen in een verhouding van 1: 100 in water.

Gebruik de bijgevoegde pipet om het product te doseren bij het voorbereiden van de spuitvloeistof.

De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 100 ml gebruiksooplossing per 2 m2. De gebruiksooplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- of rugspuit).

Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.2.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

ALLEEN ALS INSECTICIDE GEBRUIKEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Verwijderd houden van voorwerpen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en diervoeder.

Dek wateropslag tanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voor behandeling.

Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, dat gevaarlijk/toxisch kan zijn voor huisdieren (katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

Het product mag niet worden gebruikt in stallen en huisvesting voor dieren en daarom wordt geen blootstelling aan gehuisveste dieren verwacht.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Bij contact met de huid: onmiddellijk wassen met veel water en zeep, zonder te wrijven.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten met het ooglid wijd open, vergeet niet de lenzen te verwijderen, indien mogelijk. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De verdunde insecticideoplossing mag nooit worden opgeslagen. Voor elk gebruik moet een nieuwe spuitoplossing worden bereid.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen.

Verpakking niet in afvoer legen.

Verpakking niet hergebruiken

Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de regionale/nationale regelgeving.

4.2.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen.

Onder deze voorwaarden is DELTASECT 4 jaar houdbaar.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Bestrijding van vliegen en wespen voor professionele gebruikers

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide suspensieconcentraat voor gebruik tegen vliegen en wespen door spot-toepassing
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: overig: - Huisvliegen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: <i>Vespula germanica</i> (VESPGE) Triviale naam: overig: - Duitse wespen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Pleksgewijze behandeling met een lagedrukspuit (handspuit of rugspuit)
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Breng de werkoplossing aan met 50ml voor 1m ² Verdunning (%): 1 Verdunning (%): 10 ml product verdund in 1 liter water voor de behandeling van 20 m ² oppervlakte Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE of COEX container, 25, 50, 100, 500, 1000 en 5000 ml inhoud.

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet 1:100 worden verdund met water.

De resulterende oplossingen moeten worden gespreeid met een snelheid van 1 liter oplossing in gebruik per 20 m².

Verdunning tijdens gebruik moet worden toegepast met een lagedrukspuit (handspuit of rugspuit).

Een speciaal spuitapparaat, zoals een spuitstok, moet aan de spuit worden bevestigd om het gebied waar het product wordt toegepast gericht te besproeien.

Identificeer de plekken waar insecten normaal gesproken rusten en pas het product alleen toe als spot treatment.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

Het effect van het elimineren van vliegen wordt verwacht 8 uur nadat de insecten zijn blootgesteld aan de behandelde oppervlakken.

Personen die verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van de behandelde oppervlakken moeten door de professionele gebruiker worden geïnformeerd over de risicobeperkende maatregelen om ervoor te zorgen dat het product niet in de riolering terecht komt.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.3.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

In particuliere woningen:

Identificeer gebieden waar insecten zich gewoonlijk vestigen en spuit het product alleen als spotbehandeling op gebieden die niet regelmatig met water worden gereinigd (bijv. op raamkozijnen, rond ramen, op muren of plafonds).

Gebruik het product niet meer dan 6 keer per jaar.

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Was je handen na het hanteren van het product, na de behandeling en voor het eten. Niet mengen met andere chemische producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet toepassen in de aanwezigheid van mensen (vooral kinderen), huisdieren of andere dieren.

De verdunde insecticideoplossing mag nooit opgeslagen worden. Elke keer moet een nieuwe oplossing worden bereid.

Niet toepassen in de aanwezigheid van voedsel, inclusief diervoeder.

Verwijder al het voedsel uit het toepassingsgebied.

Verwijder alle gereedschappen of voorwerpen die tijdens de behandeling in contact kunnen komen met voedsel.

Bescherm waterpunten, voerbakken en andere blootgestelde oppervlakken of apparatuur tegen besmetting vóór de behandeling.

Het is mogelijk dat mensen en dieren het behandelde gebied weer betreden zodra de besproeide oppervlakken droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, dat gevaarlijk/toxisch kan zijn voor huisdieren (katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Bij contact met de huid: onmiddellijk wassen met veel water en zeep, zonder te wrijven.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten met het ooglid wijd open, vergeet niet de lenzen te verwijderen, indien mogelijk. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De verdunde insecticideoplossing mag nooit worden opgeslagen. Voor elk gebruik moet een nieuwe spuitoplossing worden bereid.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen.

Verpakking niet in afvoer legen.

Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de regionale/nationale regelgeving.

4.3.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen.

Onder deze voorwaarden is DELTASECT 4 jaar houdbaar.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Bestrijding van vliegen en wespen voor niet-professionele gebruikers

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide suspensieconcentraat voor gebruik tegen vliegen en wespen door spot-toepassing

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Musca domestica</i> Triviale naam: overig: - huisvliegen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: <i>Vespula germanica</i> (VESPGE) Triviale naam: overig: - Duitse wespen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spotbehandeling met behulp van een geschikte pompverstuiver met een verlengstuk om de plek waar het product wordt aangebracht gericht te behandelen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 mL product verdund in 100 mL water voor de behandeling van 2 m ² oppervlakte Breng de werkoplossing aan met 50ml voor 1m ² Verdunning (%): 1 Verdunning (%): 1:100 Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE of COEX blikje met schroefdop, met een inhoud van 25ml product. Aan het blikje is een pipet van 1 ml bevestigd. De fles is versterkt met een laag materiaal (plastic: LDPE + aluminium + papier) en een schroefdop. De productverpakking bevat een geschikte pompverstuiver met een verlengstuk om het product gericht aan te brengen.

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product moet 1:100 worden verdund met water.

Gebruik de meegeleverde pipet om de oplossing te bereiden.

Spuit 100 ml oplossing per 2 m². Behandel niet meer dan 2 m² oppervlak in één keer behandelen.

Verdunning tijdens gebruik moet worden toegepast met behulp van een geschikte pompverstuiver, voorzien van een verlengbuisje, om het gebied waar het product moet worden toegepast doelgericht te besproeien.

Het product mag niet worden toegepast op veehouderijen.

Het effect van het elimineren van vliegen wordt verwacht 8 uur nadat de insecten zijn blootgesteld aan de behandelde oppervlakken.

Neem contact op met een professional als de plaag zich blijft voordoen.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

4.4.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Identificeer gebieden waar insecten zich gewoonlijk vestigen en spuit het product alleen als spotbehandeling op gebieden die niet regelmatig met water worden gereinigd (bijv. op raamkozijnen, rond ramen, op muren of plafonds).

Gebruik het product niet meer dan 6 keer per jaar.

ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

Bewaar het product in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Was je handen na het hanteren van het product, na de behandeling en voor het eten. Niet mengen met andere chemische producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Niet toepassen in de aanwezigheid van mensen (vooral kinderen), huisdieren of andere dieren.

De verdunde insecticideoplossing mag nooit opgeslagen worden. Elke keer moet een nieuwe oplossing worden bereid.

Niet toepassen in de aanwezigheid van voedsel, inclusief diervoeder.

Verwijder al het voedsel uit het toepassingsgebied.

Verwijder alle gereedschappen of voorwerpen die tijdens de behandeling in contact kunnen komen met voedsel.

Bescherm waterpunten, voerbakken en andere blootgestelde oppervlakken of apparatuur tegen besmetting vóór de behandeling.

Het is mogelijk dat mensen en dieren het behandelde gebied weer betreden zodra de besproeide oppervlakken droog zijn.

Goed schudden voor gebruik.

Bevat deltamethrin, dat gevaarlijk/toxisch kan zijn voor huisdieren (katten, vissen en andere waterorganismen).

Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor deltamethrin kan het product ernstige bijwerkingen veroorzaken bij katten.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroïden bevatten.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bijzondere directe of indirecte effecten: Kan irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen veroorzaken.

EHBO-instructies:

Algemeen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Laat het slachtoffer rusten. Bewaar constante lichaamstemperatuur. Bij bewusteloosheid draai het slachtoffer voorzichtig op zijn zij, behalve bij vermoedens van hoofd- en/of nekletsel. Controleer ademhaling en beadem indien nodig. Slachtoffer niet alleen laten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Na inslikken: GEEN braken opwekken.

Na inademen: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Bij contact met de huid: onmiddellijk wassen met veel water en zeep, zonder te wrijven.

Bij contact met de ogen: onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten met het ooglid wijd open, vergeet niet de lenzen te verwijderen, indien mogelijk. Bij onwel voelen medisch advies inwinnen.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat het product in de omgeving (oppervlak- en grondwater), riolering, drainage, enz. komt door beschermende barrières op te werpen en afvoerkanalen af te sluiten.

Informeer de bevoegde autoriteiten in geval van lekkage naar waterwegen, rioleringen, etc.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging: Absorbeer gemorst product met inert materiaal (zand, kaoline, etc.), verzamel in vat en markeer en voer af als chemisch afval.

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

De verdunde insecticideoplossing mag nooit worden opgeslagen. Voor elk gebruik moet een nieuwe spuitoplossing worden bereid.

Voorkom verontreiniging van vijvers/ meren, waterleidingen, of poelen met verdund product of lege verpakkingen.

Verpakking niet in afvoer legen.

Verwijder de inhoud/container overeenkomstig de regionale/nationale regelgeving.

4.4.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar het product in gesloten originele verpakking in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Voorkom hoge temperaturen en direct zonlicht.

Bescherm tegen vocht.

De verpakkingen zo plaatsen dat lucht vrij kan circuleren.

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, alkaliën (bijtende oplossingen), of zuren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Opgeslagen verpakkingen regelmatig controleren op beschadigingen.

Onder deze voorwaarden is DELTASECT 4 jaar houdbaar.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Zie toegelaten gebruik

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie toegelaten gebruik

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie toegelaten gebruik

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie toegelaten gebruik

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie toegelaten gebruik

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE