

## Anlage 1

### ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN DES BIOZIDPRODUKTES

#### 1. Administrative Informationen

##### 1.1. Handelsnamen des Biozidproduktes

SPECIAL ONE
VESPA ONE
GLADIO
CELAFOR MÜCKEN/GELSEN BARRIERE
NEXA LOTTE ULTRA PROTECT SPRAY

##### 1.2. Zulassungsinhaber

Name und Adresse des Zulassungsinhabers	Activa s.r.l.
	Via Feltre 32 20132 Milano Italien
Zulassungsnummer	AT-0026510-0000
R4BP „asset number“	AT-0026510-0000
Datum der Zulassung	13. Jänner 2022
Ablauf der Zulassung	29. Juli 2031

##### 1.3. Hersteller des Biozidproduktes

Name des Herstellers	Activa s.r.l.
Adresse des Herstellers	Via Feltre 32 20132 Milano Italien
Standort der Produktionsstätte 1	c/o Pharmac Italia s.r.l. Viale Umbria 55/57 20089 Rozzano (Mi) Italien

Standort der Produktionsstätte 2	c/o BERGEN SRL Via Roma 90 37060 Castel d'Azzano Verona Italien
Standort der Produktionsstätte 3	c/o TOSVAR SRL Via del Lavoro 10 20060 Pozzo d'Adda (MI) Italien
Standort der Produktionsstätte 4	c/o Farmol Tunisie SARL Rte de Gabes km 9 Cité Thyna Rue Kerkenah 3084 Sfax Tunesien

#### 1.4. Hersteller der Wirkstoffe

Wirkstoff	<b>Transfluthrin</b>
Name des Herstellers	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS (Acting for Environmental Science US LLC (US))
Adresse des Herstellers	Lyon Vaise Business Center 3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Frankreich
Standort der Produktionsstätte	Bayer Vapi Private Limited Plot No. 306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195 Gujarat Indien

Wirkstoff	<b>Cyfluthrin (alpha-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat)</b>
Name des Herstellers	Bayer SAS
Adresse des Herstellers	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankreich
Standort der Produktionsstätte	Bayer Vapi Private Limited Plot No. 306/3 Phase II G.I.D.C.

	Vapi 396195 Gujarat Indien
--	----------------------------------

Wirkstoff	<b>Cyfluthrin</b> <b>(alpha-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat)</b>
Name des Herstellers	Bayer AG, Division Crop Science
Adresse des Herstellers	Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Deutschland
Standort der Produktionsstätte	Bayer Vapi Private Limited Plot No. 306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195 Gujarat Indien

Wirkstoff	<b>Piperonylbutoxid/PBO</b> <b>(2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether)</b>
Name des Herstellers	ENDURA S.p.A.
Adresse des Herstellers	Viale Pietramellara 5 40121 Bologna Italien
Standort der Produktionsstätte	ENDURA S.p.A. Via Baiona 107-111 48123 Ravenna Italien

## 2. Produktzusammensetzung und Formulierung

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen über die Zusammensetzung des Biozidproduktes

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gehalt in %
Transfluthrin	2,3,5,6-Tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanocarboxylat oder	Wirkstoff	118712-89-3	405-060-5	0,114

	2,3,5,6-Tetrafluorbenzyl-(1R)-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat				
Cyfluthrin	alpha-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat	Wirkstoff	68359-37-5	269-855-7	0,026
Piperonylbutoxid/ PBO	2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether	Wirkstoff	51-03-6	200-076-7	0,213

Die genaue Zusammensetzung ist der Behörde bekannt.

## 2.2. Art der Formulierung

AE - Aerosolpackung
---------------------

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

### Einstufung

Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie:	Aerosole, Kategorie 1 (H222, H229) Akut gewässergefährdend, Akut 1 (H400) Langfristig gewässergefährdend, Chronisch 1 (H410)
---------------------------------------	--

### Kennzeichnung

Piktogramme:	
Signalwort:	Gefahr
Gefahrenhinweise:	H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:	P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

	<p>P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.</p> <p>P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.</p> <p>P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.</p> <p>P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.</p> <p>P501 Inhalt/Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.</p>
--	--

#### 4. Zugelassene Anwendungen

##### 4.1. Anwendung Nr. 1: Punktuelle Anwendung im Innenbereich durch direktes Sprühen auf Wespennester

Produktart (PT)	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Beschreibung der Anwendung	Anwendung im Innenraum zum Beseitigen von Wespennestern
Zielorganismus (inklusive Entwicklungsstufen)	<p>Deutsche Wespe (<i>Vespula germanica</i>) Adulte</p> <p>Deutsche Wespe (<i>Vespula germanica</i>) Nymphen</p> <p>Papierwespe (<i>Polistes sp.</i>) Adulte</p> <p>Papierwespe (<i>Polistes sp.</i>) Larven</p>
Anwendungsbereich	Innenbereich
Anwendungsmethode	<p>Direkt-Spray auf Wespennester in einer Entfernung von ca. 4 Metern</p> <p>Das Produkt wird auf Wespennester aufgetragen, die für die Behandlung zugänglich und nicht in Hohlräumen versteckt sind.</p>
Aufwandsmenge und -häufigkeit	<p>Menge: 1 Sekunde lang (15 g) direkt auf das Wespennest aufbringen</p> <p>Häufigkeit: 1-2 mal pro Jahr</p>
Anwenderkategorie	Nicht-berufsmäßiger Verwender (Verbraucher)
Verpackungsgröße und Verpackungsmaterial	<p>Sprühdose</p> <p>Tankdruck: 5-6 bar bei 20 °C</p> <p>300 bis 1000 ml</p> <p>Blechdosen aus Weißblech. Die Innenwände des Behälters sind mit einer Schicht Epoxid-Phenolharz beschichtet.</p>

	Plastiksprühkopf aus Polypropylen
--	-----------------------------------

#### 4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Schaltkasten oder Elektrokasten.

#### 4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Bei der Anwendung muss der Boden mit einem wasserdichten Material bedeckt sein, das nach der Behandlung entsorgt wird.

#### 4.1.3. Anwendungsspezifische mögliche unerwünschte mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung

Keine

#### 4.1.4. Anwendungsspezifische Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung

Keine

#### 4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidproduktes (unter normalen Lagerungsbedingungen)

Keine

### 4.2. Anwendung Nr. 2: Riss- und Spaltenapplikation gegen kriechende Insekten

Produktart (PT)	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Beschreibung der Anwendung	In Rissen und Spalten anwenden
Zielorganismus (inklusive Entwicklungsstufen)	Orientalische Kakerlake ( <i>Blatta orientalis</i> ) Adulte Deutsche Kakerlake ( <i>Blattella germanica</i> ) Adulte Schwarze Gartenameise ( <i>Lasius niger</i> ) Adulte
Anwendungsbereich	Innenbereich Dort auftragen, wo Zielorganismen in Ritzen und Spalten Unterschlupf finden können. Wohnhäuser Privatwohnungen
Anwendungsmethode	Sprühen
Aufwandsmenge und -häufigkeit	Menge: 4 Sekunden lang (6 g) pro m <sup>2</sup> gleichmäßig aufbringen

	Häufigkeit: Die Wirksamkeit der Behandlung kann bis zu 4 Wochen anhalten. Maximal 11 Anwendungen pro Jahr.
Anwenderkategorie	Nicht-berufsmäßiger Verwender (Verbraucher)
Verpackungsgröße und Verpackungsmaterial	Sprühdose Tankdruck: 3-4 bar bei 20 °C 300 bis 1000 ml Blechdosen aus Weißblech. Die Innenwände des Behälters sind mit einer Schicht Epoxid-Phenolharz beschichtet. Plastiksprühkopf aus Polypropylen

#### 4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Anwendung in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel unter den Küchenmöbeln, unter dem Kühlschrank, unter der Küchenspüle, unter dem Backofen oder unter dem Warmwasserboiler.  
Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Steckdosen.  
Für bessere Ergebnisse auf sauberen Oberflächen anwenden.

#### 4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

#### 4.2.3. Anwendungsspezifische mögliche unerwünschte mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung

Keine

#### 4.2.4. Anwendungsspezifische Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung

Keine

#### 4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidproduktes (unter normalen Lagerungsbedingungen)

Keine

## **5. Anwendungsbestimmungen für alle zugelassenen Anwendungen**

### **5.1. Anweisungen für die Verwendung**

Das Produkt ist als gebrauchsfertiges Produkt auf Basis von Transfluthrin, Cyfluthrin und Piperonylbutoxid (PBO) in Form eines Aerosols formuliert, das mit dem in der Originalverpackung enthaltenen Sprühgerät auf die Oberflächen gesprüht wird.

Dieses Biozidprodukt enthält PBO und Transfluthrin, die für Bienen gefährlich sind.

Befolgen Sie die Anweisungen. Behälter vor Gebrauch gut schütteln.

Das Produkt sollte immer gemäß den Empfehlungen auf dem Etikett verwendet werden.

Strategien um der Resistenzentwicklung vorzubeugen:

- Wo es möglich ist, muss die Anwendung des Produkts mit nicht-chemischen Maßnahmen kombiniert werden.
- Die Anwendungen sollten immer gegen die sensibelsten Entwicklungsstadien im Lebenszyklus des Zielorganismus durchgeführt werden.
- Wenn eine längere Phase der Wirksamkeit erforderlich ist, müssen abwechselnd Produkte mit unterschiedlicher Wirkungsweise angewendet werden.
- Die Wirksamkeit des Produktes ist während der Anwendung zu überwachen. Wenn erforderlich, müssen die Gründe für eine reduzierte Wirksamkeit auf Resistenznachweise untersucht werden. Es ist zu beachten, dass Hygienebedingungen und die Nähe zu unbehandelten Rückzugsgebieten das Risiko eines erneuten Befalls erhöhen können.
- In Fällen, in denen die vorgeschriebene Anwendungshäufigkeit bei korrekter Anwendung nicht zum erwarteten Rückgang des Befalls führt und in denen eine Resistenz nachgewiesen wird, sollte die Anwendung aller Produkte eingestellt werden, die Wirkstoffe mit gleicher Wirkungsweise enthalten.
- Die Anwender sollten den Zulassungsinhaber informieren und unmittelbar darüber in Kenntnis setzen, wenn sich die Behandlung als wirkungslos herausstellt. Der Zulassungsinhaber sollte alle beobachteten Resistenzvorfälle den zuständigen Behörden oder anderen mit dem Resistenzmanagement befassten Stellen melden.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Nach der Behandlung überschüssiges Biozid von Oberflächen entfernen.

Die Anwendungsfrequenz nicht überschreiten.

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Geräten verwenden, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken kommen können.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Nicht bei Haustieren anwenden.

Nur in Bereichen verwenden, die für Kinder und Tiere, insbesondere Katzen, unzugänglich sind.

Halten Sie Kinder und Haustiere, insbesondere Katzen, während der Behandlung fern.

Vor der Anwendung Terrarien, Aquarien und Tierkäfige entfernen oder abdecken. Beim Sprühen den Luftfilter des Aquariums ausschalten.

Behandelte Oberflächen nicht waschen.

Nicht gegen den Wind oder an regnerischen oder windigen Tagen auftragen.

### **5.3. Mögliche unerwünschte mittelbare oder unmittelbare Auswirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung**

Es werden keine direkten oder indirekten negativen Auswirkungen erwartet, wenn das Produkt nach den Anweisungen auf dem Etikett verwendet wird.

Pyrethroide können Parästhesien verursachen (Brennen und Prickeln der Haut ohne Reizung).

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

BEIM EINATMEN: Bei Auftreten von Symptomen Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

BEI HAUTKONTAKT: Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

**Vergiftungsinformationszentrale:** Tel. +43 1 406 43 43

### **5.4. Angaben zur sicheren Entsorgung des Produktes und seiner Verpackung**

Ungebrauchtes Produkt nicht in den Boden, in Gewässer, in Rohre (Waschbecken, Toiletten, o.ä.) entsorgen oder Abflüsse gelangen lassen.

Leere Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben. Produkt im Originalgebilde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

### **5.5. Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidproduktes (unter normalen Lagerungsbedingungen)**

Die Lagerungsstabilität beträgt 4 Jahre.

Das Produkt muss bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.

An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Temperaturen unter 0 °C und über 40 °C, direkte Sonneneinstrahlung und Nähe zu brennbaren Materialien vermeiden.

Behälter aufrecht lagern, nie waagrecht liegend.

In der Originalverpackung verschlossen aufbewahren.

Von oxidierenden Stoffen, Säuren und Laugen fernhalten.

In Innenräumen bei Umgebungstemperatur lagern.

Unter Druck stehende Spraydosen können explodieren, wenn sie überhitzt und weit geworfen werden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Vor Frost schützen.

## 6. Sonstige Informationen

Keine