

MT

ANNEX

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-
PRODOTT GĦAL PRODOTT BIJOĊIDALI**

BROCUM PARAFFINATO

Tip(i) ta' prodott

PT14: Rodenticidi

Numru tal-awtorizzazzjoni: 2023-05-16-B01

Numru tal-assi R4BP: MT-0030956-0000

Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott

Isem/ismijiet kummerċjali	BROCUM PARAFFINATO BROCUM BLOCKS
---------------------------	-------------------------------------

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	COLKIM S.R.L.
	Indirizz	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia L-Italja
Numru tal-awtorizzazzjoni		2023-05-16-B01
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		MT-0030956-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		05/02/2014
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		31/12/2025

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Colkim s.r.l.
Indirizz tal-manifattur	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Via Piemonte 50 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO) L-Italja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Brodifacoum
Isem tal-manifattur	Activa srl
Indirizz tal-manifattur	Via Feltre, 32 20132 Milano L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Tezza srl -Via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio L-Italja

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	sustanza attiva	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

RB Lixka (lesta għall-użu)

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	<p>H360D: Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil- għuf.</p> <p>H373: Jista' jikkawża ħsara lill-organi demm minħabba esponiment fit-tul jew ripetut {1:semmi r- rotta ta' esponiment jekk tingħata prova konkluziva li ebda rotta ta' esponiment oħra ma tikkawża l- periklu:}.</p>
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	<p>P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.</p> <p>P202: Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt il- prekawzjonijiet kollha tas-sikurezza.</p> <p>P280: Ilbes ingwanti protettivi.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P501: Armi l-l-kontenut fi skont ir-regolament nazzjonali.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZATI

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. Ġrieden tad-dar - professjonisti - ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Mus musculus Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: Minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 40g lixka għal kull punt ta' lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed ta' lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10 u 20 blocca tax-xama' gr). Materjal tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun Numru ta boroz kull pakkett: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr Numru ta boroz kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr Numru ta boroz kull pakkett: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg Numru ta boroz kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg Numru ta boroz kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg Numru ta boroz kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg Numru ta boroz kull pakkett: 4

Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 5
Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 1
Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 2
Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 10
Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 1
Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg
Numru ta boroz kull pakkett: 1
Grammi/kg lixka of għal kull borża ppakkjata: 25 Kg

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

L-istazzjonijiet tal-lixka għandhom jiġu ccekkjati mill-inqas kull jumejn sa tlett ijiem fil-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka humiex intatti u biex jitneħħew il-korpi tal-animali gerriema. Imla mill-ġdid il-lixka meta jkun meħtieġ.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.1.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi stazzjonijiet tal-lixka qrib is-sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.1.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali: 24 xahar

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Table 2. Firien - professjonisti - ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: Minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: Minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 60-100g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed ta' lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10gr u 20 gr blokki tax-xama'). Materjal tal-ippakkjar: Materjal mill-plastik, plastik, kartun Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg

	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 10 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg</p>
--	---

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

L-istazzjonijiet tal-lixka għandhom jiġu ccekjati mill-inqas kull 5 sa 7 ijiem fil-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka huma intatti u biex jitneħħew il-korpi tal-annimali gerriema. Imla mill-ġdid il-lixka meta jkun meħtieġ.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.2.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi stazzjonijiet tal-lixka qrib is-sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.2.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott : 24 xahar

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Table 3. Ġrieden u firien tad-dar - professjonisti - barra madwar il-bini

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: <i>Mus musculus</i> Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: <i>Rattus norvegicus</i> Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: <i>Rattus rattus</i> Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra Bini ta' barra
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Ġurdien ta l-imramma: 40g ta' lixka għal kull punt ta 'lixka. Rattus: 60-100g lixka għal kull punt ta 'lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed tal-lixka, poġġihom f'distanza ta' 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10gr u 20gr blokka tax-xama'). Material tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg

	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża tal-pakkett: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 10 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg</p>
--	---

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Protezzjoni tal-lixka mill-kundizzjonijiet atmosferiċi (eż. xita, borra, eċċ.). Poggji l-istazzjonijiet tal-lixka f'żoni li mhumiex soġġetti għall-għargħar.
- L-istazzjonijiet tal-lixka izurhom [għall-ġrieden - mill-inqas kull jumejn sa 3 ijiem] [għall-firien - 5 sa 7 ijiem biss wara] il-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka huma intatti biex ineħħu l-korpi tal-annimali gerriema. Imla mill-ġdid il-lixka meta jkun meħtieġ.
- Ibdel kull lixka fi stazzjon tal-lixka li fih tkun ġarrbet hsara bl-ilma jew tkun ikkontaminata bil-ħmieġ.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.3.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tapplikax dan il-prodott direttament fil-ħofor.

4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta jqiegħdu stazzjonijiet tal-lixka qrib l-ilmijiet tal-wiċċ (eż. xmajjar, għadajjar, kanali tal-ilma, digi, fosos tat-tisqija) jew sistemi ta' drenaġġ tal-ilma, jiżguraw li jiġi evitat kuntatt mal-lixka mal-ilma.

4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.3.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott : 24 xahar

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Table 4. Ġrieden u firien tad-dar - professjonisti mħarrġa - ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Mus musculus Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: - Lixka lesta biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis jew f'punti ta' lixka mgħottija u protetti sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċijiet mhux fil-mira u għall-bnedmin bħall-istazzjonijiet tal-lixka li ma tkunx fil-mira. - Użu f' lixka pulsata
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Infestazzjoni għolja: 60-100g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 40-60g lixka għal kull punt ta' lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed ta' lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10 u 20 blokka tax-xama' gr). Materjal tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun

Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 10 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg
Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Neħni l- prodott li jifdal fi tmiem il- perjodu tat- trattament.

Struzzjonijiet Għal lixka pulsata:

- Ibdel il-lixka li tittiekel biss wara 3 ijiem u mbagħad f'intervalli massimi ta '7 ijiem. Iġbor kwalunkwe lixka mxerrda u animali gerriema mejta.
- Imxi ma kwalunkwe struzzjonijiet addizzjonali pprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-añjar Prattika.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.4.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Fejn possibbli, qabel it-trattament, informa kwalunkwe persuna fil-qrib (eż. l-utenti taż-żona ttrattata u l-madwar tagħhom) dwar il-kampanja ta' kontroll tal-annimali gerriema
- Ikkunsidra miżuri preventivi ta' kontroll (eż. toqob, neħhi l-ikel potenzjali u x-xorb kemm jista' jkun) biex ittejjeb il-konsum tal-prodott u tnaqqas il-probabbiltà ta' invazzjoni mill gdid.
- Biex jitnaqqas ir-riskju ta' avvelenament sekondarju, fittex u nehhi annimali gerriema mejta waqt it-trattament f'intervalli frekwenti, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.
- Il-prodotti jistgħu jintużaw biss fi trattamenti permanenti f'dawk is-siti b'potenzjal għoli ta' invazzjoni mill-gdid meta metodi oħra ta' kontroll ikunu wrew li mhumiex biżżejjed.

4.4.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi punti tal-lixka qrib sistema tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.4.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.4.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

4.5. Deskrizzjoni tal-użu

Table 5. Ġrieden u firien tad-dar - professjonisti mharrġa - barra madwar il-bini

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Mus macedonius Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti
Qasam/Oqasma ta' użu	użu fuq barra

	Bini ta' barra
Metodu/i ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Fil kaxxi tal-lixki</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: - Lixka lesta biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis jew f'punti ta' lixka mgħottija u protetti sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċijiet mhux fil-mira u bnedmin bħal stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis - Applikazzjoni diretta tal-lixka lesta biex tintuża fil-ħofra - Użu f' lixka pulsata</p>
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' applikazzjoni: - Infestazzjoni għolja: 60-100g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 40-60g lixka għal kull punt ta' lixka.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn punt wieħed tal-lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.</p>
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10 u 20 blokk tax-xama' gr).</p> <p>Materjal tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata : 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 10</p>

	Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg
	Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg
	Numru ta' boroż ippakkjati għal kull ippakkjar: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Nehhi l- prodott li jifdal fi tmiem il - perjodu tat- trattament.

Għal lixka pulsata:

- Ibdel il-lixka li tittiekel biss wara 3 ijiem u mbagħad f'intervalli massimi ta '7 ijiem. Iġbor kwalunkwe lixka mxerrda u grieden mejta.
- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

Għall-applikazzjoni f'punti ta' lixka mgħottija u protetti:

- Għall-użu fuq barra, il-punti tal-lixka għandhom ikunu mgħottija u mqiegħda f'siti strateġiċi biex jimminimizzaw l-esponiment għal speċi mhux fil-mira.
- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

Għall-applikazzjoni diretta fil-ħofor:

- Il-lixki għandhom jitqiegħdu biex jimminimizzaw l-esponiment għal speċi mhux fil-mira u tfal.
- Għatti jew imblokka d-dħul ta' ħofor bil-lixka biex tnaqqas ir-riskji li l-lixka tiġi miċħuda u mxerrda.
- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.5.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Fejn possibbli, qabel it- trattament, informa kwalunkwe persuna li tkun fil- qrib (eż. utenti taż- zona trattata u l- inħawi ta ' madwarhom) dwar il- kampanja ta ' kontroll tal- grieden.
- Ikkunsidra miżuri preventivi ta' kontroll (eż. toqob , nehhi kemm jista' jkun ikel potenzjali u xorb) biex ittejjeb il-konsum tal-prodott u tnaqqas il-probabbiltà ta' invazzjoni mill gdid.
- Biex jitnaqqas ir-riskju ta' avvelenament sekondarju, fittex u nehhi grieden mejta waqt it-trattament f'intervalli frekwenti, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

Fil-każ ta' applikazzjonijiet diretti f'ħofor:

- Fejn possibbli, qabel it-trattament, informa kwalunkwe persuna li tkun fil-qrib possibbli dwar il-kampanja ta' kontroll tal-annimali gerriema

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta jitpoġġew punti tal-lixka qrib l-ilmijiet tal-wiċċ (eż. xmajjar, għadajjar, kanali tal-ilma, dykes, fosos tat-tisqija) jew sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, jiġi żgurat li jiġi evitat kuntatt bait mal-ilma.

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.5.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali: 24 xahar

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Table 6. Firien - professjonisti mharrġa - Żoni miftuħa fil-beraħ > rimi ta 'skart

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra Żoni ta 'barra u postijiet ta skart
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: - Lixka lesta biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis jew f'punti ta' lixka mgħottija u protetti sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċi mhux fil-mira u bnedmin bħal stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis - Applikazzjoni diretta ta' lixka lesta biex tintuża fil-ħofra.- Użu f' lixka pulsata
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Infestazzjoni għolja: 60-100g ta' lixka għal kull punt ta lixka. - Infestazzjoni baxxa: 40-60g lixka għal kull punt ta' lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed ta' lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10 u 20 gr blokka tax-xama').

	<p>Materjal tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 1,5 kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' 'per tal-boroż ippakkjati per pakkett: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 10 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg</p> <p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg</p>
--	--

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Ipproteġi lixka mill-kundizzjonijiet atmosferiċi. Poġġi l-istazzjonijiet tal-lixka f'żoni li mhumiex soġġetti għall-għargħar.
- Ibdel kull lixka f' punti lixka li fihom il-lixka tkun ġarrbet ħsara bl-ilma jew tkun ġiet ikkontaminata bil-ħmieġ.
- Neħħi l- prodott li jifdal fi tmiem il- perjodu tat- trattament
- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill- kodiċi rilevanti ta ' l- aħjar prattika.

Għal lixka pulsata:

- Ibdel il-lixka li tittiekel biss wara 3 ijiem u mbagħad f'intervalli massimi ta '7 ijiem. Iġbor kwalunkwe lixka mxerrda u animali gerriema mejta..

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.

Għall-applikazzjoni f'punti ta' lixxa koperti u protetti:

- Għall-użu fuq barra, il-punti tal-lixxa għandhom ikunu koperti u mqiegħda f'siti strateġiċi biex jimminimizzaw l-esponiment għal speċijiet mhux fil-mira.

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.

Għall-applikazzjoni diretta fil-ħofor:

- Il-lixxi għandhom jitqiegħdu biex jimminimizzaw l-esponiment għal speċi mhux fil-mira u tfal.

- Għatti jew imblokka d-dħul ta' ħofor bil-lixxa biex tnaqqas ir-riskji li l-lixxa tiġi miċħuda u mxerrda.

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.6.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Fejn possibbli, qabel it-trattament, informa kwalunkwe persuna fil-qrib possibbli (eż. utenti taż-żona ttrattata u l-inħawi tagħhom) dwar il-kampanja ta' kontroll tal-annimali gerriema

- Ikkunsidra miżuri preventivi ta' kontroll (eż. toqob, neħħi l-ikel potenzjali u x-xorb kemm jista' jkun) biex ittejjeb il-konsum tal-prodott u tnaqqas il-probabbiltà ta' riinfestazzjoni.

- Biex jitnaqqas ir-riskju ta' avvelenament sekondarju, fittex u jneħħi annimali gerriema mejta waqt it-trattament f'intervalli frekwenti, bhal ir-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.

- Il-prodotti jistgħu jintużaw biss fi trattamenti permanenti f'dawk is-siti b'potenzjal għoli ta' ri infestazzjoni meta metodi oħra ta' kontroll ikunu wrew li mhumiex biżżejjed.

Fil-każ ta' applikazzjonijiet diretti fil-ħofor:

- Fejn possibbli, qabel it-trattament, informa kwalunkwe persuna li tkun fil-qrib possibbli dwar il-kampanja ta' kontroll tal-annimali gerriema

4.6.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta jitpoġġew punti tal-lixxa qrib l-ilmijiet (eż. xmajjar, għadajjar, kanali tal-ilma, dykes, fosos tat-tisqija) jew sistemi ta' drenaġġ tal-ilma, jiġi żgurat li jiġi evitat kuntatt mal-lixxa mal-ilma.

4.6.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.6.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

4.7. Deskrizzjoni tal-użu

Table 7. Firien - professjonisti mharrġa - drenagġi

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għall-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: minorenni għall-adulti
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra Fossa ta Drenagg
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Fil kaxxi tal-lixki Deskrizzjoni dettaljata: - Lixka lesta biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis jew f'punti ta' lixka mgħottija u protetti sakemm dawn jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċijiet mhux fil-mira u bnedmin bħal stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis - Applikazzjoni diretta tal-lixka lesta biex tintuża fil-ħofra.- Użu f' lixka pulsata
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Infestazzjoni għolja: 60-100g ta' bait għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 40-60g lixka għal kull punt ta' lixka. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Jekk ikun meħtieġ aktar minn punt wieħed ta' lixka, poġġihom f'distanza ta' madwar 5-10 metri minn xulxin u kwalunkwe każ f'distanza minima ta' 5 metri.
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imbagg	Daqs minimu tal-pakkett ta' 1,5 kg (li fih lixki rodentiċida ta' 10 u 20 grblokka tax-xama'). Materjal tal-ippakkjar: Kompost tal-plastik, plastik, kartun Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 3 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 500 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 750 gr Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 12 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata :1 Kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata:1,5 kg Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg

	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 4 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 5 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 5 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż bil-packed għal kull pakkett: 2 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 10 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 10 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 20 Kg</p>
	<p>Numru ta' boroż ippakkjati għal kull pakkett: 1 Grammi/kg ta' lixka għal kull borża ppakkjata: 25 Kg</p>

4.7.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Il-lixka għandha tiġi applikata b'mod li ma tiġix f'kuntatt ma' l-ilma u li ma jingarx ma l-ilma.

Għal lixka pulsata:

- Ibdel il-lixka li ittieklet biss wara 3 ijiem u mbagħad f'intervalli massimi ta' 7 ijiem. Iġbor kwalunkwe lixka mxerrda u annimali gerriema mejta.

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

Għall-applikazzjoni f'punti ta' lixka, koperti u protetti:

- Għall-użu fuq barra, il-punti tal-lixka għandhom ikunu koperti u mqiegħda f'siti strateġiċi biex jimminimizzaw l-espożizzjoni għal speċi mhux fil-mira.

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

Għall-applikazzjoni diretta fil-ħofor:

- Il-lixki għandhom jiġu mpoggija biex jimminimizzaw perikly għal speċi mhux fil-mira u tfal.

- Għatti jew imblokka d-dħul ta' ħofor li fihom il-lixka biex tnaqqas ir-riskji li l-lixka tiġi mxerrda.

- Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar Prattika.

4.7.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.7.3. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Poġġi l-lixki biss f'sistemi tad-drenaġġ li huma konnessi mal-impjant tad-ttrattament tad-drenaġġ;

- Tużax dan il- prodott fi trattamenti bil- lixka pulsati

Fil-każ ta' applikazzjonijiet diretti f'hofor:

- Fejn possibbli, qabel it- trattament, informa lil kull persuna li tkun fil- qrib possibbli dwar il- kampanja ta ' kontroll ta ' l- animali gerriema

4.7.4. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Brodifacoum, is-sustanza attiva li tinsab fil-prodott hija kompetitur tal-Vitamina Kand tnaqqas is-sintezi epatika tal-fatturi K-dependent. Fil każ ta' ingestjoni ta' kwantitajiet sinifikanti ta' prodott, sforza rimettar, tagħmel tindif gastriku jew tamministra faħam attiv.

4.7.5. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Armi l-prodott u/jew il-kontenituri skont ir-regolamenti kurrenti

4.7.6. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Żomm 'il bogħod mill-ikel, ix-xorb u l-għalf tal-animali. Il-prodott fil-kontenitur oriġinali huwa stabbli għal sentejn f'temperatura normali

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI ĠHALL-UŻU¹

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

- Aqra u segwi l- informazzjoni dwar il- prodott kif ukoll kwalunkwe informazzjoni li tkun mal- prodott jew ipprovduta fil- punt tal- bejgħ, qabel ma tużah.
- Qabel tpoggi il-lixka fiż-żona infestata għamel valutazzjoni fuq il-post sabiex tidentifika l-ispeċijiet ta' grieden, il-postijiet ta' attività tagħhom u tiddetermina l-kawża probabbli u l-firxa tal-infestazzjoni.
- Neħhi l-ikel li jista' jinkiseb faċilment għall-annimali gerriema (eż. qamħ imxerred jew frak tal-ikel). Barra minn hekk, tnaddafx iż-żona infestata eżatt qabel it-trattament, peress li dan jiddisturba biss il-popolazzjoni tal-annimali gerriema u jagħmel l-aċċettazzjoni tal-lixka aktar diffiċli biex tinkiseb.
- Il-prodott jenfitegħ li jintuża biss bħala parti minn sistema ta' immanigjar integrata tal-pesti (IPM), fost l-oħrajn, miżuri ta' iġjene u, fejn possibbli, metodi fiżiċi ta' kontroll.
- Ikkunsidra miżuri ta' kontroll preventiv (eż. toqob , neħhi kemm jista' jkun ikel potenzjali u xorb) biex ittejjeb tehid tal-prodott u tnaqqas il-probabbiltà ta' riinfestazzjoni.

- L-istazzjonijiet tal-lixka għandhom jitqiegħdu fil-viċinanza immedjata ta' postijiet fejn l-attività ta' annimali gerriema tkun ġiet osservata qabel (eż. mogħdijiet u passaggi, bejtiet, fejn jiekly, toqob, ħofor eċċ.).

- Il-prodott jiġi mpoggi fil-viċinanza immedjata ta' postijiet fejn l-attività ta' annimali gerriema tkun ġiet esplorata qabel (eż. mogħdijiet u passaggi, bejtiet, fejn jiekly, toqob, ħofor eċċ.).
- Fejn possibbli, l-istazzjonijiet tal-lixka għandhom jitwaħħlu ma' l-art jew strutturi oħra.
- Stazzjonijiet tal-lixka għandhom ikunu illejbiljati b'mod ċar biex juru li jkun fihom rodentiċidi u li m'għandhomx jiġu mċaqalqa jew miftuħa (ara sezzjoni 5.3 biex l-informazzjoni tidher fuq it-tikketta).
- Meta l- prodott ikun qed jintuża f' żoni pubbliċi, iż- żoni ttrattati għandhom ikunu mmarkati matul il-perjodu tat- trattament u għandu jkun disponibbli avviż li jispjega r- riskju ta ' avvelenament primarju jew sekondarju mill- antikoagulant kif ukoll li jindika l- ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f' każ ta ' avvelenament għandu jkun disponibbli flimkien mal- lixki.
- Il-lixka għandha tkun marbuta sabiex ma tkunx tista' titkaxkar 'il bogħod mill-istazzjon tal-lixka.
- Poġġi l-prodott 'il bogħod mit-tfal, l-għasafar, l-annimali domestiċi u l-annimali tar-razzett u annimali oħra mhux fil-mira.
- Poġġi l- prodott 'il bogħod mill- ikel, mix- xorb u l- għalf ta' l- annimali, kif ukoll minn utensili jew uċuħ li jkollhom kuntatt ma ' dawn.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall- kimika waqt il- fażi ta ' l- immaniġġjar tal- prodott
- Meta tuża l- prodott ma tiekolx, tixrobx jew tpejjep. Aħsel idejk u il- ġilda li tkun esposta direttament wara li tuża l- prodott.
- Iż-żjarat ta' frekwenza fiż-żona ttrattata għandhom ikunu fid-diskrezzjoni ta' l-operatur, fid-dawl ta' l-istħarriġ imwettaq fil-bidu tat-trattament. Dik il-frekwenza għandha tkun konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.
- Jekk it- tehid tal- lixka jkun baxx meta mqabbel mad- daqs apparenti ta ' l- infestazzjoni, ikkunsidra s- sostituzzjoni ta ' punti tal- lixka għal aktar postijiet u l- possibbiltà li tinbidel għal formulazzjoni oħra tal- lixka.

- Jekk wara perjodu ta ' kura ta ' 35 jum il- lixki titkompla jiġu knsumati u ma jista ' jiġi osservat l- ebda tnaqqis fl- attività ta ' rodituri, il- kawża probabbli għandha tiġi determinata. Fejn elementi oħra ġew esklużi, huwa probabbli li jkun hemm annimali gerriema reżistenti, għalhekk ikkunsidra l-użu ta' rodentiċida mhux antikoagulanti, fejn disponibbli, jew rodentiċida antikoagulanti aktar qawwija. Ikkunsidra wkoll l-użu tan-nases bħala miżura ta' kontroll alternattiva.
- Neħhi l- bqija tal- lixka jew ta ' l- istazzjonijiet tal- lixka fi tmiem il- perjodu tat- trattament.

¹L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsimha huma validi għal kull użu awtorizzat.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

- Fejn possibbli, qabel it- trattament, informa lil kull persuna li tkun fil- qrib possibbli dwar il- kampanja ta ' kontroll ta ' l- animali gerriema
- L-informazzjoni dwar il-prodott (jiġifieri t-tikketta u/jew il-fuljett) għandha turi b'mod ċar li l-prodott għandu jiġi fornut biss lil utenti professjonisti mħarrġa li għandhom ċertifikazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti tat-taħriġ applikabbli (eż. "għal professjonisti mħarrġa biss").
- Tużax f' żoni fejn tista ' tkun issuspettata reżistenza għas- sustanza attiva.
- Il-prodotti ma għandhomx jintużaw għal aktar minn 35 jum mingħajr evalwazzjoni tal-istat tal-infestazzjoni u tal-effikaċja tat-trattament sakemm ma jkunux awtorizzati għal trattamenti permanenti tal-lixka.
- Tbidilix l- użu ta ' antikoagulanti differenti b' qawwa komparabbli jew aktar dgħajfa għal skopijiet ta ' ġestjoni tar- reżistenza. Għall- użu rotazzjonali, kkunsidra bl- użu ta ' rodenticida mhux antikoagulanti, jekk disponibbli, jew antikoagulant aktar qawwi.
- Taħselx l- istazzjonijiet tal- lixka jew l- utensili użati fil- punti tal- lixka mgħottija u protetti, bl- ilma bejn servizz u iehor.
- Iddisponi animali gerriema mejta skond il- metodi lokali.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

- Dan il- prodott fih sustanza antikoagulanti. Jekk jinbela', is- sintomi, li jistgħu johorgu wara xi zmien, jistgħu jinkludu demm mil imnieher u xufftejn bid demm. F' każijiet severi, jista ' jkun hemm tbenġil u demm preżenti fl- ippurgar jew fl- awrina.-
Antidote: Vitamina K1 mogħtija minn persuni fil medicina/ veterinarju biss.

- Fil-każ ta':

- Espożizzjoni tal-gilda , aħsel il-gilda bl-ilma u mbaġħad bl-ilma u s-sapun.
 - Espożizzjoni għall-għajnejn, laħlaħ l-għajnejn bl-ilma jew b'likwiduli jittlaħalhu l-għajnejn, zomm l- għotjien tal-għajnejn miftuħa mill-inqas 10 minuti.
 - Espożizzjoni orali, laħlaħ il- ħalq b' attenzjoni bl- ilma. Qatt tagħti xi haga mill-ħalq lil persuna mitlufa minn sensih. Tipprovokax rimettar. Jekk tinbela', fittex parir medikali immedjatament u uri l-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott. Ikkuntattja kirurgu veterinarju f'każ ta' inġestjoni minn animal domestiku.
 - L-istazzjonijiet (kaxxi) tal-lixka għandhom ikunu illebiljati bl-informazzjoni li ġejja: "ccaqlaqx jew tiftah"; "fih velenu"; "isem il-prodott jew numru ta' awtorizzazzjoni"; "sustanza(i) attiva(i)" u "f'każ ta' incident, ċempel ċentru tal-velenu.
- Perikoluż għall-ħajja selvaġġa.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-lixka mhux mikula u l-imballaġġ skont il-ħtiġijiet lokali

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Aħżen f' post xott, frisk u ventilat tajjeb. Zomm il- kontenitur magħluq u ' l bogħod mid- dawl tax- xemx dirett.
- Aħżen f'postijiet li ma jilhqomx it-tfal, l-għasafar, l-animali domestiċi u l-animali tar-razzett.
- Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar

Chapter 6. INFORMAZZJONI OHRA